

Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbester Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraushin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürsen.

Quedlinburg und Königl. Domane Westerhausen.

Hochachtungsvoll



### Martin Grashoff.

### Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in dentscher Reichswährung: 1 Mark (Mt.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Dentschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. =  $1^{1}/_{5}$  Loth alt. — Bei Bestellungen unter 10 Kil. werden die Kilo-Preise, unter 100 Gramm =  $1/_{10}$  Kil. die 20 Gramm-Preise in Rechnung gestellt. An Stellen, wo ein 100 Gramm= und 10 Gramm= Ansatz eingeschoben ist, tritt die Berechnung zum Kilopreise erst bei Entnahme von  $1/_{4}$  Kil. ein; geringere Mengen unter  $1/_{4}$  Kil. = 250 Gramm bis zu 50 Gramm abwärts werden alsdann nach dem 100 Gramm=Unsatze, unter 50 Gramm nach dem 10 Gramm=Unsatze berechnet. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Nechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich "Zahlung in Quedlinburg".
— Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diesenige durch Postanweisung, Posteinzahlung ganz besonders empschlen. Die dafür sestgeseiten Postgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Mt. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mf. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mf. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postanstrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdsländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise u. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Aussgleichungen bis zu ungefähr Mf. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Versehr auch in Briesmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Desterr. Gulden (Fl. Ö. W.) in Papier wird gleich 1 Mf. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mf.) gleich 62½ Kr. Ö. W.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Bertrauenspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Aleinere Aufträge kann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben milsten.

Briefe und Gelder bitte ich ftets frei zu fenden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genan nach den Benennungen meines Verzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewinschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzusihren. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Gisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Kost oder durch die Gisenbahn, Güterzug oder Gilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Kosten, Rechnung und Gefahr bes Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Berpackung berechne ich zum Selbsttostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer u. f. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcken, Beuteln u. j. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen berselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der landwirtschaftlichen Samen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswertesten Bezugsquellen, kann aber für solche Sämereien, als Händler, keinerlei Berantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Dentsch für Großhändler und im Anszug, in Englisch und in Französisch.
— Um das Aufsuchen der einzelnen Samensorten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Nenerung, welche meines Wissens disher noch in keinem dentschen Samenverzeichnisse zu finden war. — Meine Fernschreib-Adresse ist:

#### "Martin Grashoff, Quedlinburg."

🗯 Die Preise sind nicht verbindlich. 💥

# Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Rilo	Rilo	20 Gr.		100 Rilo	Rifo	20 Gr.
Of Francis and Small Snaroula arvensis	28	Mf. Bf. 0,40	¥f.	Bohne, Krupbohne, Schwerts, allergr., besond.	Mt.	Mt. Pf.	¥f.
Alderspergel, gewöhnl. Spergula arvensis .  » größter, Spergula maxima	36	0,50		breite langschot. weiße hochstaudige	40	0,50	
211ant, Inula Helenium	_	3,20	10	» » Schwert=, frühe weiße mittelstaud.			
Angelifa, Angelica archangelica	1. 15	4,40	15	größte sehr breite Holland. z. Tr.	39	0,50	
Unis, Pimpinella Anisum	96	1,10	10	» » Schwert=, früheste mittelbreite weiße			
Artischocke, gr. Engl., Cynara Scolymus		15, 0	40	niedrige Mühlberger z. Tr	36	0,50	
» gr. Franzöf		9, 0	30	» » Schwert=, frühe sehr zarte weiße			
Basilicum, großer grüner, Ocimum Basilicum		2,50	10	Raiser Wilhelm	38	0,50	
» seiner grüner frauser, O. minimum		3, 0	10	» » Schwert-, früh mittelbr. w. gewöhnl.	36	0,50	
Benediftenkrant, siehe Cardobeneditte.		0, 0		» » Bachs: Brech-, feine schwarze gelbschot.	48	0,60	
Bete, lange schwarzrote Salat:	55	0,70	10	» » Wachs-Brech-, feine weiße gelbschot.	66	0,80	
Y EX TO THE TOTAL	52	0,70	10	» » Wachs-Schwert-, früheste w. gelbschot.	46	0,60	
V VV Churchet Cont Chinamilach	85	1, 0	10	» » Bachs-Flageolet, früh. rote gelbschot.	48	0,60	
1. W. Land Santallaubian Non plus ultra	85	1, 0	10	» » Bachs-Caffeler (Schirmer) viol. gelbich.	48	0,60	
( Amounts (Sur)	54	0,70	10	» » Wachst, frühe schwarzbunte gelbschot.	54	0,70	
Water	108	1,20	10	» » Bache, Mont d'or, neu, goldgelbschot.	54	0,70	
» Wangold = große breitblättr., gelbgrüne .	56	0,70	10	» » Bucker-Brech-Schwanecke, sehr zart	46	0,60	
» » weißgerippte Silber	68	0,80	10	» » Buder-Brech-Hinrich's Riesen, langsch.	38	0,50	
» » scharlachrotgerippte Zier=		0,85	10	» » Buder = Brech =, dickschot. Butter =	37	0,50	
» » goldgelbgerippte Bier=	hill de	0,90	10	» » Perl-Zucker-Brech-, feine kl. w. frühe	42	0,55	
Bindefalat, siehe Salat (Bindesalat).	1			» » Flageolet-, große frühe rote (Pariser)	35	0,50	
Blätterfohl, siehe Rohl (Blätterfohl).				» » frühe weiße	37	0,50	
Blumenkohl, siehe Kohl (Blumenkohl).	Part !	spe mail		» » frühe blaue	33	0,45	
Bohnenfraut, Satureja hortensis	72	0,90	10	» » » frühe zarte grüne (Chevrier's)	45	0,60	
» perenn. Winter=, S. montana	-	2,50	10	» » » Nieren=, weiße nesselblättr	39	0,50	
Bohne, Stangenbohne, Schlacht Schwert:,	100			» » Isfenburger, frühe bunte	35	0,50	
allergrößte längste breite weiße I. Rang	72	0,90		» » » sehr zarte weiße frühe	46	0,60	
» Stangenbohne, Schlacht: Schwert-, weiße	100	10117217		» » Nieren=, große weiße langschot	36	0,50	
mittelbreite	64	0,80		» » Engl. Treib=, sehr frühe gelbe	34	0,45	
» 3uder : Brecht, weiße Riesen, verbess.				» » Neger=, frühe schwarze langschot	34	0,45	
Rhein. Schmalz-, grünschotig	72	0,90		» » Adlers, frühe rotbunte	34	0,45	
» 3 Buder : Brecht, weiße dichfchot. Butter:	68	0,80		» » Prinzessin-, gewöhnl. gelbe	34	0,45	
» » Zucker = Brech = , blauschotige Speck = .	68	0,80		» » » große weiße	34	0,45	
» » Perl=Zucker=, kl. feine w. ohne Faden	88	1, 0		» » Pariser gelbe (seine Kochbohne)	36	0,50	
» » Wachs-, schwarze Römische, gelbschot.	84	1, 0		» » Hundert für eine feinste kleine gelbe	39	0,50	
» » Wachs-, weiße Römische, gelbschot.	125	1,40		Berliner rotbunte	35	0,50	
» » Bachs:, Riefen: Bucker: Brech:, gelbschot.	80	0,90		Newington Wonder, fehr volltrag.	35	0,50	
" » " Wachs-Schwert, weiße gelbschot	80	0,90		» » Sion House, frühe volltrag	34	0,45	
» » Wachs:, Mont d'or, frühe goldgelbschot.	56	0,70		Bartenbohne, Windsor, größte weiße Engl.	42	0,55	
» » Wachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	68	0,80		» » Windsor=, größte grüne Engl	56	0,70	
» Wachs=, Perl=Zucker=, frühe gelbschot.	134	1,50		» » Monarchen-, große langschotige	32	0,45	
» Türk. Prunk : Feuer :, rotblühende .	38	0,50		» » Mailänder grünbleib	42	0,55	
n n n n n Carter's New	Territoria	Sind.		» » » Mazagan frühe niedrige	28	0,40	
Champion, rotblüh.	42	0,55		» » große gewöhnl	28	0,40	
» » » meißblühende	42	0,55		Börskohl, siehe Kohl (Savoyerkohl).	4 7 7	1.70	10
» » » » zweifarbigblüh.	40	0,50		Boretsch, Borago officinalis	155	1,70	10

	100 Kilo Mf.	1 Kilo Mł. Pj.	20 Gr. Vf.		100 Kilo Mt.	Ailv Mt. Pf.	20 Gr. Bf.
Broccoli, siehe Kohl (Broccoli).				Erbje, Marferbje, Carter's Stratagem, niedr.,			
Braunkohl, siehe Kohl (Blätterfohl).				mittelfr., sehr großschot. 50 cm	75	0,90	-
Buchweizen, gewöhnl. Polygonum Fagopyrum	25	0,35	_	» Marferbje, Carter's Pride of the mar-			
» filbergrauer P. tartaricum	27	0,40	_	ket, niedr., sehr großschot. 50 cm	52	0,65	
Canariensame, Phalaris Canariensis	38	0,50		» Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	50	0,60	
Cardobenedifte, Cnicus benedictus	60	0,75	10	» Champion of England, hohe sehr			
Carviol, siehe Kohl (Blumentohl).				volltragend 120 cm	46	0,60	-
Capficum, fiehe Span. Pfeffer.				» » neue Horseford's Markthallen,			
Cardy Spanische, Cardone Cynara cardunculus		3,30	15	feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten,			
Carotte, siehe Möhre.				bef. volltrag., sehr zart 40 cm	84	1, 0	-
Cichorie, Grashoff's verbeff. glatte lange				» » dwarf green Mammoth, niedr. jehr			1.
Badische Imperial	130	1,50	10	großschot. 50 cm	45	0,60	-
» lange Magdeburger	100	1,20	10	» Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	54	0,65	-
» dice Braunschweiger	100	1,20	10	» » » weiße hohe 140 cm.	54	0,65	-
» Salat=, bunte Forellen		2,20	10	» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm.	46	0,60	-
Citronenmeliffe, siehe Meliffe.			10	» » hohe grüne 120 cm	47	0,60	-
Dill, Anethum graveolens	58	0,70	10	» Queen of the Marrow's hohe w.140cm	68	0,80	E
Cierpflanze, Solanum Melongena		6,50	20	» Buckererbie, Riefen: Säbel-, gr. graue 150cm	80	0,90	-
Cistraut, Mesembryanthemum crystallinum	-	9,20	30	» » Riesen=Säbel=, große weiße 150 cm	80	0,90	-
Endivie Binter, Diener gang breite frausr. gelbgr.	190	2,10	10	» » Säbel-, frühe Engl. fehr große frumm-	0.0	0.00	
» Casseller breite grüne frausrand	185	2, 0	10	jobotig 130 cm	66	0,80	-
» Escariol breite grüne vollherz	185	2, 0	10	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	64	0,75	-
» » breite naturgelbe	195	2,10	10	» » fehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	46 54	0,60	-
» naturgelbe besonders frause	275	3, 0	10	» » mittelfr. grünbleib. Holland. 65 cm .	94	0,65 1,60	
» Feber-, grüne ganz frausblättr » Moos-, feine ganz fraufe	185	2, 0	10	» » früh. Buchsbaum: de grace, 3. Tr. 20cm	63	0,75	_
» Moose, teine ganz trauje	300	3,20 1,30	10	» » Mart: Vilmorin's weiße runzl. 65 cm	0.5	0,10	
Engelwurz, siehe Angelika.		1,50	10	Erdfohlrabi, siehe Rohlrüben.			
Englische Turnip, fiehe Rübe (Engl. Turnip).				Esparsette, siehe Rleearten.			230
Erbse, Schalerbse, Grashoff's neue aller				Estragon, Artemisia Dracunculus . Prise 0,50	_	0.40	
früheste sehr volltr. Mai=König 65 cm	58	0,70		Färberwaid, Isatis tinctoria		0,40	10
» Schalerbie, Gutenberger Mai-, jehr früh 80cm	28	0,40		Felderop, Feldfalat, fiebe Rapungchen.	70	0.05	10
» » Daniel O'Rourke's, fehr früh 80 cm	28	0,40	_	Renchel, gewöhnl., Foeniculum officinale	70	0,85	10
» » East's Kentish Invicta, aller-				» jüßer Bolognejer, Foen. dulce	-,-	1, 0	10
früheste sehr volltr. 85 cm	46	0,60		Flügelerbse, siehe Spargelerbse.			
» » Buchsbaum=, de grace, allerfrüheste				Futterrunfel, fiehe Runtelrübe (Futter:).	CA	0.00	10
3merg = 18 cm	38	0,50		Gartenmelde, gelbe	64	0,80	10
» » Bishop's=,frühe sehr gr. u. langsch. 45cm	-33	0,45	_	» blutrote	64	0,80	10
» » Riesen = Schnabel=, Grashoff's				» größte Lee's Riesen	64	0,80	10
nene verb. f. langschot., echt 110cm	80	0,90	-	Gartentresse, siehe Kresse.			
» » Schnabel-, großschot. volltrag. 120 cm	34	0,45		Gehölzsame, fiehe Baldsame.	10	0.00	
» » Ruhm von Kassel, frühe 120 cm	33	0,45	-9	Getreide, Weizen, Wint. Grashoff's verb. Urtoba	19	0,30	
» » Braunschw. Folger-, gründleibend 90 cm	42	0,55		». » Sommer- Pringle's Green Mountain	20	0,30	
» » Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang-	200			» Roggen, Winter-, größter Mumien-Staube-	16	0,30	
schotig 90cm	36	0,50		» » Riesen=Sommer=, Poln. Triticum	2.4	0.45	-141
» » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	37	0,50		polonicum	34	0,45	
» » Gold- vom Blocksberge, gelbschot. sehr				" Gerste, Winter-, beste sechszeil	17	0,30	
volltragend 90 cm	33	0,45		" Sommers, neue Gold-Melon	28 18	0,40	
» » Kaper=, niedrige grünbleib. 65 cm.	38	0,50		» » Schott. Chevalier	20	0,30	
» » Bictoria-, sehr große hohe 140 cm .	30	0,40	TH	» » Schwed. Chevalier	18	0,30	
» Markerbse, Bunder von Amerika, aller:	F/2	0.00		» » veite Lanigme Brau:	17	0,30	
früheste Zwerg: 18 cm	76	0,90	1	» Mueritan. Früher Welcome	18	0,30	
» » Laxton's Alpha, fehr früh 65 cm .	48	0,60	10	» » weißer sehr ergiebiger Schwed	16	0,30	
» Carter's Telephone, sehr großschot. besonders empschlen 120 cm	70	0,80	1	Grasjame, Agrostis capillaris, fein. Straußgras	88	1,10	-
bejoittees employed 120 om		1,0,00				1,10	

		100 Kilo	Nilo	20 Gr.	pic alm time	Rifo	100 Gr.	10 Gr.
65.4	25-ma Assortia stalenifora Ciminana	Mit.	Mt. Pf.	100	Gtante Call Chart Carl Commission It and	Mf. Pf.	Mt. Pf.	Bf.
Ori	Alopecurus pratensis, Wiejenfuchsschwanz	88 150	1,10	-	Gurke, Frühbeet-Treib-, Königsdorff's Uner-	90 O	0.0	110
))	Anthoxanthum odorat., Ruchgras	50	1,70	_	müdl., grün	80, 0	9, 0	110 120
))	Avena elatior, Franzöf. Rangras	110	1,30		27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25, 0		
))	» flavescens (Aira), falfder Goldhafer	42	0,60		» » » Non plus ultra, grin	40, 0	3, 0 4,50	40 55
))	Bromus giganteus, Futtertrespe	48	0,65		Olympia Olympia Y Market	25, 0	3, 0	40
. "	» mollis, weiche Trespe	32	0,50	100	» » sreis v. Arnji., pengrun . » » Prize of London, grün .	20, 0	2,50	35
))	Cynosurus cristatus, Rammgras	205	2,25		» » Rollisson's Telegraph	111101	8, 0	90
))	Dactylis glomerata, Knaulgras	115	1,30		» » Roman Emperor, grün .	30, 0	3,50	45
))	Festuca duriuscula, harter Schwingel	50	0,70		» » » Ruhm von Erfurt, weiß.	00, 0	8, 0	90
))	» elatior, hoher Schwingel	140	1,60		» » Schwanenhals, hellgrün	40, 0	4,50	55
, i	» ovina, Schafschwingel	50	0,70		» » alle Treib: gemischt	18, 0	2,20	30
))	» pratensis, Wiesenschwingel	90	1,10		and active generally	-	2/20	-
))	» rubra, roter Schwingel	78	0,90	_		Rilo	Rilo	20 Gr.
))	Holcus lanatus, Honiggras	54	0,70		Gurkenkraut, siehe Boretsch.	Mt.	Mt. Pf.	Pf.
))	Lolium italicum, Italien. Rangras I	40	0,60		Saferwurzel, Tragopogon porrifolius		6, 0	20
))	» perenne tenue, Engl. Rangras feinstes	38	0,55		Sanffame, Cannabis sativa	40	0,50	-
))	» perenne, I. Schwere, Engl. Rangras I.	33	0,50	-	Saideforn, siehe Buchweizen.			
5)	Melica coerulea, blanes Perlgras	36	0,50	_	Heracleum persicum (sibir.), Barentlau	-	3, 0	10
3)	Phleum pratense, Liesch- od. Thimotheusgras	72	0,90	-	» eminens	7 <del>7 1 1</del> 1	6, 0	20
))	Poa nemoralis, feines Rispengras	160	1,80	_	» giganteum	, 1 <del>- 1 -</del> 1	3,50	15
))	» pratensis, Wiesenrispengras	90	1,10	_	Serbstrübe, siehe Rübe (Herbst:).			
)).	» trivialis, gemeines Rispengras	130	1,50		Kapuziner=Kreffe, siehe Kresse.			
3).	Grasmisch. für Anlage e. fein. Gartenrasens	58	0,75		Raseflee, Melilotus coerulea		2, 0	10
))	Thiergartenmischung, feinste Rasen =	64	0,80		Kartoffel, May-Queen, weiße früheste Speise-	6	0,20	_
))	Wiefenmischung, Futtergräfer für feucht. Boden	48	0,65	-	» Sechs Wochen-, früheste weiße Nieren-Speise-	12	0,25	-
))	» » trod. »	44	0,60	-	» Bermont-, früh. rosaschal. Speise-Wirthschaft&	5	0,20	
Gri	nfohl, siehe Rohl (Blätterkohl).				» frühe blaue runde Speise:	7	0,20	-
Gui	te, besonders lange grüne Schlangen :	660	7, 0	20	» Early Rose, frühe rosa Speise-Wirthschafts-	5	0,20	T .
))	besond, lange gründleib. Chines. Schlangen-	660	7, 0	20	» Kaiser=, frühe weiße Speise=	5	0,20	_
))	lange weiße Schlangen :	<del></del> .	7, 0	20	» Rosen=, frühe weiße Speise=Wirthschafts=	$4^{1/2}$	0,20	_
>>	lange grüne volltragende	560	6, 0	20	» Wachs-, mittelfrühe gelbe Speise	5	0,20	
))	lange frühe weiße Holland	الإسلامي	6, 0	20	» Sächs. Zwiebel-, mittelfrühe Speise	$4^{1/2}$	0,20	-
))	lange grüne Walzen= von Athen	S , Lab	7, 0	20	» Schott. Buder -, mittelfr. weiße Speise	5 1/	0,20	
))	mittellange grüne frühe sehr volltragend .	500	5,40	15	» Mühlhäuser mittelfrühe seine Speise:	$\frac{5^{1}/_{2}}{5}$	0,20	
))	mittellange grüne Süddeutsche	l line	3,50	15	» Snowflake, weiße mehlige Speise	9	0,20	
))	furze grüne sehr volltragend	210	2,25	10	» Magnum Bonum, vorzügl. ertragreichste	5	0.90	
))	kleine sehr frühe grüne Russ. Trauben =	175	1,90	10	Speise-Wirthschafts	5	0,20	
))	fleine dunkelgrüne glattschal. Trauben		20, 0	50	» Imperator, sehr ertragreiche Wirthschafts.	8	0,20	
))	fleine furze Ruff. Netz		4, 0	15	Rartoffelzwiebel, siehe Zwiebel (Kartoffelzwiebel)		0,20	
		1 Rilo	100	10	Rerbel, gewöhnl. schlichter	42	0,55	10
		Rilo Mf. Pf.	Gr. Mt. Pf.	Gr. Pf.	» feiner, ganz krauser	48	0,60	10
))	Frühbeet=Treib=, Mabafter, weiß	2000	4, 0	50	» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	_	3,60	15
))	» » Arnft. RiefSchlang, grün	35, 0	4, 0	50	Rerbelriibe, gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum		2,40	10
))	» Astro, dunfelgrün	80, 0	9, 0	110	» frühe Sibirische		2,80	10
))	» » Berliner Aal, hellgrün	28, 0	3,20	45	Kleearten, Esparsette, Onobrychis sativa	44	0,60	10
))	» » Brödel's Treib-, grün	20, 0	-	120	» Bastardtlee, Schwed. Trifolium, hybridum	130	1,50	-
	» » Brafilianische blaßgrün	30, 0	3,50	45	» Infarnattlee, Trifolium incarnatum	48	0,60	-
3)	» » Duke of Edinburgh., hellgr.	45, 0	5, 0	60	» Rothflee, Trifolium pratense	124	1,40	_
))	» » » » weiß	-	7, 0	80	» Deißtlee, Trifolium repens	140	1,60	<u></u>
))	» » Emperor of Manch., grün	20, 0	2,50	35	» Hopfentlee, gelber, Medicago lupulina	44	0,60	L
7))	» » Gladiator, sehr groß, grün	20, 0	2,50	35	» Luzerne, Brovenzer, Medicago sativa	140	1,60	بنا
0	» » größte Königs=, grün		2,50	35	» Sandluzerne, Medicago media	165	1,80	lane .
))	» » Simalaja, weiß			120				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Commence of the Contraction of t			

	100 Rilo	Ailo Mit. Pf.	20 Gr.		100 Rilo	Ailo	20 Gr.
Anoblauch, (Bollen) fiebe Zwiebel (Anoblauch).	Mit.	wer. 251.	Pf.	Rohl, Blätterfohl, Riesen-, hoher blauer, 2 m	Mf. 180	Mf. Bf.	Ff
Anöterich, siehe Acterspergel.				» » Schnitt-, grüner	80	0,90	10
Kohl, Blumenfohl, Erfurter Zwerg-, echt				» » » brauner	80	0,90	10
eigene Bucht, allerfrühefter, größter, fester,				» » bunter weißgescheckter Zier=	-	4, 0	15
3um Treiben, I. Rang 100 Korn 20 Pf.	_	96, 0	280	» bunter rotgescheckter Zier			15
» Blumenfohl, Erfurter Zwerg = allerfrüh.		00, 0	200	» » Balmbaum-Zier		5, 0	10
eigene Zucht z. T., II. Rang 100 K. 15 Bf.	_	70, 0	240	Rohlrabi, Quedlinburger feinster weißer Treib=		3, 0	15
» Blumenfohl, Erfurter Zwerg-, gew. Holland.		15, 0	45	» Quedlinburger feinster blauer Treib =		4,60	
» » Frankfurter Riesen= (ital.), sehr großer		15, 0	45	» Wiener Glass, weißer fehr früh. klblttr. I. Rang	200	3,20	10 10
» » Alsatischer großer früher		9, 0	25		300	3,20	
)) » pater		9, 0	25	1,000	230	2,50	10
» » Englischer früher		9, 0	25	» » blauer sehr früh. klblttr. I. Rang	250	2,70	10
» » päter		9, 0	25	» » » früh. kleinblttr. II. Rang	200	2,20	10
» » Epprischer früher	1	9, 0	25	» Englischer Glass, weißer früh. feiner I. Rang	170	1,90	10
» Stadtholder großer später		12, 0	35	» » » » II. Rang	140	1,60	10
» » Walderen großer später	Y I	10, 0	30	» » blauer früh. feiner I. Rang	140	1,60	10
» Broccoli, weißer Französ		5, 0	15	» » » » II. Rang	130	1,50	10
» » blauer Französ		5, 0	15	» mittelfrüher weißer	140	1,60	10
» » graner Franzöj		5, 0	15	» » blauer	130	1,50	10
» Kopffohl, Braunschw. allergrößter		0,0	10	» später weißer	140	1,60	10
platt. weiß. fester Wrede's I. Rang	360	3,80	15	» » blauer	125	1,40	10
» Braunschweiger großer weißer gewöhnl.	285	3, 0	10	» Riefen :, später weißer (Goliath)	240	2,60	10
» » Schweinfurter sehr großer weißer	400	4,20	15	» » blauer »	210	2,30	10
» » Griech. Centner=, sehr großer weißer	270	2,90	10	Kohlrübe, gelbe große glatte	7.0	0,80	10
» Magdeburger großer runder weißer .	300	3,20	10	» weiße große glatte	60	0,70	10
» Holländischer großer runder weißer.	300	3,20	10	» Schmalz=, gelbe große glatte	70	0,85	10
» » Lübecker mittelgroßer weißer fester	250	2,70	10	» » weiße große glatte	60	0,70	10
» Srfurter fleiner weißer früher	300	3,20	10	-» Pomm. Kannen :, weiße große	100	1,20	10
» » Norfer früher weißer länglicher	240	2,60	10	» Schwedische gelbe große grünköpfige	80	0,90	10
» » Buderhut-, großer weißer längl	240	4, 0	15	» Riesen=, gelbe rotgrauhäut. große	70	0,85	10
» Mai-Spiß-, frühester weißer	_	2,40	10	» Hoffmann's Riesen-, gelbe sehr große	84	1, 0	10
» Winnigstädter großer weißer spiger .	300	3,20	10	» Apfel=, plattrunde gelbe	140	1,60	10
» Filder, großer weißer spiker, echt	-	10, 0	30	» Engl. Laing's, gelbe violettföpfige	90	1, 0	10
» Rotfohl, Ersurter früher schwarzroter	520	5,40	15	Kölle, siehe Bohnenkraut.	1.55		
» Holland. früher schwarzroter		4,80	15	Kopffalat, siehe Salat (Kopfsalat).			
» » großer später blutroter		4,80	15	Koriander, Coriandrum sativum	36	0,50	10
» Savoherfohl, Wiener frühester fl. z. Tr.	280	3, 0	10	Continue to the state (see the state).			
» » Ulmer früher grüner frauser	175	1,90		Kreffe, grüne gewöhnl. Garten:	42	0,55	10
» Blumenthaler früher gelber	180	2, 0	10	» grüne besonders krause	48	0,60	10
» » Frankfurter Zuckerhut-, fr. langköpf.	100	2,60	10 10	» Rapuziner , Tropaeolum majus	125	1,40	10
» Chou Marcelin, mittelfrüh frauser.		2,50	10	Rümmel, Carum Carvi	72	0,90	10
» Vertus, später sehr großer		3,60	15		1	100	10
» » Drumhead, später großer grüner	-	2,50	10		Rilo Mf. Pf.	Gr. Mf. Pf.	Gr. Pf.
» » mittelfrüher grüner frauser	170	1,90	10	Rurbis, Riefen : Melonen :, größter gruner	25, 0	2,80	40
» » später größer grüner	170	1,90	10	» » » gelber	25, 0	2,80	40
» Rosenkohl (Bruffeler), gewöhnl. hoher	180	2, 0	10	» » » weißer	25, 0	2,80	40
» » verbesserter niedriger	220	2,40	10	» » » bunter	25, 0	2,80	40
» Blätterfohl, Grashoff's verbeff. niedr.		2,10	10	» » » dunkelroter.	25, 0	2,80	40
hellgr. ganz besond. frauser	135	1,50	10	» » » obige Sorten gemischt.	20, 0	2,40	35
» » niedriger grüner frauser	120	1,40	10	» Centner=, größter mehrfarb	20, 0	2,40	35
» » hoher grüner ganz frauser	160	1,80	10	» Valparaiso, dunkelroter	18, 0	2,20	30
» » niedriger brauner ganz frauser	160	1,80	10	» » gelb mit weißen Streifen	18, 0	2,20	30
» » hoher brauner ganz frauser	160	1,80	10	» » grün mit gelben Streifen	18, 0	2,20	30
» » Butter=, gelber zarter	150	1,60	10	» » rot mit grünen Streifen	18, 0	2,20	30
» » Baum= oder Ruhkohl, großer grüner	100	1,20	10			2,20	30
	~~~~~	~~~~~	******	•	1		4

	1	1	1	1		1	1
	Rilo	100 Gr.	10 Gr.	the second of th	Rilo	100 Gr.	10 Gr.
	Mf. Pf.		Pf.	and the second s	Mt. Pf.		
Rürbis, Balparaiso, obige Sorten gemischt	15, 0	1,80	25	Melone, Net-Cantaloupe, grune Treib- Brife 15 Bf.		2, 0	30
Vegetable Marrow, Engl. Mart	6, 0	0,70	10	» Winter-Cantaloupe, größte Treib- » 20 »		3, 0	40
» Mischung von Speisekürbis I. Rang	17, 0	2, 0	25	» Zuder=, mit grün. Fleisch, Treib= » 15 »	Phe	1,80	25
Speise-, gewöhnl. Melonen	2,80	0,40	10	» Ananas-, rotfleischig, Treib » 15 »	L.	2, 0	30
» Feld = oder Rüchen =, gemischt	2,50	0,35	10	» Englische frühe feinste Treib: . » 15 »	-	2,50	35
» Bier-, Angurien-, paff. für Laubenbekleid.	12, 0	1,50	25	» Mustat-, aromatische Treib » 15 »	-	2, 0	30
» » Türkenbund roter	9, 0	1,10	20	» Außer diesen noch 12 beste Treib: Prise Pf.	police of		
» » grünroter	9, 0	1,10	20	forten mit Namen, jede für sich » 15 »	17	2, 0	30
» Stachelbeer:, allerkleinster	-	1,50	25	» Treib= gemischt » 10 »	0.000	1,80	25
» » Flaschen =	4,20	0,50	10	The state of the s	100		00
» Sertulesteulen=	5,40	0,65	10	I be so used to descent today . Hydrad will	Rilo	Rilo	20 Gr.
» » Bulverborn	5,20	0,60	10	Monatrettig, siehe Radis.	Mit.	Mf. Pf.	Bf.
» » Außer o. noch 30 der ich. Sort. jede für sich	_	1, 0	15	Möhre, Pariser Treib-, allerfrüh. fürzeste rote runde	220	2,40	10
» » Alle Sorten gemischt	5,40	0,65	10	» DouwikerTreib-, sehr frühe ganz kurze rote stumpfe	160	1,80	10
				» Holland. Treib -, sehr frühe feine kurze rote	160	1,80	10
	100 Rilo	Rilo	20 Gr.	» halbl. stumpfe Grashoff's verbess.rote ohne Herz	200	2,20	10
	Mit.	Mt. Pf.	Pf.	» » » Sornsche rote frühe	175	1,90	10
Lämmersalat, siehe Rapunzchen.		9.90	10	» » » Mantaise rote frühe	175	1,90	10
Lavandula Spica		2,20	10	» » » Dttersb. Mauseschwanz, seine gelbe	140	1,60	10
Lauch, siehe Porree.				» » spize Frankfurter rote frühe	160	1,80	10
Lattich, Lactufe, siehe Salat (Schnittsalat).	10	0.50		» lange Braunschweiger feine rote	88	1, 0	10
Linum usitatissimum	40	0,50		» » Alltringham rote verbesserte	110	1,30	10
Liebesapfel, Lycopersicum esculentum	-	2,60	10	» » Hornsche seine rote	100	1,20	10
Levisticum officinale	ler Eur	4, 0	15	» » Quedlinburger feine rote	96	1,10	10
Linge, gewöhnl., Ervum Lens	38	0,50	-	» » Riesen=, rote grünköpf	140	1,60	-10
» große weiße Heller:	50	0,60	.71	» » stumpfe Schleswiger rote	150	1,70	10
Löffelfraut, Cochlearia officinalis	1000	2, 0	10	» » Feld , gewöhnliche rote	84	1, 0	10
Lupine, gelbe, Lupinus luteus	22	0,35	-	» - » Futter-, weiße Riefen grünköpf	60	0,75	10
» blaue, L. angustifolius	21	0,35		» » verbeff. weiße Riesen grünköpf.	66	0,80	10
Luzerne, siehe Rleearten.				» » Grash. neue verbeff. weiße Riefen			
Majoran, Frangof. Stauden, Orig. Majorana	340	3,60	15	a. d. Erde wachs. grünköpf.	74	0,90	10
Malve, frausblättr. Zier-, Malva crispa	-	1,20	10	» » Riesen-, orangerotgelbe grünköpf.	84	1, 0	10
» schwarze Färbe-, Althaea arbor		2,80	10	» halbl. Futter: od. Speije:, Saalfelder dicke gelbe	72	0,90	10
Mairübe, siehe Rübe (Mairübe).				» Berschiedene Sorten gemischt	80	1, 0	10
Mais, Zea Mays, Badener gelber	30	0,40		Mohrrübe, fiehe Möhre.			
» » » brauner	38	0,50		Mohn, großer blauer geschlossener, Pap. somnif.	62	0,75	
» » » Amerikanischer Pferdezahn	28	0,40		» großer weißer geschlossener	70	0,80	_
» » » Riefen-, Zea Caragua	_	0,75		Diftiame, Apfelfern, Pirus Malus	145	1,60	10
» » September frühester	42	0,55		» Birnentern, Pirus communis	290	3,10	10
Mangold, siehe Bete (Mangold).	id noth		- 113	Dberkohlrabi, siehe Rohlrabi.	I Line	0,10	
Markerbje, siehe Erbse (Markerbse).	danti		4 10	Delmadie, Madia sativa		1, 0	10
Mariendistel, Silybum Marianum	80	0,90	10	Bahlerbse, siehe Erbse (Schalerbse).		1,0	
Melbe, fiche Gartenmelde.			- 10	Paftinafe-Burzel, lange große weiße	40	0,50	10
Melissa officinalis	-	4,50	15	» » halbl. Engl. m. hohler Krone	44	0,55	10
Meerfohl, siehe Seefohl.				» runde weiße	44	0,55	10
and the state of t	1	100	10	Beterfilie, Schnitt-, gewöhnl. hohe	40		10
	Rilo me me	Gr.	Gr.	» Schnitts, frause hohe	56	0,50	10
Malana Turnall sally Cons	Mf. Pf.		29f.		62		100
Welone, Franzöf. gelbe Land:	3,40	0,45	10	» Zwerg-Schnitte, ganz frause beutsche		0,75	10
» Franzöf, weiße Land:	3,40	0,45	10	-» » bef. fr. Engl. Champion Moos-	64	0,80	10
» Waffer =, schwarzsam	4,20	0,50	10	» » bef. fr. » Farrnblättr. Zier-	- 70	0,85	10
» » rotjam	2,40	0,30	10	» Wurzel, lange späte, Bardowiker	40	0,50	10
» Amerikan. im Freien reifend Prise 10 Bf.	12, 0	1,50	20	» » furze dice Zucker:	44	0,55	10
» Rletter=, grüne » 15 »		2,40	-35	Pfeffer, Spanischer, langer, Capsic. annuum		2,40	10
» Gurken-, unreif Gurke, reif Melone » 20 »	-	5, 0	60	Bflüdfalat, fiehe Salat (Bflüdfalat).			
» Netz, große grüne Treib: » 10 »	_	1,80	25	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.		7 73	

	100 Kilo Mt.	Aito Wif. Pf.	F 7		100 Kilo Mf.	Ailo Mit. Pj.	20 Gr. Pf.
Bimpinelle, Garten, Pimpinella Saxifraga .	n J <del>in</del> i	2, 0	10	Rübe, Serbst, halblange weiße grünköpf	80	0,90	10
Porree, Commer, früher Frangof	110	1,25	10	» Serbst, lange gelbe Bortfelder	80	0,90	10
» Winter-, großer dichpolliger	260	2,80	10	» " » fleinste feine Teltower od. Märk	88	1, 0	10
» » Brabanter, sehr dick	280	3, 0	10	» " " runde schwarze	70	0,80	10
» größter Musselburger Riesen=	300	3,20	10	» "» weiße Pfälzer	80	0,90	10
» Alter Same zur Saat unbrauchbar	75	0,90	10	» nortföpf	96	1,10	10
Portulact, gelber, Portulaca oleracea	177	2,70	10	» » gelbe Wilhelmsburger	58	0,70	10
» grüner	_	2,30	10	» Engl. Turnip-, Norfolk White, Green-		105	10
Buffbohne, siehe Bohne (Gartenbohne).		1000		top, weiße runde,	- <del></del> -	1,25	10
Rante, siehe Weinraute.	l i breni			» » Norf. White, Red-top, weiße runde		1,25	10
Radis, Grashoff's verbeff. runder furzlaub.	100	4 40	40	75 7777 1	_	1,30	10
farminroter Treib =	128	1,40	10	T 1 1 1 1 3771 1 D 1		1,00	1
» rund. feiner scharlachroter Dreienbrunner Treib-	124	1,40	10	» » Lincolnshire White, Ked-top, weiße runde		1,30	10
» runder rosenroter furzlaub	90	1, 0	10	TV 1.1 TT 1 11 W	_	1,40	10
» » » mit weißer Spiße.	100	1,20	10	C1 (1) D 1 ( ) ( )		1,40	10
» scharlachroter furzlaub	94	1,10	10	111 1 V 11 - V 11 - V		1,50	10
» » weißer furzlaub	90	1, 0	10	Dullada Vallam Danila tan		1,00	1
» » gelber turzlaub	85	1, 0	10	gelbe runde		1,40	10
» alle runden Sorten gemischt	90	1, 0	10	» » Tankard White, weiße lange		1,50	1(
» ovaler scharlachroter	115	1,30	10	» » » Red-top, weiße lange rott.	10120-0	1,50	10
» » rosenroter mit weißer Spige	115	1,30	10	» » » Yellow, gelbe lange	<u> </u>	1,60	1(
» langer rojenrother	100	1,20	10	» » » Alle Sorten gemischt	110	1,30	1(
» bottettet	100	1,20	10	Runfelrübe, Buder-, Grashoff's weiße ber-			
Rapontifa, Oenothera biennis	100	1,20 1,40	10	edelte Imperial- (Wanzleb. Kreuzung)	60	0,75	-
Rapünzchen, gewöhnl. deutsches, fleinsam	110	1,30	10	» Buder, Grash. w. veredelte Imp,			
» großes breites Holland., großsam	110	1,30	10	rosa Herz (Vilmorin Areuzung)	60	0,75	-
» neues Italienisches (Régence)	200	2,20	10	» » Grash. verbeff. weiße Bilmorin	52	0,70	
Rangras, siehe Grassame.	200	2,20	10	» » » Rlein-Wanzlebener .	50	0,65	-
Reseda, wohlriechende Reseda odorata	190	2,10	10	» Vilmorin blanche améliorée, Nachbau	40	0,50	-
» großblumige wohlriech	200	2,20	10	» » Klein=Banzlebener Nachbau	38	0,50	-
Rhabarber, feiner Engl. Speifes		1,50	10	» » Imperial-, weiße feinlaub. Nachbau .	30	0,40	-
» Queen Victoria, feinster Speise:	la livi	2,50	10	» » rosa Anflug seinlaub. Nachbau.	30	0,40	-
Rettig, Winter-, schwarzer runder	84	1, 0	10	» » Schlesische weiße feinl. Nachbau	28	0,40	
» Winter-, weißer runder	64	0,80	10	3 Tutter=, Oberndorfer gelbe große runde echte	56	0,70	-
» » jdwarzer langer	78	0,90	10	» » rote große runde echte	58	0,70	-
» » weißer langer	66	0,80	10	» » Grashoff's verbesserte neue gelbe		0.00	
» Sommer-, schwarzer früher runder	68	0,80	10	Eckendorfer Riesen=Walzen=	80	0,90	
» » weißer früher runder	68	0,80	10	» » Grash. verbess. neue rote Ecken=	= 0	0.00	
» » voaler Mai = (Münch. Bierrettig)	68	0,80	10	dorfer Niesen=Walzen=	70	0,80	
» Mai- Wiener, gelber früher runder	68	0,80	10	» » Grash. verbess, neue weiße Eden-	7.	0.05	100
» Herbst=, roter runder	68	0,80	10	dorfer Riesen= Walzen= .	74	0,85	
» » rotschal, ovaler Zuderhut:	68	0,80	10	» » verbess, neue Eckendorfer	70	0.90	
Rosenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).		L. X.H.	lab l	Niesen=Walzen=, gemischt.	70	0,80	-
Rosmarin, Rosmarinus officinalis		12, 0	35	» » Leutewiser gelbe runde	48 52	0,60	
Roterübe, siehe Bete.		12, 0	00	» » Champion Rugel;, orangegelbe		0,65	-
Rotfohl, Rotfrant, siehe Kohl (Rotfohl).		1		» » Riefen-, olivenförmige gelbe glatte	48	0,60	
Rübe, Mais, frühe plattr. weiße Holl	00	1.0	10	» » » rote glatte	48	0,55	
» » » gelbe Holl	90	1, 0 0,70	10	» » » ytujujenijotninge getoe große	42	0,55	-
» » Treib-, früheste plattr. rottöpf. Münch.	- 60	1,80	10	» » Klumpen=, gelbe dicke große	41	0,55	-
» » Schneeball-, frühe runde weiße	90		10	» » stumper, gewe oue große	41	0,55	
» Serbst, lange weiße rottöpf	84	1, 0	10	» » Mammoth (Elvetham) rote halbl. Riefen-	50	0,65	
» » lange weiße grüntöpf	80	1, 0	10	» » Erfurter Flaschen-, gelbe halbl. glatte.	46	0,60	
» » halblange weiße rottöpf	84	1, 0	10	» » » rote halblange glatte.	47	0,60	
Automose recept reception	04	1,0	1	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	7.1	0,00	1-1

	100 Kilo Mf.	nilo Mf. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mt.	Nilo Mf. Pf.	20 Gr.
Runkelrübe, Futter=, Riefen-Pfahl-, gelbe fehr		Page 5		Salat, Bindefalat, blutroter großer, s		2,80	10
dide halblange	44	0,60	-	» Spargelsalat, Lactuca Angustana, s.	UHLER.	2,60	10
» Futter=, Riesen=Pfahl-, rote sehr dicke halbl.	48	0,60	_	Saflor, Carthamus tinctorius	90	1, 0	10
» » lange gelbe aus der Erde wachs	42	0,55	-	Salatrübe, Salatbete, fiehe Bete.			
» » rote aus der Erde wachs	44	0,60	_	Salbei, Salvia officinalis	185	2, 0	10
» » weiße aus der Erde wachs	40	0,50	-	Sandluzerne, fiehe Rleearten.			100
» » Ruhhorn rote längste, hoch a. d. E. wachs.	54	0,70		Saturen, fiebe Bohnentraut.			
» » gelbe längste, hoch a. d. E. wachs.	44	0,60	_	Sauerampfer, großer breitblättr. Belleville .	160	1,80	10
» » versch. Sorten gemischt	39	0,50	_	Savonerfohl, siehe Kohl (Savonerfohl).			
w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.		4.00		Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica	400	4,20	15
Salat, Kopffalat, Stein-, früh. gelber Treib-, w		4,80	15	Schabziegerflee, siehe Rafetlee.			
» Stein-, frühester grüner Treib-, s .		3,80	15	Schafmäulchen, siehe Rapunzchen.			
» » Gier-, frühester gelber Treib-, w	_	4,80	15	Schalotte, siehe Zwiebel.			110
» Wheeler's Tom Thumb, frühester grüner Treibe, s		4,60	15	Schnittkohl, siehe Kohl (Schnittkohl).			
Catherine Comment and North and		4,00	10	Schnittsalat, siehe Salat (Schnittsalat).			1
» » Sutton's Commodore Nutt, gruner  Treib:, s	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,80	10	Schwed. Kaffee, fiehe Stragelkaffee.			40
» Broeigeel, früh. gelber Treib:, w .		2,60	10	Sectohl, Crambe maritima	000	2,80	10
» » Usiatischer großer gelber, w	240	2,60	10	Sellerie, Anoll, früher Leipziger	260	2,80	10
» » Cyrius, großer gelber, w	220	2,40	10	» Knoll-, glatter Erfurter	280	3, 0	10
» Berliner goldgelber, s	220	2,40	10	» » großer glatter Brager Riesen :	000	8, 0	2
» » Grash. neuer gelber Markt-, s		5, 0	15	» » Raumburger=Riesen=	360	3,80	1
» » Pariser Zucker-, großer gelber, w .	300	3,20	10	» » furzlaub. runder Apfel:	050	8, 0	2
» » Dresdener früher gelber, w	230	2,50	10	» » großer gewöhnl	250	2,70	1
» » Forellen=, großer bunter, w	230	2,50	10	» Schnitts, frausblättr	225	2,40	1
» » blutroter Bollblut-, s		3,20	10	G / MY : 1	90	1, 0	1(
» » Perpignaner großer gelber, w	250	2,70	10	» » Engl. Bleich:	225	2,40	1(
» » gelber rotfantig, w		2,60	10	Senf, gelber, Sinapis alba	42	2,50	-
» » Non plus ultra, großer gelber, w	1 101	3,80	15	» brauner Holl., Brassica nigra	60	0,55	H
» » » » gelber rotfantig, w		3,60	15	Serradella, Hutterfraut, Ornithopus sativus	26	0,40	
» » Troper=, großer gelber, w	la lea	3,40	15	Sforzonerivurzel, siebe Schwarzwurzel.	20	0,40	
» » » » gelbsam	230	2,50	10	Sommerendivie, siehe Salat (Bindesalat).			
» » » brauner, w	375	4, 0	15	Sommerrübsen, Brassica Rapa	40	0,55	1
» » neuer bronzefarbener, s	_	2,40	10	Sonnenblume, Sonnenroje, Helianth. ann.	65	0,80	1
» » Coblenzer gr. fester brauner, s	225	2,50	10	Spanisch. Pfeffer, siehe Pfeffer Spanisch.	00	0,00	
» » Saarlemer gr. fester brauner, s	220	2,40	10	Spanisch. Cardy, siehe Cardy.			
» Prinzen=, früher gelber, w	240	2,60	10	Spargelerbie, Tetragonolobus purpureus .	85	1, 0	1
» » » gelber rotfant., w	240	2,60	10	Spargelsame, Quedlinburger Riefen:		1,40	1
» » Winter=, gelber, w	200	2,20	10	» Darmstädter Riesen=		1,50	10
» » brauner, w	200	2,20	10	» Amerikan. Connover's Coloffal		2,60	10
» » Montrée:, gelber frauser, w		3,40	15		-	-	-
» » gelber rotkant. krauser, w	-	3,80	15	Spargelpflanze, Quedlinburger Riesen-		5000 St.	
» » Groß-Mogul-, großer rottant., s	h.,	3,20	10	» 3jährig 1000 St.11 M., 100 St. 1 M. 20 Bf.	Mt.	40	1
» » Chou de Naples, gr. grün. frauf., w	-	3,20	10	» 2 » 1000 » 9 » 100 » 1 » — » » 1 » 1000 » 7 » 100 » 0 » 80 »	11	30	10
» » Borstehende Sorten gut gem., w u. s	180	2, 0	10		11	50	1
» » Unkeimf. alter Same, Bogelfutter, w	90	1,10	10	» Amerikan. Connover's Colosial:		55	
» » » » » » » » ,	80	1, 0	10	» 3jährig 1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 30 Pf.	"		
» Schnittsalat, gelber früher runder, w .	130	1,50	10	» 2 », 1000 » 10 » 100 » 1 » 10 »	77	45 35	
» » gelber früher krauser, s	160	1,80	10	» 1 » 1000 » 8 » 100 » 0 » 90 »	17	99	100
)) )) )) W	200	2,20	10	» früher Französ. v. Argenteuil		0.4	1
» » fehr feiner moostrauser, s		2,80	10	» 3jährig 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 50 Pf.	"	64	
» Pflüdfalat, neuer Amerikan. brauner, w	480	5, 0	15	» 2 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 30 »	"	54	1
» Bindefalat, Pariser gelber, w		3, 0	10	» 1 » 1000 » 9 » 100 » 1 » — »	2177	40	1
» Casseler gelber, w		3, 0	10	Spargelfohl, siehe Kohl (Broccoli).		-	
» » Sachsenhäuser gelber, w	I	3, 0	10	Spargelfalat, siehe Salat (Spargelfalat).			1

	100 Rifo Mt.	1 Rilo Mt. Bf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mf.	Nilo Mt. Pj.	
pife, siehe Lavendel.			7-13	Waldfame, Pinus Abies, gem. Fichte	80	0,90	
pinat, breitblättr. dider rundsamig	34	0,45	10	» Pinus Cembra, Birbelfiefer	56	0,70	
» de Gaudry, sehr dicker breitblättr. runder	35	0,50	10	» » Larix, gem. Lärche	200	2,20	1
» de Viroflay, dunkelgrüner dickblättr. Riesen-	36	0,50	10	» Picea, Edeltanne	150	1,70	
» Flandrischer sehr großer, großtörnig	35	0,50	10	» » silvestris, gem. Riefer	350	3,70	
» breiter, spät aufschießender bunkelgrüner	40	0,55	10	» » strobus, Benmouthstiefer	_	15, 0	1
» breiter dicker scharffamig	38	0,50	10	» Thuya orientalis (Biota), Morgent. Lebens:			
» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	80	0,90	10	baum		2,50	
» Neusceländischer, Tetragonia expansa	-	1,80	10	» Thuyopsis borealis, Nutta Enpresse		_	
» Beruspinat, Chenopodium Quinoa		1,20	10	» » pendula, hängend			
proffenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).				» Robinia Pseud-Accacia, falsche Afazie.	80	0,90	
taudebohne, siehe Bohne (Krupbohne).				» Rosa canina, Hedenrose	44	0,60	
techfalat, siehe Salat (Schnittsalat).		10.000		» Taxus baccata, Taxus, Eibe	100	5, 0	
		parela		» Tilia europaea grandifol., Sommerlinde	120	1,40	
teckriibe, siehe Kohlrübe.		10000	in the	» » parvifolia, Winterlinde	100	1,20	
teckzwiebel, siehe Zwiebel.				» Ulmus campestris, Ulme, Rüster	100	1,20	
tiefelbohne, siehe Bohne (Stangenbohne).	dur . In	dairte	115	Wafferrübe, siehe Rübe (Herbstrübe).			
toppelrübe, siehe Rübe (Herbstrübe).	. who		45	Weinrante, Ruta graveolens	_	1,40	
tragelfaffee, Astragalus balticus	-	1,30	10	Weißtohl, Weißtraut, siehe Rohl (Ropftohl).			
abaf, Virginia, langblättr		4, 0	15	Welschfohl, siehe Rohl (Savoyerfohl).			
» Florida, langblättr	10.00	4, 0	15	Wermut, Artemisia Absynthium		4, 0	
» Gundi, langblättr	_	3,60	15	Wicke, gew. schwarze Futter	32	0,45	
» Amersfort, rundblättr	_	2,80	10	Winterendivie, siehe Endivie.	02	0,20	
appwurzel, siehe Möhre.							
hymian, Deutscher Winter-, Thymus vulgaris	370	4, 0	15	Winterfohl, siehe Rohl (Blätterfohl).			
	0.0	5, 0	15	Wirfing, siehe Kohl (Savoyerfohl).			
» Französ. Sommer		0, 0	1.0	Wrucke, siehe Kohlrübe.			
omate, siehe Liebesapfel.				Nov, Hyssopus officinalis	215	2,30	
ropaeolum, siehe Kresse Kapuziner				Buckerrohr, Chines., Sorghum saccharatum	65	0,80	
arnip, Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip).				Buckerrübe, fiehe Runkelrübe (Bucker:).			
nterkohlrabi, siehe Kohlrübe.	hara s	1	- B	Buckerwurzel, Sium Sisarum		4,80	
Baldfame, Acer pseudoplatanus, gem. Ahorn	45	0,60	10			1,00	
» Acer platanoides, Spigahorn	40	0,55	10	Zwergbohne, fiehe Bohne (Krupbohne).	100	0 40	
» Alnus glutinosa, Roterle	80	0,90	10	3wiebel, schwefelgelbe plattr. harte Holl	190	2,10	
» » incana, Beißerle	166	1,80	10	» strohgelbe plattr. harte Holl	170	1,90	
» Berberis vulgaris, gem. Berberize	96	1,10	10	» gelbe plattr. harte Holl	155	1,70	
» Betula alba, gem. Birfe	42	0,55	10	» blagrote plattr. harte Nürnberger	150	1,70	
» Carpinus Betulus, Weißbuche	42	0,55	10	» dunkelrote plattr. harte Braunschw	155	1,70	
» Cornus mascula, Korneliusfirsche		0,80	10	» blutrote plattr. harte Holl	170	1,90	
» Crataegus coccinea, gem. Scharlachdorn	30	0,80	10	» silberweiße plattr. seine frühe harte	330 200	3,50 2,20	
» Oxyacantha, gem. Meißdorn	30	0,40	10	» Bittauer Riesens, große gelbe runde » Jame's gr. ovale haltbare gelbe	170	1,90	
» » fl. rubro, rotblühend	0.0	0,80	10	m' safe (and all)	150	1,70	
» Cytisus Laburnum, Goldregen		12, 0	40	» Birnen=, große juße lange gelbe		4,40	
The Table Market		1, 0	10	» Binterhede:, gelbe ewige	280	3, 0	
T . 1	22	0,35	10	» Alter Same, unkeimf., gemischt	70	0,80	
1 1 6 2 65 4	30	0,40	10	» Steck , tleine getrochnet gem. (Knollen)	36	0,50	
	36	0,50	10	» Rnoblauch (Rnollen), Allium sativum	72	0,90	
Juninerus communis dem Machholder			1	- Constant C			
<ul> <li>Juniperus communis, gem. Wachholber.</li> <li>Morus alba, weiße Maulbeere</li> </ul>		4, 0	15	» Schalotte große Dänische (Knollen)	72	0,90	1

#### Neuzüchtungen.

(Bum erften Male im handel.)

Schalerbse, Grashoff's neue allerfrüheste sehr volltrag. Mai-König 65 cm. Um 8 Tage noch früher, als meine ältere Cinführung "East's Kentish Invicta". Ich kann diese Neuheit wohl als die allerfrüheste Erbsensorte bezeichnen. — Preisangabe siehe Seite 2. Schalerbse, Grashoff's neue verbesserte sehr langschotige Riesen-Schnabel echt 110 cm. Unvergleichlich in Größe der Schote mit 12 dis 14 Korn Inhalt, demnach ganz außergewöhnlich ergiebig. Schote start schnabelsörmig gebogen. — Preisangabe siehe Seite 2. Markerbse neue Horsesor's Markthallen 40 cm. Neueste Ginführung aus Umerika. Unvergleichlich in Zartheit, Wohlgeschmack und Ertragsfähigkeit. Unstreitig die beste frühe Haldzwerg-Markerbse im Handel. Besonders zum Massenandau für den Marktgebrauch, sowie für den Privat-Garten empsohlen. — Preisangabe siehe Seite 2.

Arupbohne neueste allerfrühefte zartschotige Brech- mit außergewöhnlich langen, febr garten Schoten, gang ohne Faden pr. 1 Ro. Mt. 6.

# Wlumen = Samen.

Renheiten von Blumenfamen fiehe Seite 29 u. 30.

Seit einer Reihe von Jahren ift es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leiften; ich habe weder Mühe noch Roften gescheut, mir besonders die besten Renheiten zu beschaffen, und altere Arten zu verbeffern, um den Ansprüchen der Neuzeit völlig Genüge zu leiften. Meinen geehrten Abnehmern erlaube ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Ihre geschätzten Auftrage auch in Blumensamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Einige Gattungen und Arten beren Samen in unserem Rlima nicht reifen, beziehe ich aus zuverläffiger Quelle bes Auslandes. Beringere und altere Sorten habe ich fallen laffen und nur neue, schone und wertvollere aufgeführt.

Bei Beftellungen genügt zur Bezeichnung bes Berlangten bie Angabe ber laufenden Rummer.



Die Berechnung zum Kilopreise tritt ein von 1/4 Kilo = 250 Gramm aufwärts » » 100 Grammpreise tritt ein von 50 » » 10 Grammpreise » » » 5

Die Prifen find verbattnifmägig ftart; halbe Prifen und Mengen unter 10 Pfennig werben nicht abgegeben.



Blumensamen = Sortimente fiebe Seite 27.



Sämtliche Blumensamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen habe ich nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: O Einjährig, I Zweijährig, 4 Staude, C Topfgewächs (W Barmhaus-, K Kalthaus-pflanze, Z Ziergras, § Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, \* Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art u. s. w. mehrere Gigenschaften befitt.

	-	-			
	1	100	10	1	1 100 10 1 Kifo Gr. Gr. Br.
Nr.	Rilo Mf Bf.	Gr. Mt. Pf.	Gr.		Nr. Mt. Pf. Mt. Pf. Pf. Pf.
1 O* Abronia umbellata, roja, friechend, wohl		200 p. (.	71	*1.	38 4 Agrostemma Flos Jovis, farmin 4, 0 0,50 10 10
riechend		1,20	20	10	39 Z Agrostis laxiflora, zierliches Straußgras 9, 0 1, 0 15 10
2 K Acacia albicans		2,40		10	40 » » nebulosa, weißgran 15, 0 1,75 25 10
3 » » armata		3, 0	40	10	46 » » pulchella
4 » dealbata			25	10	47 ( Alonsoa albiflora, weiß 6, 0 0,75 15 10
5 » Farnesiana		0,50	10	10	48 » grandiflora, mennigret 6, 0 0,75 15 10
6 » » longifolia		1, 0	15	10	49 » » linifolia, japarlad
7 » » lophanta	4, 0	0,50	10	10	50 » » Mutisi, chamois
8 » » speciosa	0, 0	1, 0	15	10	51 » Warscewiczi, dunkelrot 9, 0 1,10 15 10
9 4D Acanthus latifolius   wertvolle Blattpfl.	0, 0	1, 0	15	10	52 4 Althaea rosea fl. pl., extra gefüllte englische
10 » mollis i bettebue Statipit.	0, 0	0,80	15	10	Malven in 12 Farben, jede für sich 0, 0 0, 0 150 20
11 ( Acroclinium album, Immortelle weiß,	4, 0	0,50	10	10	53 » » » » bieselben in bester Mischung I. Rang 0, 0 8, 0 100 15
12 » » roseum, rojenrot	3,80	0,45	10	10	54 » » » » Chater'iche Preismalven, ganz
13 » » fl. pl., gefüllt	. 10, 0	1,25	20	10	extra, 6 der besten Farben, jede filr sich 0, 0 0, 0 280 25
14 » Adonis aestivalis, Abonisröschen, blutrot	1,60	0,20	10	10	55 » » » » bieselben gemischt I. Rang 0 0 18, 0 220 20
15 4 » vernalis, goldgelb, großblumig	. 5,50	0,70	10	10	56 24 Alyssum argenteum, Steinfraut, weißblätterig 0, 0 0, 0 25 10
16 Z Aegylops cylindrica, Sartgras	2,50	0,30	10	10	57 * " Benthami (maritimum), weiß 8, 0 1, 0 15 10
17 🔾 * Aethionema Buxbaumi, zartlila, zierlich	. 10, 0	1,25	20	10	58 » » compactum, nen, weiß 14, 0 1,60 25 10
18 4* » cordifolium, farmoisin, reichb	. 0, 0	0, 0	200	20	59 4* » saxatile compactum, sehr friihbliühend,
19 » persicum, roja	. 0, 0	4, 0	50	10	goldgelb
20 O Ageratum conspicuum, weiß, für Boufett				10	60 " Wiersbecki, temperature, get 10, 0 1,20 20
26 » » Lasseauxi, rosa, reichbliühend				10	66 OD Amaranthus atropurpureus, Fuchs
27 » mexicanum coeruleum				10	mounts, vanicipalitation
28 » » album			15	10	61 " " Dicolor, Siberfacety
29 ⊙* » nanum, niedrig, blau				10	1 68 " Caddatus, tot, bungent
30 » » » album				10	1 69 " " globosus, tot
31 » » » Perle bleue, rein himmelf				10	70 » » cruentus, buntettut
32 » Agrostemma Coeli-Rosa, Himmelsrösch., r				10	(1 » » metalichoficus ruber, lubright ethit.
33 » » Coeli-Rosa alba		- Long and and		10	12 » » monstrosus, butteretuttet
34 » » nana fimbriata, niedr. gefranst, r				10	(5 ) " " Hobitis pyramidans, bettermit
35 4 » coronaria, dunfelrot				10	14 " saliciforus, immutefultetty, fruiting.
36 » » alba				10	75 » sanguineus nanus, bilittei, intertig 1,10 0,20 10 10
37 » » bicolor	. 4, 0	0,50	10	10	76 » speciosus aureus, braungelb 1,40 0,20 10 10

Section   Sect			1	100	10	1		1	100	10	1
25   26   27   28   28   29   20   20   20   20   20   20   20	nr.					100	nr.				
200   200   Ammobium alatum, Sumerrife, recified   4, 0   0, 0   10   10   10   10   10   10				1 20		10	156 4 Aquilegia formosa fl. pl., roja		to a series	20	30
80	78	» » viridis, grün, hängenb	1, 0	0,15	10	10	157 » » » rotbraun	10, 0	1,25	25	10
80	79	O Ammobium alatum, Immortelle, weiß	4, 0	0,50	10	10				25	10
88	80	» » grandiflorum, großblum.	5, 0	0,60	10	10				20	10
10	86	* Anagallis grandiflora carnea, fleischfarb.	0, 0	0, 0	40	10				25	10
10	88				2.00						
19	89					40.00		,			
20						4.00					
Same   Section   Section			0, 0	0, 0	40	10		0, 0	5, 0	69	15
9	92		0.0	0.0	40	10		e n	0.75	15	10
94 2 Anchusa incarnata, Scientingar, feliciatra. 8, 0 1, 0 15 10 10 95 2.4 Anchropogon argenteus, filterneifi. 0, 0 2, 0 30 10 10 77 ** of formous, practical tollos strength. 0, 0 2, 0 30 10 17 ** of formous, practical tollos strength. 100 20 20 10 17 ** of formous practical tollos strength. 100 20 20 10 17 ** of formous practical tollos strength. 100 20 20 10 17 ** of formous practical tollos strength. 100 20 20 10 17 ** of formous practical tollos strength. 100 20 20 10 17 ** of formous practical tollos strength. 20 0, 0, 0 0 0 25 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.2				00	4.6.					
95					4 20	400		4,00	0,00	10	10
98						A 244		0.0	0.0	60	10
98 ○ Algebnia grandifora, nebitiens, treifeitiens, treifeitiens, vicelet 1000 seru 391 0,40 99 Z/3 Antoxanthum gracie, für Schitter. 2 0 0,25 10 10 99 Z/3 Antoxanthum gracie, für Schitter. 2 0 0,25 10 10 100 *** album **Thinum majus, Vicenmani, 145 10 100 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 101 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 102 *** a chamois ** antoxin striatum, creaps** 14, 0 1,60 25 10 103 *** a chamois ** antoxin striatum, creaps** 14, 0 1,60 25 10 110 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 111 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 112 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 113 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 114 *** a Brillant, lendstein bisatisch. 14, 0 1,60 25 10 115 *** a nigreacean, sinvarpupur, 14, 0 1,60 25 10 116 *** a papilionacean, littret 14, 0 1,60 25 10 117 *** a shipp corean, littret 14, 0 1,60 25 10 118 *** a brige Corten gentifit. 14, 0 1,60 25 10 119 *** a shipp Corten gentifit. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a shipp Corten gentifit. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a shipp Corten, gentifit. 14, 0 1,60 25 10 110 *** a shipp Corten gentifit. 14, 0 1,60 25 10 112 *** a shipp Corten gentifit. 14, 0 1,60 25 10 113 *** a Brillant, medicium it m						30					
Section   Principle   Princ		7 W W - C - F - 12				- 20			1,00	20	10
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2									1.20	20	10
99 Z. Antoxanthum gracile, fift Wenfette 2, 2, 0 0, 25 10 10 10 17 2 Antirhinum majus, @Bermand, labbeb & verter  106		reichblühend, violett 1000 Korn Mt 0,40				0.5					
O							176 4D Artemisia argentea, filberblätterig				10
106	99		2, 0	0,25	10	10	177 🔾 » » spec. St. Petersburg, prachtroll	0, 0	1, 0	15	10
160									1, 0	15	10
107	100		14 0	1.60	95	10	179 » » incarnata, roja, wohlriechend	0, 0	2,20	30	10
108						100			0, 0	80	15
		* C * * * * * * * * * * * * * * * * * *					187 🔾* Asperula azurea setosa, hellblau	1,80	0,25	10	10
10   0   0   chamois   14   0   160   25   10			1110	1,00	20	10	188 4 Asphodelus luteus, gelb	0, 0	1,50	25	10
110	100		14, 0	1,60	25	10					15
Seierdy, cangeldsarlands	110					-10	190 O* » tenellus, blan, zierlich	15, 0	1,80	25	10
Seierdy, cangeldsarlands	111	» » Delila, farmin	14, 0	1,60	25	10.					
113    0	112				25	10	○ Aster chinensis flore pleno.				
114	113	» Galathée, farmoifin	13, 0	1,50	25	10	The state of the s				
115	114	» » luteum, leuchtend gelb	14, 0	1,60	25	10					
116	115				25	10					
Series continued   14	116	» papilionaceum, blutrot	14, 0	1,60	25	10					
118	117				25	10					
119	118				25	10					
126	119		11, 0	1,30	20	-10	The state of the s				
127		00				4.3	Niedrige Sorten.				
gefreift			0, 0	5,50	70	15	A Paris I Taylor No. of the latest and the latest a				
128	127		0.0		70		Bwerg-After.				
129					-						
131		v				77.40					
33											
193											
134										40	10
135							192 Diefelben in bester Mischung	22, 0	2,50	35	10
136							0.11. 2. 0. 1.11. 20				
136	100		0, 0	5,50	70	15					
137	136	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **					Vorzüglich für Töpfe.				
138			0, 0	5,50	70	15					
39	138	» » roseum, roja	0, 0	5,50	70	15					
146		» » obige Sorten gemischt	30, 0	3,60	50	10	4. Beiß m. rot. Herz 8. Beiß weißem Herz				
146	140	4 Aquilegia alpina, Alpen-Afelei	0, 0	1, 0							
147 » bleolof fl. pl., sveilatety, gestatet. 1, 0 0, 30 15 10 148 » canadensis, scarlach und gelb, hoch 0, 0 0, 0 50 10 149 » humilis, halbhoch, scarlach 0, 0 0, 0 50 10 150 » nana, zwerg, scarlach 0, 0 0, 0 70 10 151 » chrysantha, hoch, goldgelb 0, 0 0, 0 60 10 152 » coerulea, sehr greßblumig 0, 0 10, 0 1, 30 20 153 » Durandi fl. pl., gestreift, dicht gesüllt 10, 0 1, 25 25 10 154 » formosa fl. pl., dunkelblau, gesüllt 10, 0 1, 25 25 10 194 Dieselben in bester Mischung 80, 0 9, 0 120 10 Shakespeare - After.  Reichbliühung 80, 0 9, 0 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	146	» » aurea, edyt				10		0.0	10. 0	130	15
148	147										
150 » » nana, 3werg, scharlach	148							0	-10		
150 » » nana, Zwerg, scharlach 0, 0 0, 0 70 10 151 » chrysantha, boch, goldgelb 0, 0 0, 0 60 10 152 » coerulea, schr großblumig 0, 0 10, 0 1,30 20 153 » Durandi fl. pl., gestreist, dicht gestüllt 10, 0 1,25 25 10 154 » formosa fl. pl., dunselblau, gestüllt . 10, 0 1,25 25 10 159 Fede Sorte für sich 0, 0 9, 0 120 15	149						Shakespeare-Aster.				
151 » chrysantha, body, gologelb 0, 0 0, 0 60 10 152 » coerulea, sehr gresslumig 0, 0 10, 0 1,30 20 153 » Durandi fl. pl., gestreift, bidyt gestillt 10, 0 1,25 25 10 154 » formosa fl. pl., duntelblau, gestillt. 10, 0 1,25 25 10 158 Sede Sorte für sich 0, 0 9, 0 120 15											
152 » coerulea, jehr großblunig											
154 » formosa fl. pl., dunkelblau, gefüllt. 10, 0 1,25 25 10 195 Jede Sorte für sich							2. Karmoifin mit 4. Weiß m. farmoifin 7. Schwarzblau				
								0.0	9.0	190	15
155 » » » jajwarzoranu 5, 0 1,10 20 10 150 Diejewen in befter weijajung											
	155	» » » jamarzorann	0,0	1,10	20	10	100 Diejerben in bejeer weijnjung	10, 0	0, 0	100	10

Nr.		10 1 Fr. Pr. Ff. Pf.	Nr.	Ailo Mr. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	Pr.
Großblumige Bwerg-Chrnfanthemum-After. Borgilglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich groß-			9. Biolett 12. Roja mit weiß 15. Dunkelviolett 10. Apfelblüten 13. Fleijchfarben 16. Helkarmin 11. Dunkelkarmoisin 14. Biolettbrann 17. Ajchgrau				
blumig, lebhafte Farben. 1. Karmin m. weiß 9. Rein weiß 17. Ziegelrot m. weiß			215 Jede Sorte für sich				
2. Karminroja 10. Roja mit weiß 18. Blutrot 3. Karmojin 11. Kofenrot 19. Duntellila wit 4. Helblan m. weiß 12. Biolett m. weiß weiß 5. Biolettrot 13. Beiß, später 20. Lilarot 6. Kupferrot lajurblan 21. Lencht. ziegelroja 7. Bordeaugrot 14. Rotbraun 22. Helblan (Grashoff) 15. Beiß, spät. roja 23. Duntelblan 8. Feurig scharlach 16. Kupfrrotm.weiß 24. Fleischfarben		(0)	Alhland - Aster (paeonienblütige Kugel-). Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeonienförmig.  1. Duntelblan 7. Apfelblüten 13. Karmin 2. Schneeweiß 8. Eila mit weiß 14. Notviolett mit 3. Hellblan m. weiß 9. Karmoisin weiß 4. Kosa mit weiß 10. Brillantsila 15. Weiß m. zartsila 5. Karmin m. weiß 11. Kurpurviolett 16. Hellblan				
198 Jede Sorte für sich	90, 0 11, 0 13	30 15	6. Dunkelrosa 12. Lebhaft rosa 217 Jede Sorte für sich	60, 0	6,60	80	15
Miedrige Paconien - Perfektion - After. Prachtige Sorte mit großen gefüllten Blumen ichonfter			218 Dieselben in bester Mischung	50, 0	5,60	70	10
Paconienform; eine der besten Astern.  1. Kosa mit weiß 5. Dunkespurpur m. weiß 10. Kosa  2. Schwarzblan 6. Weiß 11. Dunkesblutrot  3. Schwarzblan 7. Lila (Grashoss)  mit weiß 8. Purpur m. weiß 12. Lilarot  4. Hellblau m. weiß 9. Hellblau  200 Fede Sorte für sich		50 20	Sehr reich und lange blühend, großblumig.  1. Karminrosa 5. Schneeweiß 9. Volett m. weiß 2. Karminrosa mit 6. Dunkelrosa 10. Helblau weiß 7. Mattrossa, später 11. Psiesschöftlich weiß 12. Fleischfarben 4. Karmossin 8. Lua 13. Nötlichila 219 Jede Sorte für sich	0.0	9.0	190	15
200 Jebe Gorte für fing 201 Dieselben in bester Mischung	90, 0 10, 0 13	30 15		78, 0	8,40	100	10
Deutsche Kaiser-Aster. Großblumig, dicht gefüllt.  1. Karminrosa 6. Fliederblau 10. Rosa mit weiß 2. Dunselblau 7. Weiß 11. Litarot 3. Purpurviolett 8. Lebhast rosa 12. Braunviolett m. 4. Karmoisin m. weiß 9. Dunselblau mit weiß			Schr reichblühend, boufettartiger Bau.  1. Braunviolett mit 3. Dunkelblau 6. Karmoisin weiß 4. Kupsersarben 7. Beiß  2. Karmoisin mit 5. Kupsersarben mit 8. Blutrot weiß				
5. Oftviolett m. weiß weiß 13. hellblan 207 Jede Sorte für sich	0, 0 12, 0 15 90, 0 10, 0 13	50 20 30 15	226 Jede Sorte für sich	40, 0	5, 0	60	10
Bwerg-Victoria-After.  Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe.  1. Beiß 4. Lilarot 7. Fleischfarben 2. Koja mit weiß 5. Helblau 8. Roja 3. Biolett 6. Offblau m. weiß 9. Brannviolett 209 Jede Sorte für sich 210 Dieselben in bester Mischung  Humboldt-Aster.  Kräftige Zwergsorte mit großen, paeonienförmigen			Ausgezeichnet schöne Sorte von fräftigem Buchs.  Blume sehr groß, hochgewölbt.  1. Karminrosa 9. Litarosa 17. Hochrosa m. weiß.  2. Ottblau m. weiß 10. Lasurbsau Spigen  3. Karmossin 11. Ottsamossin 18. Helbsau m. weiß.  4. Hochbsau 12. Jartrosa 19. Kapfervor  5. Duntelviolett 13. Krannviolett 20. Duntelviolett mit  6. Schneeweiß 14 Karmoss. m. weiß weiß  7. Kosa mit weiß 15. Hortenssenvor 21. Scharlach  8. Pirschholiten 16. Kupferrosa 22. Duntelbiau  228 Fede Sorte für sich.	0, 0	13, 0 : 12, 0 :	160 150	20 15
Ultimen.  1. Dunkelfarmoisin 4. Blutrot 7. Lisarot 2. Karmoisin 5. Hellviolett 8. Dunkelviolett 3. Hellviolett 9. Biosettrot weiß 10. Lasurblau 211 Jede Sorte für sich 212 Dieselben in bester Mischung			Victoria - Nadel - After.  Bon auffallender Schönheit.  1. Karminrofa 4. Purpur leuchtend 6. Karmin feurig 2. Duntelfarmoisin (Grashoss) 7. Lachsrosa 3. Karminrosa m. w. 5. Kupferrosa				
Salbhohe Sorten.			230 Jebe Sorte für fich	0, 0	13, 0	160	15
Feder- ober Röhr-After.			Victoria - Bellen - Aster.				
1. Rojenvot 8. Himmelblau 14. Blağrot m. weiß 2. Dundelblau 9. Pfirjichblitten 15. Lajurblau 3. Blağroja 10. Kupferroja 16. Lila 4. Ajchblau 11. Biolett m. weiß 17. Karmoijin m. weiß			232 Jebe Sorte für sich	0, 0	0, 0 :	260 240	25 20
5. Silberweiß 12. Karmin 18. Indigoblau 6. Fleischjarben 13. Blutbraun 19. Gelblichweiß 7. Duntelfarmoisin 213 Jede Sorte für sich 214 Dieselben in bester Wischung	15, 0 1,75 2		Victoria-Bonkett-Pyramiden-Aster.  Sehr schön und reichblübend.  1. Weiß 2. Notbraun 3. Lilarot 4. Biolett 234 Jede Sorte für sich 235 Dieselben in bester Mischung				
Angel-After. Kräftige, ftart verzweigte Gorte mit großen geröhrten			Bismarck - Aster. 1. Karmoisin 4. Weiß 7. Dunkelblan				
Blumen. 1. Karmoifin 4. Bräunviolett mit 6. Weiß 2. Karmoif, m. weiß weiß 7. Schwarzblau 3. Dunkellisa 5. Okrosa mit weiß 8. Oklbsau m. weiß			2. Rosa mit weiß 5. Rosa 8, Lisarot mit weiß 3. Helbstau 6. Blutrot 236 Jede Sorte für sich	0, 0 65, 0	8, 0 7,20	100	15. 10.

9	er.	1 Kilo Mt. Bf.		10 1 Gr. Pr Vf. Vf		1 100 10 Kito Gr. Gr. Mt. Pf. Wf. Pf. Ff.	Pr.
	Lüderik-After Cylinder-Boukett (Grashoff 1884.)	III I	-			Locarden- ober Kronen-Pompon-Aster Alle mit weißer Mitte.	
	Rene prachtvolle Sorte.					. Biolett 2. Hellblau 3. Roja 4. Dunkelkarmoisin	4=
0	1. Duntelblutrot 2. Karmoifin	0.0	46 0 90	00 00		Jede Sorte für sich	
	38 Jede Sorte für sich						
	After, neneste Markthallenkönigin. Im Bau ähnlich ber Ubland-Affer, febr frühblisbend.		Marie es			Washington-Aster. ramibenförmiger Bau. Sehr große, dichtgefüllte Blumen.	
	1. Karmoifin 3. Weiß 5. Lifarot 2. Roja 4. Hellblan 6. Duntelblan	7 0	40 0 41	h o		1. Beiß 4. Gelblichweiß 7. Lilarot 2. Lirichblüten 5. Dunkelblan 8. Lajurblan 3. Hellblan 6. Dunkolrofa	
2	40 Jede Sorte für sich	90, 0	10,50 18	30 1	$5 \mid 259$	Jede Sorte für sich       0, 0 15, 0 180         Dieselben in bester Mischung       130, 0 14, 0 170	
	Sohe Forten.				266	O Aster, beste Sorten nach meiner Wahl ge-	
	Angel-Pyramiden-After.				967	mijdt, I. Rang	
	Rein pyramidenförmiger Bau, Blumen gewölbt, bichtgefüllt.					» gemijcht, II. Rang       9, 0 1,10 20         24 Astragalus galegiformis, Bogelstande, gelblichweiß       5, 0 0,60 10	
	1. Pfirsichblüten 6. Braunviolett 10. Dunkelrot 2. Hellfarmin 7. Dunkellisa 11. Dunkelblau				269	21* Aubrietia Evri, großbl., violett ) Sehr früh= 0, 0 0, 0 60	
	3. Roja mit weiß 8. Lachsrot leuchtend 12. Apfelblüten	5			270	» » graeca (deltoidea), fila blübend, 17, 0 2, 0 30	10
	5. hellasurblau mit weiß 14. Rotbraun				OFF	» » Hendersoni, violettpurpur ) Einfassung. 0, 0 0, 0 70  Azalea indica, Prachtserten gemischt,	15
2	47 Jede Sorte für sich	55, 0	6,20 8	30 10	,	I. Rang 1000 Korn Mt. 0,80 0, 0 0, 0 900	25
2	48 Dieselben in bester Mischung	40, 0	9,20	(0 10	200	⊙ Bartonia aurea, goldgelb	
	Paeonien-Perfektion-Pyramiden-After,					» » nana, niedrig 10, 0 1,25 25  Begonia boliviensis, jinnoberrot	10
	Grashoff's verbesferte. Bon größter Bollfommenbeit.				210	1 Gr. Mt. 1, 0 1000 Korn Mt. 0,25 0, 0 0, 0 0	20
	1. Karmoijin 9. Hellfarmin 17. Weiß m. farmoij.				276	» Davisi, niedrig, blendend scharlach, blau-	
	2. Karmoij, m. weiß 10. Hellfarmin mit 18. Flieberfarben 3. Duntelblau weiß 19. Lebhaft rosa mit 4. Karminrosa mit 11. Purpurviosett weißen Spigen				277		
	weiß 12. Purpurviol. m. 20. Rotviolett mit 5. Dunfelfarmoifin weiß weiß				278		20
	6. Dunkelroja mit 13. Roja 21. Fleijchfarben weiß 14. Roja m. weiß 22. Scharlach 7. Hellblau 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß				279	» » Sedeni hybrida, gute Barietäten ge-	15
2	8. Hellblau m. weiß 16. Biolett m. weiß  49 Jebe Sorte für sich	0, 0	8, 0 10	00 1	280	» » Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar.	20
2	250 Dieselben in bester Mischung	58, 0	6,80	85 1	)		30
	pompon-After (Truffauts imbriquée).				200	" " Victoria, lendstend scharlach 1000 Korn Mf. 0,40 0, 0 0, 0 0	25
	Reichblübend. Borzüglich jum Trochnen und für				287	» » knollenbildende gemijcht, I. Rang	500
	Bouketts.  1. Dunkekroja 7. Indigoblan in. 12. Weiß mit hell= 2. Weiß karmin				288	1 Gr. Mf. 2, 0 1000 Korn Mf. 0,25 0, 0 0, 0 0  » vorstehende Sorten gemischt	
	3. Braunviolett 8. Victoriarot 13. Weiß m. blutrot				289	1 Gr. Mf. 1, 0 1000 Kern Mf. 0,20 0, 0 0, 0 0  4* Bellis perennis fl. pl., I. Rang 200, 0 22, 0 250	
	4. Dunkelblau 9. Karmoifin mit 14. Weiß įpäter lajur= 5. Karmin m. weiß weiß blau				290	» » fl. pl, gemischt, II. Rang 0, 0 20, 0 230	20
	6. Brannviolett m. 10. Hellbl., m. weiß 15. Koja weiß 11. Kötlichlila 16. Ziegelrot m. weiß				291		20
94	251 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0 1 7, 0	00 1 85 1		» » fl. pl. Longfellow, neu, ret, greßblumig	25
	Cocarden-, Krang- oder Kronen-After.					dunfelblutrot 0, 0 3,40 50	
	Sehr schön. Alle mit weißer Mitte.					2D Bocconia japonica (yeddoensis), fiir Grupp. 0, 0 3,80 50 0 * Brachycome iberidifolia, blau, sterlid. 16, 0 2, 0 30	
	1. Braunviolett 4. Dunkelrot - 6. Notviolett - 2. Dunkelblau 5. Helblau 7. Kupferroja					» » alba	
	3. Rötlichlisa				29	Z() Briza geniculata, Zittergras ) 0, 0 2, 0 30	10
4	258 Jede Sorte für sich	68 0	9, 0 1	10 1	5 298	» » maxima Boutetts 4,20 0,55 10	
		00, 0	1,00	<i>30</i> 1	0   299		10
	Großblumige Perfektion-Igel- oder Nadel-After.				300	» Bromus brizaeformis, für Bouketts	
	Große Blumen, iconer Bau, lebhafte Farben.				901	10 Kilo Mt. 10, 0 1,20 0,20 10	
	1. Biolett m. weißer 3. Lila 6. Weiß				308	» » lanuginosus	10
	Mitte 4. Rotbiolett 7. Brillant bunkelrot 2. Karmin m. weißer 5. Schwarzblau 8. Hellviolett				309	» » patulus 3,40 0,50 10	10
	Mitte		0.0	10	310		10
3	255 Jede Sorte für sich	70, 0	9, 0 1	10 1	$\begin{bmatrix} 31 \\ 0 \\ 31 \end{bmatrix}$	Omage: Browallia elata alba, weiß	10

The second of th	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	ı Br.		1 100 10 1 Rito Er. Er. Fr.	
Nr.	Mf. Pf.	Mf. Pf			Mr.	Mt. Pf. Mt. Pf. Pf. Pf.	
313 🔾 Browallia demissa, hellblau, hängend.	0, 0	3,50	10	10	390	4 Campanula Medium alba fl. pl., gefillt 0, 0 8, 0 100 15	
314 48 Bryonia alba, Zannrübe, schnellwüchsig	8, 0	1, 0	15	10	391		
315 4 Buphthalmum cordifolium, Blattpflanze	0, 0	1, 0	15	10	392		
316 » salicifolium, gelb	0, 0	1, 0		10	393		
317 🔾 Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), rot		1,50	25	10	394		
318 » » » lutea, gelb		1,25	20	10	395	the second secon	
319 O§ Cajophora lateritia (Loasa), ziegelret	0, 0	4,50		15	396		
320 » Calampelis scabra (Ecremocarpus), ret		5, 0		10	397		
326 O* Calandrinia amoena, rot				10	398		
327 🕥 » Burridgi, fupferrot			10	10		» » alba	
328 » grandiflora (glauca), rot		2, 0		10	400		
329 » » speciosa (Lindleyana), violettrot.		0,35	10	10	406	» » alba 4,50 0,60 10 10	
330 » » alba, weiß			10	10	407	» » lilacina 5, 0 0,60 10 10	
331 O* " umbellata, glühend karmoifin	0, 0	6, 0	75	15	408	» » grandiflora, blau 4, 0 0,50 10 10	
332 🛆 Calceolaria hybrida grandiflora, groß					409	» » fl. pl., gefüllt	
blumige getigerte Bar. I. Rang					410	24 » Vidali, weiß, großblumig, für Töpfe 0, 0 0, 0 140 20	
1 Gr. Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	2500	30	411	D Canna indica, Blumenrohr 5, 0 0,60 15 10	
333 » » großblumige getuschte Varietäten					412	» » gigantea, jehr groß	
I. Rang 1 Gr. Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	1400	25	413	» Warscewiczi, bunfellaubig 10, 0 1,25 20 10	
334 » » einfarbige Bariet. 1 » » 2, (	0, 0	0, 0	0	25	414	» » rosea, prächtig 0, 0 1,40 25 10	
335 » » obige Sorten gemischt 1 » » 2, (	0, 0	0, 0	1400	25	415	» » verschiedene Sorten gemischt 5, 0 0,60 15 10	
336 » » nana, großblumige getigerte						OD Cannabis gigantea, Riefenhauf 4, 0 0,50 10 10	
3werg= 1 Gr. Mf. 3,40	0, 0	0, 0	3000	30		Carduus Marianus, Marienbiftel 1, 0 0,15 10 10	,
337 » » großblumige getuschte Zwerg-					418	» Carthamus tinctorius, Saflor	
1 Gr. Mf. 3,40	0, 0	0, 0	3000	30	440	100 Rite Mt. 90, 0, 1, 0, 0,15, 10, 10	).
338 » » rugosa, strauchartig, kleinblumig					419	4 Catananche coerulea, blau, gefüllt, für	
1 Gr. Mf. 5, 0			0	100.00	400	Boufetts	
339 » » nana, 3werg= 1 » » 6, (	0, 0	0, 0	0	45	420		1-
340 🔾 » pinnata, zierlich, gelb	0, 0	θ, θ	150	20	426	O Celosia cristata, Hahnenfamm in 6 der	
346 » » scabiosaefolia	12, 0	1,40	25	10	100	schönsten Farben, jede für sich 0, 0 7,50 90 15	)
347 » Calendula officinalis ranunculoides				10	427		
fl. pl., Ringelblume, gefüllt, gelb		0,25	10	10	100	I. Mang 0, 0 5,40 65 10	).
348 » » officinalis superba fl. pl		0,25	10	10	428		
349 » » Meteor, orangegelb, gestr., gefüll	t 2,50	0,40	10	10	100	ben, jebe für sich 0, 0 7,50 90 15	
350 » » pluvialis, weiß	2, 0	0,30	10	10	429		)
351 » » Pongei fl. pl., weiß, gefüllt	10, 0	1,25	20	10	430	and the second s	4
352 » Callichroa platyglossa, gelb		1, 0	15	10	104	fellaubig, echt	,
353 » Calliopsis Atkinsoni (Coreopsis), großbl	. 4, 0	0,50	10	10	431	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
354 » » bicolor, gelb mit braun	4, 0	0,50	10	10	100		
355 » » marmorata				10	432	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
356 » » nigra speciosa	4, 0	0,50	10	10		Ochoward discountry, start, grant and a start and a st	
357 » » splendens, goldrandig	4,60	0,60	10	10	434	4D » candidissima, filberweiß belaubt 1000 Korn Mf. 2, 0 0, 0 0, 0 360 25	
358 » » nana		0,60		10	100		
359 » » » marmorata	5, 0	0,60	10	10	1000	2 80 0 25 10 10	
360 » » » purpurea		0,60			436	2 0 040 10 16	
366 » cardaminifolia hybrida		0,70		10	437	/IT / Will also waiss	
367 » » marmorata				10	438	blau 4, 0 0,50 10 10	)
368 » » atrosanguinea, blutrot				10	100	2 0 040 10 10	
369 » » nana compacta		0,85	7 00	10	439	10 10 10 10 10 10 10 10	
370 » » coronata, leuchtend gelb		02 U.D.		10	440	100 005 10 16	
371 » » Drummondi (basalis), goldgelb				10	446	dt	
372 » Callirhoe pedata, seuchtend karmoisinrot.		1,50	25	10	0.20	0 0 140 90 10	
373 🔾 * Campanula attica, blau, sehr zierlich				10	448	0 0 0 0 95 10	
374 4 » carpathica, niedrig, blau, reichblühen	5 0, 0	0,80	15	10	449	6 0 075 15 16	
375 » » alba, weiß				10	450	6 0 075 15 16	
376 » » glomerata, viviett		0,75		10	451	6 0 0 75 15 10	
377 » » grandis, hellblau, großblumig				10	452		
378 » » alba, weiß		4,50		10	453	~ 4 :3: Down and; laudit as Sault 0 0 1 60 95 10	
379 ⊙* » Loreyi, hellblau, großblumig	. 0, 0	4, 0		10	454		
380 » » alba				10	455	450 000 10 10	
386 4 » macrantha, blatt		0, 0		10	456	Timber multiplier 4.50 0.60 10 10	
387 » * » Medium, blan, großblumig		0,85		10	457	" 150 0 GO 10 11	
388 » » fl. pl., gefüllt		0, 0		15	458	150 000 10 10	
389 » » alba, weiß	. 0, 0	1,40	25	10	459	O manus, tor, morely The special to	

presseriging in we		1001-1000.	
1 100 10 Kilo Gr. Gr. P		1 100 10 Rife Gr. Gr.	
$\mathfrak{M}$ t. $\mathfrak{M}$ t. $\mathfrak{P}$ f. $\mathfrak{M}$ t. $\mathfrak{P}$ f. $\mathfrak{M}$ t. $\mathfrak{P}$ f. $\mathfrak{M}$ f. f. $\mathfrak$	10	Mr. Mr. Bf. Mt. Bf. Bf. Bf. Bf. Bf.	Pf.
	15	Großbl. Quedlinb, Phramiden-Sommer-	
	10	Levkojen.	
	10	1. Rotbraun 6. Beiß mit Lad- 10. Beiß 2. Dunkelblau blatt 11. Dunkelkarmojfin	
	10	3. Apfelblüten 7. Lachsrofa 12. Schwarzbraun	
	10	4 Chamois 8. Brillantlila 13. Canariengelb mit	
471 * Chaenostoma fastigiatum, rot 0, 0 0, 0 25	10	5. Rötlichtla 9. velkblan 2adblatt 494 Topffamen, jede Farbe für sich	20
	Tr.	495 Topffamen in bester Mischung	15
그 사람들은 그는 그는 사람들이 나를 하는 것이 되었다면 하고 있다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없는 것이다.	10	of a second seco	
	15	Großblumige Anedlinb. Zwerg-Pyramiden-	
	10 10	Sommer-Levkojen.	
476 » » Sprengeri, idine Sybride 0, 0 4, 0 50 1	10	1. Beiß mit rosa 6. Dunkelblau 11. Chamois	
O Cheiranthus annuus		Auflug 7. Helblau 12. Alchgrau 2. Leuchtend rosa 8. Weiß 13. Schwefelgelb mit	
		3. Rotbraun 9. Apfelblüten Lackblatt	
(Sommer-Levkojen).		4. Karmin 10. Schwarzbraun 14. Lafurblau	
Rur gang vorzügliche, fehr gefüllte Sorten. Die-	10	5. Ziegelrot 496 Topffamen, jede Farbe für sich	20
selben find ausschließlich und mit größter Gorgfalt von	11	497 Topfsamen in bester Mischung	
mir gegüchtet, und geben einen fehr hoben Prozentsat	13	12 - 1 b l u u u = 1 70 18 2 month 3	
dichtgefüllter Blumen.	111	Großbl. Quedlinb. Riesen-Banm-Sommer-	
Englische Sommer-Levkojen.	100	Levkojen.	
1. Hellviolett 14. Blagbraim 27. Dunkelchamois	11	Bur Kultur im freien Lande vorzilglich. Blumen fehr	
2. Ziegelrot 15. Roja 28. Ajdroja	32	groß, Füllung unübertroffen. Gehr empfehlenswert.	
3. Dunkelkarmin 16. Aupjerrot 29. Kaftanienbrann 4. Dunkelmordoré 17. Blutrot 30. Helblan	36	1. Biolett 6. Schwarzbraun 10. Aschgrau	
5. Karmin 18. Hellmordoré 31. Pfirsichblüten		2. Karmoisin 7. Fleischfarben 11. Lilarvia	
6. Schwefelgelb 19. Apfelblüten 32. Bictoriarot 7. Mohngrau 20. Oktfarmoifin 33. Brannbiolett		3. Roja 8. Golden chamois 12. Ziegelrot 4. Weiß 9. Aupferbraun 13. Canariengelb	
8. Chamois 21. Offsiegefrot 34. Jsabellfarben		5. Hellblau	
9. Beiß 22. Rotbraun 35. Leuchtend fupfer-		498 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 26, 0 280	
10. Fleischfarben 23. Lajurblan rot 11. Schwarzbrann 24. Dunkelblan 36. Weiß, später		499 Topffamen in bester Mischung 200, 0 22, 0 240	15
12. Hellchamois 25. Zimtbraun rosa	55,	Großbl. Quedlinb. Riefen-Bomben-Sommer-	
13. Karmoifin 26. Kupferchamois 37. Biolett 477 Topffamen, jede Farbe für sich	4.5	Levkojen.	
	15 15	1. Fleischfarben 4. Canariéugélb 7. Weiß	
	15	2. Beilchenblau 5. Rosa 8. Hellblau	
100 0 ct ' Y ' ON' Y	TO	3. Karmoifin 6. Rotbraun 9. Aupferchamois	
		500 Topffamen, jede Farbe für sich	20
Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt		soft suppliment in belief willing	10
1. Biolett 6. Schwarzbrann 11. Afchgran 2. Weiß 7. Dunkellila 12. Kotbrann		502 O Dresdener remontierende Sommer-	
3. Ziegelrot 8. Pfirfichblüten 13. Schwefelgelb		Levkoje, schneeweiß.	
4. Karmoifin 9. Blahlila 14. Dunkelbiolett 5. Dunkelkarmin 10. Sellblan	- 1	Eine sehr empfehlenswerte Sommer-Levkoje, die	
486 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 15, 0 175	15	zeitig ausgesäet, schon von Ansang Juni an blüht, bis	
487 Topfsamen in bester Mischung		ber Frost sie zerstört. Besonders wertvoll zur Binderei	
488 Landsamen, jede Farbe für sich 0, 0 10, 0 125	15	burch ihre großen, ftark gefüllten, schneeweißen Blumen	
489 Landsamen in bester Mischung 70, 0 8, 0 90	10	mit circa 4 cm langen Blumenstielen. 1 Gr. Mf. 1, 0 0, 0 0, 0 0	30
Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen		507 Sommer - Levkojen aller Cortimente gemischt	
1. Dunkelblau 11. Hochrot 20. Dunkelblutrot	-	1. Rang 80, 0 9, 0 110	40
2. Roja 12. Schwarzbraun 21. Schwefelgelb		508 Sommer - Levkojen gemischt II. Rang 28, 0 3,60 50	10
3. Karmin 13. Fleischfarben 22. Lifarot			10
4. Beiß 14. Chamois 23. Brillantroja 5. Hellblau 15. Ziegelrot 24. Dunkelfarmoijin	18	J herbst- oder Bastard-Levkojen.	
6. Ajchgrau 16. Biolett 25. Purpurkarmin		1. Beiß 6. Pfirsichblüten 10. Liolett	
7. Blaßbrann 17. Karminroja 26. Kastanienbrann 8. Mordoré 18. Kanariengelb 27. Psitrsichblüten		2. Brannviolett 7. Blaßrot 11. Ziegelrot 3. Helblau 8. Fleidhfarben 12. Mordoré	
9. Karmoifin 19. Roja mit gelb 28. Aurorafarben	16	3. Hellblau 8. Fleiichjarben 12. Morboré 4. Roja 9. Duntelfarmoifin 13. Karmin	
10. Rotbraun Schein 29. Aupferrot	15	5. Karmoifin	
tot Court of the original and the court of t	15	509 Jede Farbe für sich I. Rang 0, 0 0, 0 350	20
	15	510 Dieselben in bester Mijchung 0, 0 29, 0 325	20
Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen	11	of Großblumige Kaiser-Levkojen.	
mit Lackblatt.			
1. Dunkelblutrot 4. Kupferrot 6. Karminroja		1. Beiß. 5. Karmoifin 8. Dunkelblutrot 2. Braunviolett 6. Pfirsichblüten 9. Fleischfarben	
2. Dunkelviolett 5. Beiß FJ 7. Dunkelblau	2,5	3. Hellblau 7. Blagrot 10. Dunkelkarmoifin	
3. Schwefelgelb 492 Topfsamen, jede Farbe für sich 0, 0 22, 0 240	20	4. Roja 511 Jede Farbe für sich I. Rang 0, 0 0, 0 420	00
493 Topfsamen in bester Mischung	15	512 Dieselhen in bester Missing 0 0 34 0 260	20
1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	-		MU

	the same of the sa					_					-
			100 10 Gr. Gr.	Br.	1.			Ailo	100 Gr.	10 Gr.	
	Dr.		2t. Pf. Pf.		Nr.				Mt. Pf		
	J Winter-Levkojen.				571	0	Chrysanthemum carinatum luteum, gelb	3,40	0,45	10	10
	1. Weiß 5. Feuerrot 10. Karmoifin				572	- 93	» carinatum purpureum, purpurrot.	4,40	0,55	10	10
	2. Weiß m. dunflem 6. Schwarzbraun 11. Fleischfarben				573	))	» » Dunetti album fl. pl., weiß, gef.	0, 0	4,20	55	10
	Korn 7. Hellblau 12. Kupferrot				574	>)	» » » aureum fl. pl., gelbgelb.	0, 0	4,20	55	10
	3. Dunfelblau 8. Ziegelrot 13. Karmin 4. Hellfarmin 9. Rosa				575	))	» hybridum fl. pl., veridied. Farb.	0, 0	4,20	55	10
	4. Hellfarmin 9. Rosa 513 Rede Farbe für sich I. Nang	0.0	0, 0 280	20	576		» coronarium album fl. pl	2,40	0,30	10	10
	514 Dieselben in bester Mischung		8, 0 220	20	577	3)	» » luteum fl. pl	2,40	0,30	10	10
	of a Steletben the best seelinging	-111		17	578		» inodorum plenissimum, ichneeweiß,				
	of Cocardean ober Stangen-Winter-			46	-		gefüllt, prachtvoll zum Schneiben	38, 0	4.20	50	10
	Levkojen.				579	7	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)		0,65		10
	1. Karmin 2. Weiß 3. Königsblau 4. Karmoifin						Cineraria hybrida, großblumige Bracht-				
1	515 Jede Farbe für sich I. Rang	0,00	0, 0 280	20			forten I. Rang, lebhaftefte Farben	0. 0	90, 0	1000	25
	516 Dieselben in bester Mischung		8, 0 220	20	586		II. Rang, gute Mijchung		40, 0		
		183 1071	1911		587	>>	coerulea, prächtig fornblumenblau		90, 0		
	of Goldlack (Cheiranthus Cheiri).			- 11	588		nana, großblumige niedrige Brachtforten				177
	Extra gefüllter Stangenlack.			- 11	,000		I. Rang	0.0	90, 0	1000	95
	517 Dunkelbraun	0, 0 15	6, 0 180	15	589		nana kermesina, lendstend farmoifin.		0, 0		
	518 Braun		1, 0 160	15	590		hybrida fl. pl., dichtgefüllt I. Rang			20.00	
	519 Goldgelb		6, 0 190	15	000		1 Gr. Mt. 1,80	0. 0	0. 0	1600	30
	520 Canariengelb		8, 0 200	20	501	0	D Cineraria maritima, jayön, weißblätterig	9, 0			
	526 Biolett (Blau)		0, 0 240	20						15	10
	527 Dieselben in bester Mischung		6, 0 180		592		» elegans carnea fl. pl.,	5, 0	0,60	10	10
					593		» rosea pl. fl		0,60	10	10
	Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack.				594		The state of the s		0,60	10	10
	528 Dunkelbraun	0, 0 20	, 0 240	20	595			5, 0		10	10
	529 Braun		7, 0 200	20	596		7 1 1 2		0,55	10	10
	530 Gelb		0, 0 280	20	597				0,45	10	10
	531 Violett (Blau)		0, 0 230	20	598		» pulchella, rot	4,50		10	10
	532 Diefelben in bester Mischung	0, 0 18	8, 0 220	20	599		" Tom Thumb, Zwerg		0,50	10	10
	Extra gefüllter hoher Buschlack.				600		» carnea		0,50	10	10
	533 Braun	0. 0.15	6, 0 175	15	607		» " fl. pl., rot, gefüllt		0,75	15	10
	534 Canariengelb		8, 0 220	20	608		» » integripetala		0,45	10	10
	535 Goldgelb		5, 0 175	15	609		» » alba		0,50	10	10
	536 Biolett (Blau)		6, 0 180	15	610		» » » fl. pl	0, 0		20	10
	537 Dieselben in bester Mischung		6, 0 180	15	611		» » » Tom Thumb		0.70	15	10
					612		» » marginata	4,50	0,50	10	10
	Extra gefüllter Zwerg=Buschlack.				613		» » » fl. pl	7, 0	0,80	15	10
	538 Dunkelbraun		3, 0 220		614		» » Mrs. Langtry, rotu. weiß, niedr.	10, 0	1,20	20	10
	539 Canariengelb		2, 0 250	20	615		» » alle-Sorten gemischt	4,50	0,50	10	10
	540 Goldgelb		0, 0 240	20	616		» pulcherrima, lebhaft farmin	4, 0	0,50	10	10
	546 Biolett (Blan)		7, 0 200	20			Clianthus Dampieri, importiert, Samen				
	547 Dieselben in bester Mischung		8, 0 220	20			I. Qualität: ::::: 100 - Korn Mt. 1,50	0, 0	0, 0	0	50.
	548 Extra gefüllter Lad, alle vorsteh. Sorten gemischt	0, 0 10	, 0 180	19	618	(.)	Clintonia elegans, blancon	0, 0	0, 0	60	10
	Einfacher Buschlack.				619		» pulchella, violett mit weiß	0, 0	0, 0	100	15
	549 Goldgelb (Cloth of Gold)		1,50 25	10	620		» » alba	0, 0	0, 0	100	15
	550 Branner gewöhnlicher			10	626		» » atrocineria, rötlid	0, 0	0, 0	100	15
	551 Dunkelbranner Zwerg, großblumig		0,80 15	10			Cobaea scandens, blau		5, 0		
	552 Violettpurpur, Zwerg		1,40 25	10	628	)).	» » alba	0, 0	0, 0	200	20
	553 Fenerrot mit gelber Flamme, Zwerg		0,90 15	10	629	Z	Coix Lacrima, Hiobsthräne	3, 0	0,40	10	10
	554 O* Cheiranthus maritimus, rot			11	630	~	Coleus hybridus, Prachtsorten I. Ranges				
	10 Ril. Mt. 18, 0	2, 0 (	0,25 10	10			meiner Sammlung. 1000 Korn Dif. 2,50	0, 0	0, 0	0	50
	555 » maritimus albus 10 Kil. Mf. 18, 0			10	631	1)	» hybridus, gute Mischung				
	556 » Crimson King, bunfelrot				1		1 Gr. Mf. 1,50	0, 0	0, 0	0	40
	557 » carmineus splendens (Fairy				632	0	* Collinsia bartsiaefolia	4,50	0,55	10	10
	Queen), neu, leuchtend farmoifin	3,40 (	0,40 10	10	633	-	» bicolor candidissima	2,40	0,30	10.	10
	558 4 Chelone barbata coccinea, rot		8 100		001			2, 0	0,25	10	10
	559 » » campanulata, lila	0, 0			635		» » major, zweifarbig	1,60	0,20	10	10
	560 » Torreyi, jaarlad	5, 0 (			636	>>			0,25	10	10
	566 OD Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpfl.				637	>>	» » carminea, neu		0, 0		15
	567 () Chrysanthemum carinatum album, weiß		A 19 M A 19 M	10	638	>>			0,25	10	10
	568 » * » carinatum annulatum, geringelt	4,50		10	639	>>			0,25		
	569 » » atrococcineum, icharlach	4,50		10	640	2)			0, 0		10
	570 » » Burridgeanum tricolor, weiß				646				0,25		
	und roja	2 6 2 2	0,60 10	10	647	0	* Collomia coccinea, ret	1,20	0,20	10	10

Mr.		Ailo Mt. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.		Pf.	Nr.	Ailo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.		. P1
	Ocommelina coelestis (tuberosa)	10, 0	1,20	20	10	• Delphinium Ajacis hyacinthiflorum				
49	» » alba			20	10	fl. pl., Hyacinthen-Rittersporn, niedr., gefüllt.				
50		10, 0	1,20	20	10	1. Hellbraun 7. Hellblau 12. Braun m. rötlich- 2. Pfirsichblüten 8. Hochrosa lisa				
51 (	O* Convolvulus tricolor, Winde, niedrig 10 Kilo Mt. 7,50	0,90	0.15	10	10	3. Mohngrau 9. Blaßlisa 13. Fleischfarben				
552	» » tricolor albus10 Rife Mf. 7,50			10	10	4. Ziegelrot 10. Kötlichweiß 14. Kosa m. weißen 5. Dunkelblau 11. Blaßblau Streifen				
553	» » azureus, jobn blan 10 ko. Mt. 7,50			10	10	6. Beiß				
554	» » splendens, braunviolett				- 11	714 Jede Farbe für sich		0,60	15	1
	10 Kilo Mt. 7,50	0,90	0,15	10	10	715 Dieselben in bester Mischung	3,80	0,50	10	1
355	» » striatus, gestreift 10 Ko. Mt. 7,50	0,90	0,15	10	10	O Delphinium Ajacis ranunculiflorum				
56	» » superbus, hellblan 10 ke. Mf. 7,50	0,90	0,15	10	10	fl. pl. Ranunkelblütig, niedrig, dichtgefüllt.				
557	» » roseus, neu	1,40	0,20	10	10	1. Violett 3. Ziegelrot 5. Roja 2. Fleijchfarben 4. Ajchgran 6. Weiß				
558	» » unicaulis, sehr schön	2, 0	0,30	10	10	716 Jede Farbe für sich	4.60	0.60	15	1
59	» » alle Sorten gemischt 10 Ro. Mf. 7, 0	0,80	0,15	10	10	717 Diefelben in bester Mifchung	4. 0	0.50	10	1
	Ocosmea bipinnata purpurea, purpurrot	0, 0	1,80	25	10	O Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-				
666	» Cosmidium Burridgeanum, bunfelbraun	0, 0	0,50	10 10	10	Rittersporn, hober, dichtgefüllt.				
667	» » filiforme, gelb	2,80	0,35	10	10	1. Lisa 4. Weiß 7. Hellblau				
668 669	» Crepis alba » barbata, gelb	3,40	0,40	10	10	2. Roja 5. Dunkelroja 8. Roja m. blau ge-				
	» » Drummondi, goldgelb	4, 0	0,50	10	10	3. Dunkelblau 6. Fleischfarben sprenkelt 718 Jede Farbe für sich	6.0	0.70	15	
571	» v rubra, rot	2,80	0,35	10	10	719 Dieselben in bester Mischung.	5. 0	0.60	10	-
372	» Cuphea miniata, feuerrot		2, 0		10	① Delphinium Consolida imperiale fl. pl.	tuil mi	0,00		
	oa » platycentra, forallenrot		0, 0		20	Raiser-Nittersporn, mittelboch, dichtgefüllt.				
374		0, 0	1, 0	15	10	1. Schwarzblau 3. Lasurblau 5. Rosa				
375	» » Roezli grandiflora, großbl., rot					2. Rot gestreift 4. Dreifarbig 6. Biolett				
	mit gelb 1000 Korn Mf. 1,20		0, 0		25	720 Jede Farbe für sich				
376	» » silenoides, purpurbraum	0, 0	2, 0	30	10	721 Dieselben in bester Mischung	.14, 0	-1,60	20	
77	orangerot, Marttpflanze	0.0	0.0	100	20	727 O Delphinium cardiopetalum, bunfelblau,	4 0	0.50	40	
#O	1000 Korn Dit. 1, 0				10	reichblühend				
78					30	728 4 » cashemirianum, dunfelblau, reichbl. 729 » » chinense, verschied. Prachtserten gemischt				
	the state of the s				30	730 » elatum (amoenum); 2—3 Meter both			20	
80	» persicum atrorubrum, cunterrot			1000	30	731 » » formosum, leuchtend blau			35	
86	» » gemijat		0, 0		30	732 » » nudicaule, scharlach, niedrig, sehr schön				1
87	» » giganteum (universum), großbl.	Id a la				733 » » perenne, neneste Prachtsorten gemischt.				
	Brachtf. I. Rang 1000 R. Wif. 18,0	0, 0	0, 0	0	50	734 4 Dianthus atrococcineus (cruentus), blutrot			20	
88	» » splendens, dunfelret, großblumig					735 » » barbatus, Karthäuser- oder Bartnelfe gem.			10	
	1000 Korn Mt. 9, 0				40	736 » » # fl. pl., gefüllte Prachtsorten	0, 0	3, 0	4.0	
	O§ Cyclanthera explodens, Springurfe		W 20 A		10	737 » » Dunnetti, senchtend blutrot	6, 0	0,70	10	
90	» » pedata	4, 0	0,50	10	10	738 » » marginatus, weißrandig	5, 0	0,60	10	
91	Oynoglossum coelestinum, Bergißmein- nicht, blau	2.50	0.35	10	10	739 » » » oculatus	0, 0	0,60	10	
99	» furcatum, hellblan	3. 0	0,40	10	10	740 » » » fl. pl				
	* » linifolium, weiß		0,25			746 » » nigricans, dunkelste	6, 0	0,70	10	
	Z Cyperus Paramatta		0,65			747 » caryophyllus fl. pl., Topf=Chor=				
95	4 Dahlia variabilis fl. pl., Georgine, Bracht-					Relfen I. Rang, nur von Nummer-				
	forten I. Rang	0, 0	8, 0	100	20	blumen, bejonders, gefüllt. 1000 Korn Mf, 10,0, 100 Korn Mf. 1,30	0.0	0.0	0	
96			0, 0		20	748 » » caryophyllus fl. pl., Topf-Chor-	0, 0	0, 0	U	
97			0, 0		20	Relfen II. Rang, besonders gefüllt				
98			3,60		10	1000 Korn Mf. 8,0, 100 Korn Mf. 1,0	0. 0	0. 0	0	
99			1,40		10	749 » » " fl. pl., bichtgef. Gartennelfe I. Rang				
00			1,40		10	750 » » » » II. Raug, gefüllt				
06			1,40		10	751 » » » » einfarbige, gefüllt				
07			1,40		10	752 » » » » Grenadin, niebrig, granatrot				
08		4 40	1,40		10	vorzügliche Marktsorte, gef	0, 0	25, 0	280	
10			0,60			753 » » » nanus fl. pl., dichtgefillte Wiener				
	Daubentonia Tripetiana, idarladrot		3, 0			Zwerg, friihbliihend	60, 0	7, 0	80	
11		37		10		754 🔾 » chinensis fl. pl., Chineser-Relfe in ver-				
	Rittersporn.					schiedenen Farben, dichtgefüllt	13, 0	1,50	20	
	O Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher					755 » » imperialis fl. pl., großbl. Kaijer-				
	dichtgefüllter.					Rette in prachtvollem Farbenspiel.				
	. Biegelrot 4. Blaßblau 7. Beiß . Mohngrau 5. Koja 8. Duntelblau					756 » » imperialis albus fl. pl., gefüllt	14, 0	1,60	25	
	. Blaßziegelrot 6. Ajchblan					757 » » » albus rubro-striatus fl. pl.,		100		
	Jede Farbe für fich		0,35		10	geftreifte, gefüllt				
	Dieselben in bester Mifchung									

													_
		16's alra	Rilo	100 Gr.	10 Gr.		w			Rilo	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
Mr. 759	0	Dianthus chinensis imperialis nanus	Wit. 451.	Mf. Pf.	, W1.	少1.	%r. 831	0	Eutoca viscida lilacina	4	Mt. Vf.	. ¥f.	
(00	0	atrosanguineus fl. pl., blutrot,				- 1	832			3,80		10	
		3merg	0, 0	1,40	20	10	833	))	Fenzlia dianthiflora, rojalila, zierlich		0, 0	200	20
760	>>	» chinensis imperialis nanus cupreus				9	834	$Z^*$	Festuca pectinella, zierlich	0, 0	2, 0	30	10
		fl. pl., fupferrot	0, 0	2, 0	25	10	835		Fuchsia corymbifiora 1000 Kern Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
766	>>	» Heddewigi (giganteus) in prächtigem				173	836	- 33	» corymbifiora alba 1000 » » 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
		Farbenspiel	34, 0	3,80	50	10	837	))	» fulgens, zinnoberrot 1000 » » 6,50	0, 0	0, 0	0	50
767	- >>						838	))	» hybrida, gefüllt und einfach I. Rang				
		dichtgefüllt, großblumig	30, 0	3,60	45	10	100.		1000 Korn Mt. 15,0, 100 Korn Mt. 2, 0				50
768	))	» » atropurpureus fl. pl., purpurrot.	30, 0	3,60	45	10	839		» syringaeflora 1000 » » 3, 0				40
769	))				- 3/2	70			Funkia, verschiedene schöne Sorten gemischt				10
		Prachtsorten				15			Gaillardia Amblyodon, bunfelrot			25	10
770	))	» » nanus fl. pl., niedrig		7, 0		15	847		» grandiflora, scharlach mit erange			25	10
771	))		30, 0	3,60	40	10	848		» Miss Powell		9 00	25	10
772	3)	» » nanus cupreus fl. pl., fupfer	0.0	4 0	274	10	849		» » Loiseli			20	10
HEO		scharlach, dichtgefüllt		4, 0		10	850		» picta, grange und purpur.			10	10
773	))			4, 0		10	851		» albo marginata, weißrandig » fistulosa fl.pl.(Grasheff), gefiillt,	4, 0	0,50	10	10
774		» » » roseus fl. pl., brillantroja		5, 0		10	852		im schröften Farbenspiel	18 0	9 90	95	10
775		» laciniatus, großbl., in verschied. Farben		5, 0		10	853				0,90	15	10
776	))	» » fl. pl., gefüllt » » atroviolaceus fl. pl., violettpurpur		5, 0		10	854				0,60		10
778	24			0, 0		10	855						
779		» » plumarius, in vielen Karben		0,70		10		1	Gesneria cardinalis, idarladret				
780		» » fl. pl., gefüllt		13, 0		20	000		1000 Korn Mf. 0,30	0.0	0, 0	-()	20
786				0, 0		10	857	21	Geum coccineum, icharlach		1,20		10
787		Digitalis ferruginea gigantea, Riesen	N N I I I	e imi			858		» atrosanguineum fl. pl., gefüllt		2,40		10
		Fingerhut, braumrot	0. 0	0,60	10	10	859	(•)	Gilia achilleaefolia, blan	1,25	0,20	10	10
788	,	» » gloxiniaeflora, prachtvelle Serten				10	860		» » rosea	1,25	0,20	10	-10
789				0,60		10	866	))	» californica, hod, blan	1,50	0,20	- 10	-10
790	)		6, 0			10	867	))	» capitata, blan	1,50	0,20	10	10
791	24	Dracocephalum argunense, blau	9, 0	1,20	20	10	868	>>	» » alba	1,50	0,20	10	10
792	0	) » moldavicum, bestes Bienenfutter	1,30	0,20	10	10	869	(O)	* » laciniata, dunfelblau	1,50	0,20	10	10
793	2	D Echinops Ritro, violett	0, 0	1,20	20	10	870	0	» linifolia, weiß	7,50	0,90	15	-10
794		Echeveria, biverse schöne Sorten gemischt					871		» minima coerulea		0,20	10	10
		1000 Korn Mt. 1, 0		0, 0	0	20	872				0,20	10	10
795	Z	Eleusine coracana, zierlich		0,50		10	873		» » alba,		0,20	10	10
		Eragrostis elegans, für Boufetts		0,45		10	874		« » rosea		0,20	10	10
797	))	» namaquensis	6, 0	0,70	15	10	875					10	10
798	3)	» maxima	10, 0	1,20	20	10	876		» phoeniceum, crange		0,50	10	16
799	6	) Erodium Gruinum, Reiherschnabel (Hygro-					1700	4	Gloxinia hybrida grandiflora, nur von				
		meter)		0,40	10	10	077		Blumen I. Ranges gesammelt.  » erecta, Blumen aufrecht				
800	2	Eryngium planum, blan	0, 0	0,60	10	-10	877		1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,40	0.0	0. 0	Ö.	30
806		Erysimum arkansanum, schwefelgelb				10	878						
807		» Perofskianum, crange	2,60	0,35	10	10	010		11 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0.	30
808	1	rythrina crista galli, Korallenbaum			vidit 1		879	- 33	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
		100 Korn Mit. 3, 0		2 22		15	0.0		1 Gr. Mif. 3, 0	0, 0	0, 0	- 0	30
809		* Fschscholtzia alba		0,60		10	880	))	» obige Sorten gemischt I. Rang				
810		» » alba fl. pl. geriillt		3,80			100		1 Gr. Mf. 2,60, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	2300	20
811		» aurantiaca, prange		0,60			886	4	Gnaphalium Leontopodium (Leonto				
812		» californica, schwefelgelb		0,60		10			podium alpinum), Edelweiß 1000 Korn Mt. 0,50	0.0	0.0	1000	91
813		» « crocea, jajrangelb		9,60		10	005	0	Godetia amoena, bunfelroja		0,50		
814		» » « fl, pl., gefüllt		2, 0	2100	10			» amoena alba		0,50		
816		» » Mandarin, orangefarmoijin » » purpurea (Grashoff)			4.00	10	888		78 1 1 7 7		3,50		
817		» purpured (Stashoff)		0,65				0			1 1-		
818		» * tenuifolia, gelb, fleinblumig		0,80			0.50	0	großblumig		2, 0	30	-10
		Eucalyptus globulus, Blangummibaum,		7,00	1	20	891	. "))	The state of the s	سالبكراء			
Ole		Fieberheilbaum		7, 0	80	15	091		großblumig, niedrig	.10, 0	1,25	20	10
820	) (	~		0,80		10	892		» Lady Albemarle compacta, für				
821		» » album		1,20		4.00	002		Gruppen	14, 0	1,70	25	10
822		» » roseum		1,20			893	3)	» Lindleyana, lilaroja mit weiß	4,20	0,50	10	10
828		) Eucnide bartonioides, gelb		0, 0	3700.0			))	» rosea alba Tom Thumb, rötlichweiß	5, 0			
829	. ~			0,55				)))	" rubicunda splendens, leuchtend rot,				
830				0,55	10	10			buntel geflect	6, 0	0,70	10	1(

		1 12 12			
	Ailo	100 Gr.	10 Gr	. Pr.	1 100 10 Kilo Gr. Gr. F
	Mt. Pf.				Mr.
	5, 0	0,60			969 4 Hesperis matronalis, violett
and the second s	5,50	0,65			970 » » alba 2, 0 0,30 10 1
898 » Whitneyi, farmoifin, großblumig 899 » » brillant compacta, gute Markt	5, 0	0,00	10	10	971 « » tristis, wohlriedenb 0, 0 1, 0 15 1
pflanze	0, 0	1.80	25	10	972 • Hibiscus calisureus, Eibijo, gelb 2, 0 0,30 10 1 973 4 Hieracium aurantiacum, arange 0, 0 2,40 35 1
900 » » in bester Mischung	A TIMETON	0,60	10	10	974 Z. Hordeum jubatum, für Boufetts
906 » Gomphrena globosa alba, weiß, Immortelle		0,55	10	10	10 Pile Mt 42 0 4 60 0 55 10 1
907 » » globosa carnea, fleischfarben		0,55	10	-10	965 Mumea elegans, braunrot) 0.0 850 100 1
908 » » purpurea	4,50	0,55	10	10	976 » » alba für Gruppen 0, 0 8,50 100 1
	5, 0	0,60	10	10	977 « » purpurea ) 0, 0 8,50 100 1
910 » » nana compacta purpurea	6,50	0,75	15	10	978 🔿* Iberis amara, weiß 10 Kilo Mt. 16, 0 1,80 0,25 10 1
911 » » genischt		0,55	10	10	979 4 sibraltarica, großblumig, für Töpfe 0, 0 0, 0 500 2
		1, 0		10	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
	3,50	0,40	10	10	986 » Lagascae, nen, niedrig, wohlriechend 12, 0 1,50 25 1
914 Grammanthes gentianoides, idearlad,			200	0.00	987 » odorata, weiß10 Kilo Mf. 16, 0 1,80 0,25 10 1
	0, 0			30	988 24 » Tenoreana, lila 0, 0 1,70 25 1
915 ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen 2 916 ZD4 Gynerium argenteum, Pampasgras,	0, 0	2,40	30	10	989 🔾* » umbellata, fila 5, 0 0,60 10 1
Einzelpflanze	9 0	9.60	25	TO	990 » » purpurea, violett 5, 0 0,60 10 1
917 » argenteum roseum 2	2, 0	2,60	35 35	10	991 » » » Dunnetti, senchtend purpur 5,50 0,70 15 1
918 ()* Gypsophila elegans, Schleier )	2, 0	2,00	00	10	992 » » nana alba 5, 0 0,60 10 1
fraut, weiß Zur Binderei	1,20	0,20	10	10	993 4* » sempérvirens, weiß, immergrün 0, 0 3,50 50 10
	1,20		10	10	994 🔾 » einjährige Sorten gemischt 3, 0 0,40 10 10
920 » » muralis, niedrig	0, 0		20	10	⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.
926 4 » paniculata	8, 0	1, 0	15	10	
927 of Hedysarum coronarium, rot	3,60	0,45	10	10	Rosen=Balsamine (Andrieux). Großblumig,
928 » » album	4, 0	0,50	10	10	uniibertroffen in Füllung und Farbe.  1. Fleischfarben 6. Roja 11. Beiß mit roja
929 🕒 Helenium Douglasi, gelb	5,60	0,65	10	10	1. Fleighfarben 6. Roja 11. Beiß mit roja 2. Chamois 7: Lila Schein
930 4 Helianthemum mutabile, in verschiedenen		-0.7			3. Scharlach 8. Karmoifin 12. Biolett
	0, 0		10	10	4. Dunfelblutrot 9. Weiß 13. Mattroja 5. Blaggelb 10. Apjelblüten 14. Fenerrot
931 • Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl. 932 » annuus fol. variegatis, buntblätterig	7, 0	0,30	10	10	995 Jede Farbe für fich 0, 0 7,50 90 13
933 » californicus fl. pl., unit grüner Mitte	2 0	0,80	15	10	996 Dieselben in bester Mischung 55, 0 6, 0 70 10
934 » » globosus fistulosus fl. pl., jobnite	4 0	0.50	10	10	Camellien Balfamine, großblumig, weiß
935 » macrophyllus giganteus	2.50	0.30	10	10	punktiert, prachtvoll gefüllt.
936 » » nanus fi. pl., niedrig, reichblübend	4, 0	0,50	10	10	1. Karmoifin 5. Roja 9. Helblan
• Helichrysum monstrosum fl. pl., bobe					2. Blahlila 6. Scharlach 10. Biolett 3. Lila 7. Flieberfarben 11. Dunkelfenerrot
gefüllte Strobblume					4. Lifarot 8. Burpur
937 » » album 20	0, 0	2,25	30	10	997 Jede Farbe für sich
938 » » Borussorum Rex, rein weiß 20	0, 0	2,25	30	10	998 Dieselben in bester Mischung 50, 0 6, 0 70 10
939 » » bruneum, braunrot 20	0, 0	2,25	30	10	Relfenartig geftreifte Rosen-Balfamine.
940 » » luteum, gelb			30	10	1. Biolett 4. Karmoifin 11. Iila 7. Solferino, dreifarb. 2. Karmoifin 5. Purpur 8. Roja
946 » purpureum, purpurret 20	0, 0	2,25	30	10	3. Zinnober 6. Chamois m. rot 9. Scharfach
947 » roseum, referret 20 948 » salmoneum, ladisret 90	0, 0	2,25	30	10	999 Jede Farbe für sich 0, 0 7, 0 80 15
948 » » salmoneum, sachsrot			30	10	1000 Dieselben gemischt
• Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.,	0, 0	1,60	25	10	1001 Balfamine gefüllt, gemischt 25, 0 3, 0 40 10
niedrig, gefüllt					Zwerg = Balfamine:
951 » » album	3. 0 5	2.50	35	10	1. Dreifarbig 5. Roja 9. Pfirfichblüten 2. Scharlach 6. Biolett 10. Dunkelblan
952 » atrosanguineum, blutrot 25	3, 0	2.50	35	10	2. Scharlach 6. Biolett 10. Dunkelblan 3. Weiß 7. Dunkelrot 11. Aupferrot
953 » » bruneum, braunrot 25	3, 0	2,50	35	10	4. Lila 8. Karmoifin 12. Karmin
954 » » luteum, gelb				10	1006 Jede Farbe für sich 0, 0 4,50 55 15
955 » roseum, rojenrot 28	3, 0	2,50	35	10	1007 Dieselben in bester Mischung 28, 0 3,50 45 10
956 » » alle niedrigen Sorten gemischt 18	8, 0 - 5	2, 0	.30	10	3werg = Camellien = Valsamine.
957 » monstr. compactum minimum					1. Karmin 3. Karmoifin 5. Pfürsichblüten 2. Hellblau 4. Scharlach
fl. pl. (Grashoff), sehr reichblühend,					1008 Jede Farbe für sich 0, 0 4,50 55 15
verschiedene Farben 27	0, 0 - 5	2,70	35	10	1009 Dieselben in bester Mischung 30, 0 3,60 45 10
958 » brachyrrhynchum, leuchtend gelb. ( 959 » capitatum (flavissimum), gelb (	0, 0	2,20	30	10	1010 * Ionopsidium acaule, weiß, ganz niedrig 0, 0 0, 0 90 15
, 5	0, 0 2	2, 0	20	10	1011 Of Ipomoea coccinea, Winde, icharlachrot 4, 0 0,50 10 10
960 A Heliotropium, beste Sorten gemischt	3 0	0 50	600		1012 » » coccinea lutea, getb 6, 0 0,70 10 10
000 O TT 1' /	0, 0 8				1013 » » hederacea superba, himmelblan 6, 0 0,70 10 10
OPE OLD TE TO THE TANK OF THE PERSON OF THE	0, 0, 1			10	1014 » » atroviolacea, bunfelblan 6, 0 0,70 10 10
000	$\begin{bmatrix} 5, & 0 & 0 \\ 3, & 0 & 0 \end{bmatrix}$			10	1015 » limbata, purpurviolett 6, 0 0,70 10 10 10 1016 » « Nil, bellblau
The bar has been been a second	mann.	~, +0	40	10	1016 » « Nil, hellblau 3,80 0,50 10 10

	Ailo	100 Gr.	10 Gr.	Br.	12. 11		1 100 10 1 Rifo Gr. Gr. Pr.
Nr.		Mt. Pf			nr.		Mt. Pf. Mt. Pf. Pf. Pf.
1017 OS Ipomoea Nil grandiflora (Ferrandiana),					1095	4	Lindelofia spectabilis, blau 0, 0 3, 0 40 10
großblumig	6, 0	0,70	10	10	1096	4	Linum campanulatum grandiflorum
1018 » Quamoclit, hochrot, zierlich	10, 0	1,25	20	10	200		(flavum), gelb 0, 0 5,50 70 15
1019 » » alba	10, 0	1,25	20	10	1097	(O)	* » grandifl. rubrum (verum) bffrot
1020 » » rosea	10, 0	1,25	20	10	3-		10 Rite Mt. 28, 0 3,20 0,40 10 10
1026 » violacea vera, prächtig azurblau	0, 0	0, 0	120	20	1098	- 3)	
1027 » » » alba	0, 0	0, 0	120	20	1099	4	» Lewisi variegatum, bunt 6, 0 0,70 10 10
OS Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.				10	1100	>>	» perenne, blatt 6, 0 0,70 10 10
1. Weiß 5. Weiß m. violett. 8. Hellinfarnat					1101	))	» » album 6, 0 0,70 10 10
2. Dunkelviolett Fleden 9. Michaugi					3		oasa lateritia, fiehe Cajophora.
3. Karmin. 6. Weiß mit roja 10. Karmoißin d 4. Dreifarbig Schlund 11. Indigoblan				- 1	1107	4	Lobelia cardinalis «Queen Victoria»,
7. Lila 12. Roja				- 1	100		dunkel belaubt, Blumen scharlach
1028 Jede Farbe für sich	2,25	0,35	10	10	4400		1 Gr. Mf. 2,60, 1000 Korn Mf. 0,60 0, 0 0, 0 2200 30
1029 Dieselben in bester Mischung. 10 Ko. Mit. 14,0	1,60	0,25	10	10	4		* Lobelia Erinus, blau 10, 0 1,25 20 10
1030 of Ipomopsis Beyrichi, ret	0, 0	1,80	25	10	1109		
1031 » » elegans picta, ret	0, 0	1,80	25	10	1110		
1032 » » aurantiaca, orange	0, 0	1,80	25	10	1111	))	
1033 » » » lutea, hellgelb	0, 0	1,80	25	10			zierlich, ganz niedrig 60, 0 7, 0 80 10
1034 » » rosea, rosenrot	0, 0	1,80	25	10	1112	))	» » erecta speciosa (Crystal Palace),
1035 » » alle Sorten gemischt	0, 0	1,40	20	10			fehr großbl., tief bunkelblan
1036 4 Iris Pseudacorus, Wafferlifie	2, 0	0,30	10	10			schwarzlaubig, gedrungen 75, 0 8,50 60 10
1037 Z Isolepis gracilis, für Ampeln u. Töpfe	0, 0	0, 0	0	25	1113		
1038 • Kaulfussia amelloides (Charicis), blan		1,25	20	10	1114	))	
1039 » amelloides atroviolacea, officielett	10, 0	1,25	20	10			brungen
1046 » » kermesina	10, 0	1,25	20	10	1115		
1047 » » rosea		1,25	20	10	1116		
1048 Z Lagurus ovatus, für Boufetts		0,45	10	10	1117		
1049 🛆 Lantana hybrida, neueste Prachtsorten					1118	>>>	The state of the s
gemischt		1,50	25	10			gebrungen
1050 Z Lasiagrostis splendens, für Boufetts	-0, 0	1,20	20	10	1119		and the second s
1051 👀 Lasthenia californica, gelb	6, 0	0,70	10	10	1120		
1052 48 Lathyrus latifolius, ret	8, 0	1, 0	15	10	1121		The state of the s
1053 » » latifolius albus	0, 0	5, 0	60	10	1126	))	
1054 » » roseus	10, 0	1,25	20	10	4405		dunkelkarmoisin 0, 0 15, 0 180 20
Of Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.					1127	( )):	
1. Beiß 6. Schwarzpurpur 9. Invincible scarlet					4400		weißem Ange, gedrungen 0, 0 3, 0 40 10
2. Rot. mit hellblau 10. Invincible striped 3. Rothunt 7. Rot m. weißen 11. Fleischfarben					1128		» » in bester Mischung
4. Schwarzpurp. Streifen (Kronpringeff. v.					1129		
5. Schwarzpurp. 8. Beiß m. roja u. bl. Preußen)					1130		
mit weiß marm. (Capi- tain Clarke)					1131		» » rosea 0, 0 3,60 45 10
1055 Jede Farbe für sich 10 Kilo Mt. 14,50	1.60	0:25	10	10			S Lophospermum scandens, wertwell. 0, 0 14, 0 160 20
1056 Dieselben in bester Mischung 100 » Mt. 120,0	1.40	0.20	10	10			Lupinus albo-coccineus, ret und weiß. 2,25 0,30 10 10
1057 (S) Lathyrus tingitanus (Napoleonis), red	4	0,15			1134		
1058 • Lavatera trimestris, ret		0,45		10	1135		
1059 » » trimestris alba		0,45			1136		
Leontopodium alpinum, fiche Gnaphalium,		0/10	20	10	1137		
1066 ()* Leptosiphon androsaceus, purpurrofo		0,75	15	10	1138		
1067 » aureus, goldgelb		1,10		10	1139		
1068 » densifiorus, blau		0,75		10	1140		
1069 » » albus	6,50	0,75		10	1146		
1070 » » hybridus, prachtvolle Barietät		1,60	20	10	1147	33	
1071 » » orangescharlach, neu		9 1 10		10	1118	2 11	
1072 » » luteus, hellgelb		4, 0 1, 0		10	1148 1149		
1080 » roseus, rejenret			200	10	1149		
1086 C Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb.			20	10			
1087 4* Linaria alpina, blan			200	20	1151 1152		
1088 ()* » bipartita alba			4.6	4.6			
1089 » » lutea		0,40		10	1153		
1090 » » splendens, violett		0,40		10	1154		
		0,40		10	1155		
		1, 0		10	1156		
1092 » Perezi, gelb	0, 0	0,60	10	10	1157	-	
	18 0	9-0	95	10	1158		
gelb und purpur, sehr schön  1094 » » triornitophora, violett				10	1159	, )).	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	······			15			ichwefelgelb, langrispig 10, 0 1,20 20 10

			-			- 1
	Ailo	100 Gr.	10 Gr.	1 982	1 100 10 1	
Mr.		Mt. P			Rilo Gr. Gr. Pr Mr. me gre me gre gre gre	
1160 O Lupinus texanus (subcarnosus), azurblau	8. 0	0.90		10	Ar. M. Pf. M. Pf. Pf. Pf. Pf. F. Pf. F. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf	
1161 » venustus tricolor, breifarbig		0,20		10	7. Dreifarbig 9. Chamois	
1166 » » einjährige Sorten gemischt					1238 Jede Farbe für sich 2,70 0,35 10 10	0
		0,25		10	1239 Dieselben gemischt	
1167 4 Lychnis chalcedoncia, jayarlady	8,50	1, 0	15	10	Mirabilis Jalappa fol. variegatis, buntbl.	U
1168 » » alba	0, 0	1,20	20	10		
1169 » » carnea, fleischfarbig	-0, 0	0,80	15	10	1. Beiß mit roja 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot 2. Beiß 4. Rot	
1170 » » fulgens, seuchtend rot		4, 0		10	1240 Jede Farbe für sich 2,80 0,35 10 10	0
1171 » " Haageana hybrida, verschiedene		±1 ×		-	40/4 01 1 1/4	
großblumige Prachtsorten	0.0	0.0	50	10	Mirabilia Islama - Rom Thomb	,
		0, 0		10	• Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb,	
1175 4* » lapponica, rosa reizend	0, 0	0, 0	260	20	neue Zwerg, gelbblätterig.	
1176 » viscaria splendens, Pedmelfe	10, 0	1,25	20	10	1. Weiß	
1177 4 Lythrum roseum superbum, roja	6, 0	0,70	10	10	2. Dreifarbig 3. Gelb mit rot 0, 0 2,40 35 10	
1178 • Malope grandiflora alba	2,80	0,35	10	10	4. Karmin 5. Weiß mit rot 6. Dunfestarmoifin . 0, 0 0, 0 180 27	
1179 » » purpurea		0,35	10	10	1247 Dieselben in bester Mischung 12, 0 1,50 25 10	)
1180 » » rosea (Grashoff)					1248 OS Momordica Balsamina, Baljamapjel . 0, 0 1,80 30 10	0
1186 " Walve mannitions history	3,80	0,50		10	1249 » Elaterium, Spritgurfe 0, 0 0,90 15 10	0
1186 » Malva mauritiana, violettrot	2,00			10	1250 4 Monarda hybrida, schöne Sorten gemischt 0, 0 0, 0 75 17	õ
1187 » » miniata, ziegelrot	10, 0	1,25	20	10	1251 » Morina longifolia (elegans) 0, 0 0, 0 60 10	0
1188 » Martynia formosa (fragrans), rot, duftend	0, 0	1,30	20	10	1252 J** Myosotis alpestris, Alpen-Bergißmein-	
1189 » » lutea, gelb	0, 0	1,30	20	10		0
1190 » » proboscidea, blagrot	0, 0	1,20	20	10	nicht, blan 0, 0 6, 0 70 10	
1191 of Matricaria capensis fl. pl., weiß	0, 0	0,60		10	1253 » » alpestris alba 36, 0 4, 0 50 10	
1192 » » eximia crispa fl. pl., franslanbig		4, 0			1254 » » » rosea	)
1193 » » crispa fl. pl. Tom Thumb, 3merg	0, 0	0 0	50	10	1255 » » » compacta, blau	)
1194 » » aurea crispa fl. pl. aufbaelb befaubt	0, 0	0, 0	90	10	1256 » » » alba 50, 0 6, 0 70 10	)
T - 1 0 22 0 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0, 0	0, 0	80	15	1257 » » » rosea 0, 0 6, 0 70 10	0
1195 » » » crispa nana fl. pl., niedrig.	0, 0	8,50	100	15	1258 » » » fol. aureis, nen, gelbblätterig. 0, 0 0, 0 1400 25	5
1196 » » lutescens fl. pl., neu	0, 0	0, 0	40	10	1259 » » » nana, blau 0, 0 6, 0 70 10	
1197 » » Parthenium fl. pl	0, 0	0,60	10	10		
1198 ( Matthiola bicornis, wohlriechend		0.60	10	10		
					1266 » « » argentea (Grashoff), filbergrau 0, 0 16, 0 200 20	)
1199 O§ Maurandia albiflora	0, 0	0, 0	300	20	1267 » » robusta grandiflora (Elise Fon-	
1200 » » antirrhiniflora, blau	0, 0	0, 0	120	15	robert), fräftig, blau 60, 0 7, 0 80 15	)
1206 » » Barkleyana, violett	0, 0	0, 0	160	15	1268 » » » umbellata grandiflora alba,	
1207 » purpurea grandiflora, bunfelrot	0, 0	0, 0	170	15	weiß, großblumig, neu 50, 0 6, 0 70 10	)
1208 » » gemischt	0, 0	0, 0	150	15	1269 7 Myosotis alpestris "Victoria". Reu-	
1209 * Mesembrianthemum cordifolium fol.					heit ersten Ranges. Die aus großen, präch-	
	0.0		100	20		
var., buntblätterig. 1 Gr. Mt. 0,50	0, 0			25	tig himmelblauen Blumen zusammengesetz	
1210 • crystallinum, Eistraut	9, 0	1,20	20	10	ten Blütenbolben umschließen eine gefüllte	
1211 » » tricolor, breifarbig	0, 0	1,60	25	10	Mittelblume. Der fräftige Buchs läßt bie	
1212 » » album	0, 0	1,50	25	10	blühende Pflanze wie eine blane Angel er-	
1213 4 Michauxia campanuloides, weiß	0.0	0, 0	80	15	scheinen. Höhe 12—16 cm. Blütezeit Mai	
1214 A Mimosa pudica, intereffant, für Töpfe.					und Juni 1 Gr. Mf. 4,0 1000 Korn Mf. 2,0 0, 0 0, 0 0 60	)
		The state of the s		10	1270 & Myosotis dissitiflora, echt, bunkelblau,	
1215 • Mimulus cardinalis, jourfact	0, 0	00,00	90	15	großblumig, sehr frith 1 Gr. Att. 1,0 0, 0 0, 0 800 40	1
1216 » » cardinalis hybridus, verschied. Bar.				15		
1217 » » cupreus, fupferscharlach	0, 0	0, 0	180	15	1271 • » azorica, bunfelblan, für Töpfe 0, 0 0, 0 500 30	
1218 » » » duplex, mit doppester Blite	0, 0	0, 0	250	20	1272 » » alba 0, 0 0, 0 450 30	)
1219 » » nanus, niedrig	0, 0	0, 0	200	20	1273 » » coelestina	)
1220 » » grandiflorus (Clapham's), großbl.				-	1274 4* » palustris semperflorens, blau 0, 0 0, 0 150 20	)
Arten im schönften Farbenspiel	0. 0	0, 0	200	20	1275 » » semperflorens alba 0, 0 0, 0 150 20	)
1226 » » cupreus (Grashoff), fupferidariad		0, 0		25	1276 O* Nemesia compacta alba 0, 0 0, 0 30 10	
1227 » » » nanus (Grashoff), niedrig				IL SELECT	1277 » » compacta bicolor, zweifarbig 0, 0 0, 0 30 10	
1228 » » » duplex (Grashoff), mit boppelt.	0, 0	0, 0	900	20		
			7	Like	4000	
Blume für Töpfe	0, 0	0, 0	600	25	1279 » » floribunda, weiß 0, 0 0, 0 25 10	
1229 » » tigrinus (Grashoff), getigert, in					1280 » versicolor, bunt 0, 0 0, 0 25 10	)
verschiedenen Spielarten	0, 0	0, 0	400	25	1286 » Nemophila atomaria, weiß punktiert 1,80 0,25 10 10	)
1230 » » » duplex (Grashoff)		0, 0		30	1287 » » crambeoides, blaßblatt 1,80 0,25 10 10	)
1231 » » hybridus albus, weiß, großbsumig.		3,50		10	1288 » » » oculata, mit schwarzem Auge 2,80 0,35 10 10	0
1232 » » tigridioides, weiß, braun geflectt.		0, 0		15	1289 » discoidalis, schwarzbraun mit weiß. 2,80 0,35 10 10	
1233 » » » tigrinus (pardinus), jehr jájön					1290 » » elegans, rotbraun 2,80 0,35 10 10	
		0, 0		15		
	0, 0	0, 0		15		
1235 o moschatus, Mojchuspflanze		22, 0		20	1292 » » » vittata, mit schwarzem Rande 2,80 0,35 10 10	J
1236 • y quinquevulnerus, geflectt				10	1293 » » insignis, blau, fehr beliebt	
1237 » » maximus, großblumig	34, 0	3,80	50	10	100 Kilo Mt. 140,0 1,50 0,20 10 10	)
Mirabilis Jalappa, Bunderblume				41	1294 » » alba 10 Kilo Mf. 17,0 1,90 0,25 10 10	)
1. Carmoifin mit 2. Not 4. Beiß mit rot				121	1295 » » marginata 1,80 0,25 10 10	)
scharlach 3. Gelb mit rot 5. Weiß					1296 » » maculata, geflectt, lila 1,20 0,20 10 10	)
			~~~~			

Nr.	1 Kilo Mf. Pf	100 Gr.	10 Gr. f. Pf.	Same of the last	Nr.		1 100 10 1 Kilo Er. Er. Pr M. Pf. Mt. Pf. Pf. Pf.
1297 O* Nemophila maculata purpurea,					1371		Pelargonium, großbl. engl. Prachtforten
purviolett		0,20		and the	1970		1000 Rorn Mt. 16,0, 100 Rorn Mt. 2, 0 0, 0 0, 0 0 40
1298 » » alle Sorten gemischt		0,20	10	10	1372	))	» "Fancy" 1000 » Mt.25, 0 100 » Mt. 3, 0 0, 0 0, 0 50
1299 Nicotiana affinis, großbl., weiß, n		4. 0	50	10	1373	3)	» ,,Odier"fünffledig 1000 » Mf. 20, 0
1300 » atropurpurea grandiflora		4, 0		10	14		100 » Mt. 2,50 0, 0 0, 0 0 45
1301 (D) » macrophylla gigantea		0,60		10	1374	33	» zonale (scarlet), neueste Sorten gem. 0, 0 5, 0 60 15
1306 · » suaveolens, weiß, wohlriechend		4, 0		10	1375	3)	» » (scarlet), neueste buntblätterige
1307  Nierembergia calycina, hellblatt, zi		0, 0		10	and was		Brachtsorten 100 Korn Mf. 3, 0 0, 0 0, 0 0 80
1308 ( Nigella damascena fl. pl., Jungfe					CONTRACTOR OF THE PARTY.	Z(•	Pennisetum longistylum, für Boufetts 6, 0 0,70 10 10
Grünen	1,60	0,20	10	10	1377 1378	91	» fimbriatum
1309 » » nana fl. pl., niebrig.		0,25		10	1379		» campanulatus, hellblau 0, 0 2,80 40 10
1310 » hispanica, blau		0,30		10	1380		» Digitalis, weiß mit violett 0, 0 1, 0 15 10
1311 » » alba				10	1386		» glaber, niedrig, blan, 0, 0 2,20 30 10
1312 » » purpurea				10	1387	))	» hybridus (gentianoides, Hartwegi),
1313 » Nolana atriplicifolia, Matt 1314 » grandiflora		0,45 0,45		10	71.		neueste großbl. Prachtsorten gemischt 0, 0 16, 0 180 15
1315 » » alba		0,45			1388		» Murreyanus, idarlad
1316 » » paradoxa violacea, violett		0,50			1389		» pubescens, fila 0, 0 1, 0 15 10
1317 » v tenella, flein, zierlich				10	1390		» pulchellus, verschied. Farben gemischt 9, 0 1,20 20 10
1318 » Nycterinia capensis, weiß, wohlrie		3, 0		10			Piptatherum multiflorum, für Boufetts 0, 0 0,80 15 10 Derilla nankinensis, Gruppenpflanze
1319 » » selaginoides, sifa, zierlich		3, 0	40	10	1552	01	bunfellaubig
1320 » Ocymum Basilicum bullatum, gr		1, 0	15	10	1393	))	» nankinensis foliis atropurpureis
1326 » Oenothera acaulis (taraxacifolia),					3/		laciniatis, geschlitztblätterig 6, 0 0,70 15 10
großblumig		4, 0			1394	0	Petunia hybrida, Prachtmifdung I. Rang 40, 0 4,40 55 10
1327 » » bistorta Veitchiana, gelb		0,60		10	1395	-	» hybrida, gute Mijchung 20, 0 2,40 35 10
1328 » » Drummondi, greßblumig, gel		1,40		10	1396	))	» » alba, weiß
1329 » » nana		2, 0		10	1397	>>	» » Countess of Ellesmere, roja
1331 4 » Fraseri, hoch, gelb		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9.2	10	10		mit weißem Schlund 18, 0 2,25 30 10
1335 🕥 » Lamarckiana, großblumig, gel		0,50		10	1398		» » Inimitable, rot, weiß gesteckt 44, 0 5, 0 60 10
1336 » » odorata, gelb, wohlriechend		0,40		10	1399	>>	» » nana compacta elegantis-
1337 24 » missouriensis (macrocarpa),					Mi.		sima, farmoisin mit weiß, sterns
großblumig, gelb	0, 0	2, 0	25	10	1131		förmig gezeichnet. Für Gruppen und Töpfe 0, 0 0, 0 350 20
1338 🔾 » rosea, refenret	20, 0	2,50	30	10	1400	>>	» » Inimitable nana compacta ele-
1339 4 Ononis rotundifolia, reja	0, 0	1,60	25	10	1400		gantissima fl. pl., mit pradt-
1340 4D Onopordon tauricum		0,30		10	3.5		voll gefüllten Blumen
1346 O Orobus Fischeri, rot	13, 0	1,50	20	10	1 1		1 Gr. Mt. 7,0, 1000 Korn Mt. 1,50 0, 0 0, 0 6000 40
1347 4D Osmunda regalis, Rönigsfarra	0, 0	0, 0	200	20	1401	))	» hybrida venosa, geadert 28, 0 3,20 45 10
1348 ⊙* Oxalis rosea, Sauerflee, roja 1349 » v tropaeoloides (corniculata p	0, 0	10, 0	120	15	1406	0	Petunia hybrida grandiflora, Bracht
purea), goldgelb, brann bela		4.90	55	-10	1 1		mischung I. Ranges, Topffamen nur
1350 • Palafoxia Hookeri, purpurrot				10	0.1		von fünstlich befruchteten Rummer-
1351 » » texana					100		blumen gesammelt
1352 » Palava flexuosa				10	1407	33	1 Gr. Mf. 1,25 1000 Kern Mf. 0,30 0, 0 0, 0 1000 25 » grandiflora II. Rang, nur großblumige
1353 4 Papaver alpinum album, glänzend						100	Barietäten 1 Gr. Mt. 0,80 0, 0 0, 0 600 15
1354 » » bracteatum, scharlach, großblun		2, 0	30	10	1408	- >>	» » alba, rein weiß. 1 Gr. Mt. 2, 0
1355 » » croceum, goldgelb, niedrig		2, 0			16		1000 Korn Mf. 0,40 0, 0 0, 0 1600 25
1356 » » orientale, dunkelscharlach, großbl		4,50			1409	))	» » brillantrosa 1 Gr. Mf. 2,40
1357 • » Danebrog, scharlach mit weiß.		0,90	15	10	Him		1000 Korn Mf. 0,50 0, 0 0, 0 2000 25
1358 » » Murselli fl. pl., gefüllt, weiß		0.40	10	10	1410	>>	
rofen Spihen		0,40	10	10	1711		1 Gr. Mf. 3,0, 1000 Rorn Mf. 1, 0 0, 0 0, 0 0 50
niedrig		0,90	15	10	1411	"	» » kermesina, bunfestarmoifin 1 Gr. Mt. 1,25, 1000 Korn Mt. 0,30 0, 0 0, 0 1000 25
1360 » » paeoniflorum fl. pl., paeonienbl				المحالة	1419	33	» » » intus alba, weißichlundig
gefüllt, in 12 ber beften Farben					1112		1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Rorn Mf. 0,35 0, 0 0, 0 1200 25
für fich		0,30	10	10	1413	))	» » maculata (Inimitable), geflectte
1367 » » » fl., gemischt	1,80	0,25			137 -		Prachtforten 1 Gr. Mf. 1,60
1368 » » Rhoeas fl. pl., ranunfelblütig					1		1000 Kern Mf. 0,40 0, 0 0, 0 1400 25
füllt, in verschied. Farben gen		0,40	10	10	1414	" ))	» » marginata, grüngeränbert
1369 » somniferum fl. pl., Febermohn					1111		1 Gr. Mf. 3,80, 1000 Korn Mf. 0,80 0, 0 0, 0 3500 30
füllt, in 12 der besten Farben,		0.20	10	10	1415	>>	» » Prinz v. Württemberg, 3artvoja,
für sich		0,30 0,25					idön geadert 1 Gr. Mf. 4,50 1000 Korn Mf. 1, 0 0, 0 0, 0 4000 35
" " pri gentiut	1 <sub>1</sub> 00						1000 etern 200, 1, 0 0, 0 0, 0 4000 50

	-				
Nr.		1 10 Kito G M. Pf. Mt.	r. Gr.	Pr.	1 100 10 1 Vito Gr. Gr. Pr.
	0	Petunia grandiflora purpurea, purpurret			1471 • Phlox Drummondi grandiflora atro-
		1 Gr. Mf. 2,0, 1000 Korn Mf. 0,40 0, 0 0,	0 1600	25	purpurea, bunfelpurpur 44, 0 5, 0 60 10
1417	))	» grandiflora rosea intus alba, roja,			1472 » » grandiflora atropurpurea albo-
		weißichlundig 1 Gr. Mf. 2, 0	0	~	oculata, mit weißem Ange. 48, 0 5,40 65 10
1418	))	1000 Korn Mf. 0,40 0, 0 0, 3 grandiflora venosa, geatert	U 1600	25	1473 » » » coccinea, fenerrot 44, 0 5, 0 60 10
		1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Korn Mf. 0,35 0, 0 0,	0 1200	95	1474 » » » » striata, weiß gestreist 0, 0 6,40 80 15 1475 » » » kermesina albo-oculata,
1419	)))	» » violacea, bunfelviolett	1200	40	farmoifin mit weißem Auge. 0, 0 6, 0 70 10
		1 Gr. Mf. 1,80, 1000 Korn Mf. 0,40 0, 0 0,	0 1500	25	1476 » » » purpurea striata, purpur,
1420	))	» » fimbriata, gefranste Prachtsort. gem.			weiß gestreift 0, 0 6,40 80 15
1100		1 Gr. Mf. 2,0, 1000 Korn Mf. 0,40 0, 0 0,	0 1600	25	1477 » » » splendens, leuchtend farmoisin,
1426	>>	7	0	200	jehr schön 44, 0 5, 0 60 10
1427	))	1000 Korn Mf. 0,60 0, 0 0,	0 2000	30	1478 » » » rosea striata, roja, weiß geftr. 0, 0 6,40 80 15
		blumig, mit prachtvoll geadertem			1479 » » » violacea albo-oculata, viv
		Schunde 1 1 Gr. Mt. 3, 0			lett mit weißem Auge 0, 0 5, 0 60 10 1480 » » » alle Sorten gemischt I. Rang 32, 0 3,60 50 10
		1000 Korn Mf. 0,75 0, 0 0,	0 2500	30	• Phlox Drum. nana compacta, niedrig,
1428	33	» » intus nigra, mit tiefichwarzem			besonders schön
		glänzendem Schlunde			1481 » » nana comp. alba (Edneeball) 0, 0 15, 0 180 20
1400		1 Gr. Mf. 3,50, 1000 Korn Mf. 0,90 0, 0 0,	0 3000	35	1482 » » » comp. atropurpur. striata
1429	))	" " rosea, jehr groß 1 Gr. Mf. 3, 0	0	90	(Grashoff) 0, 0 15, 0 180 20
1430	35	1000 Korn Mf. 0,75 0, 0 0, 0 0, 0 » » venosa (Grash.), neu, febr febr	U 2500	30	1483 » » » » coccinea (Fenerball) 0, 0 15, 0 180 20
		1 Gr. Mf. 4,50, 1000 Korn Mf. 1,50 0, 0 0,	0 4000	45	1484 » » » » chamoisrosa 0, 0 15, 0 180 20 1485 » » » » cinnabarina, jinnoberrot 0, 0 0, 0 200 20
1431	0	Petunia hybr. grandiflora fl. pl., burd	2000		1486 » » » » hortensiaeflora, fendit.
		fünstliche Befruchtung gewonnen, 25—			farmin 0, 0 0, 0 200 20
		30 % gefüllte Blumen gebend. Pracht-			1487 » » » » » Dr. Wittmack (Gras-
		mischung I. Ranges 1 Gr. Mt. 5, 0]			hoff), feurig karm. m. schnee-
1432	- 11	1000 Korn Mt. 2, 0 0, 0 0, 0 m fimbriata fl. pl., gefüllt und gefranst,	0 4000	50	weißem Auge, wundervoll. 0, 0 0, 0 300 25
1102		ausgezeichnet schön 1 Gr. Mt. 5, 0		-4-1	1488 » » » » <b>Wilhelm I.</b> (Grashoff) . 0, 0 0, 0 250 20 1489 » » » » grandiflora alba 0, 0 0 180 20
		1000 Korn Mf. 2, 0 0, 0 0, (	0 -	50	1489 » » » » grandiflora alba 0, 0 0, 0 180 20 1490 » » » » elegantissima (Gras-
1433	))	» nana compacta fl. pl., niedrig, reich-			hoff), zartroja mit ija
		blithend		-1	bellenfarbe, prächtig 0, 0 0, 0 300 25
1434	11	1 Gr. Mf. 5, 0, 1000 Korn Mf. 2, 0 0, 0 0, ( » robusta fl. pl. gebrungen, reichblibend	0	50	1491 » » » » » coccinea, scharlach 0, 0 0, 0 180 20
1101	<i>"</i>	1 Gr. Mf. 5, 0, 1000 Korn Mf. 2, 0 0, 0 0, (	0 0	50	1492 » » » » alle Sorten gemischt
1435	0	Petunia phoenicea (mirabilis), buntefrot 8, 0 1,	0 15		I. Rang 0, 0 15, 0 180 20
1436	»	Phacelia campanularia, nen, seuchtend	9 10	10	1493 24 » <b>perennis hybrida</b> , neueste Prachts jorten gemischt
		enzianblan	500	40	1494 • Podolepis affinis, gelb, großblumig 0, 0 0,60 10 10
1437		» congesta, Bienenfutter 2, 0 0,30	10	10	1495 » » chrysantha, goldgelb 0, 0 0,70 10 10
1438	0	Phlox Drummondi alba, rein weiß 36, 0 4, 0	50	10	1496 » » gracilis, ret 0, 0 1,50 20 10
1439	))	» Drummondi alba oculata, weiß m.			1497 » » alba, weiß 0, 0 1,50 20 10
1440	**	rötlichem Auge 36, 0 4, (	0 50	000 000	1498 24 Polemonium coeruleum, Mau 2,50 0,30 10 10
1446		<ul> <li>» » atropurpurea, bunfelpurpur 36, 0 4, 0</li> <li>» » striata, weiß gestreift 45, 0 5, 0</li> </ul>	0 60	10	1499 » » coeruleum fl. albo, weiß 2,50 0,30 10 10 1507 ⊙D Polygonum orientale, Gruppenpstanze 0, 0 0,65 15 10
1447		» Brillant, seucht. rosa mit dkl. Ange 45, 0 5, (	60	10 10	1500 ( )D Polygonum orientale, Gruppenplanze 0, 0 0,65 15 10   1508 » orientale album 0, 0 0,80 15 10
1448	))	» » chamois rosa 0, 0 5,50	70	10	* Portulaca grandiflora.
1449		» » coccinea, feuerfarben 36, 0 4, (	50	10	1509 » alba striata, weiß, rot gestreift 0, 0 2,60 35 10
1450	))	» » Graf Gero, verschiedene Farben		3 8 3	1510 » aurea, goldgelb
1451	15	1000 Korn Mf. 1, 0 0, 0 0, (	) 400	25	1511 » <b>Bedmanni</b> , weiß, rot gestedt 0, 0 2,60 35 10
1101		» » Heynholdi, zinnoberscharlach für Töpfe 1000 Korn Mf. 1,50 0, 0 0, (	0 600	20	1512 » caryophylloides, nessenartig gestreift. 0, 0 2,60 35 10
1455	))	» » hortensiaeflora, roja	70	30 15	1513
1456	>>	" " coccinea, fcharlach 0, 0 9, 0	120	15	1515 » rosea, referret
1457		» » violacea, violett 0, 0 8, (	100	15	1516 » Thellusoni, orangejdarlad 0, 0 2,60 35 10
1458		" " Leopoldi, rosa mit weißem Stern 40, 0 4,50	60	10	1517 » Thorburni, schwefelgelb 0, 0 2,60 35 10
1459	))	» Prinzess Royal, sila mit weißen	. 50	40	1518 » alle Sorten gemischt 15, 0 1,80 25 10
1460	>>	©treifen	) 50	10	1519 » sedoides hybrida (Grashoff), neu,
1466		» » rosea, rein roja 36, 0 4, (	) 50	10	interessant
1467		» » variabilis, į dieferblau 36, 0 4,	) 50	10	bichtgesüllten Blumen I. Ranges
1468		» » Wilhelm I., farmoifin, weiß gestreift 44, 0 5, (	60	10	gesammelt.
1469		» » alle Sorten gemischt I. Rang 27, 0 3, (	40	10	1520 » alba, weiß
1470	))	» » grandiflora alba, weiß, großbs. 44, 0 5, (	) 60	10	1521 » aurea, goldgelb 0, 0 0, 0 400 20

		1 Li		Gr.	Same at the	. :   1 June
Mr.			Pf. Mt. 9	If. Pf.	Ff.	
1922	0	* Portulaca grandifiora fl. pl. caryo- phylloides, neffenart, gestreist 0,	0 0, 0	500	95	1573 24* Pyrethrum parthenifolium aureum, gelögelb belaubt
1523	. ))		0 0, 0		25	
1524			0 0, 0		20	A COLUMN TO THE
1525			0 0, 0		20	and the same of th
1526		# ~ :: :: : : : : : : : : : : : : : : :			20	a I a compared to the compared
1527					10	Employeemin wishing a six a specific
1528	-	» formosa, bellrot			10	100 C T
1529					10	0 1579 » » odorata grandifi. 100 » Mt. 200,0 2,20 0,30 10 10
1530					15	
1531	24	Primula Auricula, Prachtmischung			100	100 Kilo Mf. 230,0 2,40 0,30 10 10
		I. Ranges, nur von Nummerblumen 0,	0 24, 0	280	20	
1532	->>	» Auricula, gute Mischung 0,	0 22, 0	250	20	1587 » » » gigantea pyramidalis, both,
1533	))	» cashemiriana (capitata), sehr früh,			100	großblumig
		zartlila	0 0, 0	320	25	5 1589 » » » Machet, greßbl., für Töpfe 50, 0 6, 0 70 10
1534			0 0, 0	100	15	1590 » » » nana compacta multiflora,
1535	))					gedringen reidelijhend 14 0 160 95 10
		sehr schön 100 Korn Mf. 0,50 0,				1591 " " Wiles' Spiral fraftia 6 0 0.75 15 10
1536			0 0, 0	300	20	1592 » » » Victoria, ret, sehr schön 20, 0 2,40 35 10
1537	))		0 6 7	70	TO.	1509 9ID Phoum Queen Victorial natitiolia 950 020 10 10
1590	I sill	I. Ranges 50,				
1538			0 0, 0	, 00	10	Strohblume 0, 0 0, 0 200 20
1539	<u>_</u>		0 0 0	800	25	1595 » » maculata, rot mit dunflem Ringe. 30, 0 3,40 45 10
1546					25	5 1596 » » alba, filberweig 30, 0 3,40 45 10
1547					20	1597 » » Manglesi, rejenret 30, 0 3,40 45 10
1548					20	1598 » » fl. pl., Fürst Bismarck (Grash.),
1549					20	20 - 25 % Gefüllte 1 Gr. Wet. 1, 0 0, 0 0, 0 900 30
1550	) »				20	1599 ①D Rîcinus africanus albidus, weißlich . 4, 0 0,50 10 10
1551	))				25	5 1600 » atrosanguineus, blutret 1,80 0,25 10 10
1552	))	alle Sorten gemischt 0,	0 0, (	400	20	1607 » » communis
	~	> Primula chinensis fimbriata, ge-			11	1608 » » major 3,50 0,50 10 10 10 1609 » » Gibsoni, glängend rot 4, 0 0,50 10 10
		franste Sorten.			siul)	1610 » » purpureus, purpurrot 3,60 0,45 10 10
1558	))		0 0 0		0-	ICII II Prodheskie fulcide 2016 0 0 0 0 0 10 10
455/	Ξ.	1000 Korn Mt. 3, 0 0,	0 0, 0	) 1600	50	1612 ( Sabbatia campestris, roja m. gelb. Stern
1554	- )>	leucht. [charlach 1000 Korn Mf. 5, 0 0,	0 0 0	9500	50	1 (the 100% 1 0 0 0 0 0 0 50
1555	))	erecta superba, jehr jehn	9 4, (	2000	00	Salpiglossis variabilis.
1000		1000 Korn Mf. 5, 0 0,	0 0, 0	2500	50	0 1613 » » albo-lutea, gelblich weiß 0, 0 2,20 30 10
1556	))		8 .25			1614 » » azurea, violett 0, 0 2,20 30 10
		min 1000 Korn Mt. 3, 0 0,	0 0, 0	1500	35	5 1615 » » coccinea, jaarlaa
1557	))	lilacina albo-marginata, weißrandig				1616 » » nigra, jdwarzbraun 0, 0 2,20 30 10
		1000 Korn Mf. 4, 0 0,	0 0, (	2200	40	0 1617 » » sulphurea, schwefelgelb 0, 0 2,20 30 10
1558	))	punctata elegantissima, farmoif.,				1618 » » in bester Mischung 16, 0 1,80 30 10
		weiß punktiert. 1000 Korn Mt. 3, 0 0,	0 0, (	) 1500	35	1619 » purpurea, purpuret 0, 0 4,80 60 10
1559	) ))		0 0 4	v ndad	90	0 0 100 00 10
1500		1000 Korn Wif. 2,50 0,				0 0 100 00 10
1560					100	0.0 100 00 10
1561 $1562$						1 x 5 mys x 10 0 190 55 10
1563					50 50	0.0.900.90.40
1564			0 0, 0		90	1626 » » atroviolacea 0, 0 2,20 30 10
100	- 20	1000 Korn Mf. 3, 0 0,	0 0, (	1500	35	
1568	j »				211	geabert 0, 0 -2,20 30 10
		Gefüllte) 100 Korn Mf. 2, 0 0,	0 0, (	0 0	75	5 1628 » » coccinea 0, 0 2,20 30 10
1560	3 ))	earminea fl. pl., rot, gefüllt (circa			iii.	1629 » » sulphurea 0, 0 2,20 30 10
		30 % Gefiillte) 1000 Korn Mf. 14, 0				1630 » » in bester Mijdung 16, 0 1,80 30 10
		100 Korn Mf. 1,80 0,	0 0, (	0 0	60	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
156	7 24	Pyrethrum album (hybridum) 0,	20 20 20		10	
1568			0 4, (		10	
1569					10	0 1001
1570					10	1000 " " 1000 " 10 10
157			0 3,30	0 40	10	0 1636 » » violacea
1575	2 ))	» hybridum fl. pl., gefüllte Bracht- forten	0.00	0	10	100: 4
		jetten	0 0, (	0 .	10	10 1 1000 O " 1000 Water (har hall remained) Inham Al a al a sa

	1	100	10	1	1 100 10 1
Nr.	Rilo Mt. Bf.	Gr. . Mt. B	Gr.	Pr. Bf.	Rtio Gr. Gr. Pr Nr. Mf. Wf. Wf. Pf. Pf. Pf.
1639 O* Sanvitalia procumbens, gelb				10	1702 Z Setaria macrochaeta, langhaarig 3,60 0,45 10 10
1640 » procumbens fl. pl, goldgelb, gefill	t 25, 0	3, 0	40	10	1703 Of Sicyos angulata, Haargurke, schnellmachs. 5, 0 0,60 10 10
1646 » Saponaria multiflora (calabria), rot 10 Kilo Mf. 44, (	4.60	0.55	10	10	1704 • Silene Armeria, rot 2,40 0,30 10 10
1647 » » multiflora alba 10 » Mf. 46, (			2.00	10	1705
1648 » » compacta, rot	9 20 20	0,60		10	1706 » » rosea, roja
1649 » » » » alba		0,65		10	1708 · integrifolia, lenchtend rot 1,60 0,20 10 10
1650 4 » ocymoides, auf Felsgruppen vorzügl		0,40	10	10	1709 of " orientalis, dunkelrosa, hoch 0, 0 0,40 10 10
1651 • Scabiosa atropurpurea major, hohe, groß- blumige Scabiose. In 8 schöner					1710 ⊙* » pendula (rosea graeca), rot 1,50 0,20 10 10
Farben, jede für sich		0,60	10	10	1711
1652 » » biefelben in bester Mischung		0,50			1713 » » Bonnetti, bunfellanbig 1,50 0,20 10 10
1653 » atropurpurea major compacta,		4 6		31.0	1714 » » » fl. pl., 40-50 % Gefüllte. 0, 0 1,50 25 10
gedrungen		1, 0	15	10	1715 » » ruberrima, farmin, fehr schön. 1,80 0,25 10 10
1654 » » major fl. pl., großbl., hoch, ge- füllt, in bester Mijchung		1.20	20	10	1716 » » » fl. pl., 30-40% . Gefüllte. 12, 0 1,50 25 10 1717 » » compacta, ret
1655 » » nana fl. pl., niedrig, gefüllt, ir		1,-0	-		1717
8 schönen Farben, jede für sich.		0,75	15	10	1719 » » » ruberrima
1656 » » nana fl. pl., dieselben in bester	F OX	0.60	10	10	1720 » » » rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt 0, 0 1, 0 15 10
1657 » » » nana Tom Thumb fl. pl.,	9,20	0,60	10	10	1726 » » » nana fol. aureis, mit golb
Zwerg, in verschiedenen Farber					gelber Belanbung 0, 0 3, 0 40 10
gemischt		1,80	25	10.	1727
1658 » » » fol. aureis, goldgelb belaub		D 9 10		10	1729 OD Solanum atropurpureum, folivarjivit. 0, 0 2, 0 25 10
1659 » » candidissima fl. pl., weiß, gefill				10	1730 » Balbisi, großblumig, weiß 0, 0 1,60 25 10
1660 » Schizanthus Grahami, rot		0,65		10	1731 » cabyliense argenteum (margi-
1662 » » grandiflorus albus, weiß mit gelb.					natum), silberblätterig 0, 0 2, 0 25 10
Auge	4,40	0,55	10	10	1732 \( \to \) " capsicastrum, für Töpfe 0, 0 2,40 30 10 1733 \( \to \) " citrullifolium, blanblübend 0, 0 1,40 20 10
1663 » » atropurpureus, farmoijinviolett		0.55	40	10	1733 ⊙D » citrullifolium, blaublühend 0, 0 1,40 20 10 1734 » » laciniatum, gelbstachelig 0, 0 1,40 20 10
mit schwarzem Auge		0,55		10	1735 · Melongena fructu albo, Eierpfl. 0, 0 0,80 15 10
1665 » » pinnatus, lila		0,45		10	1736 » » fructu coeruleo 0, 0 0,90 15 10
1666 » » albus				10	1737 » » » striato, bunt 0, 0 0,90 15 10
1667 » » pyramid. Tom Thumb, niedrig		1,20	20	10	1738 4* Spergula pilifera, rajenartig 0, 0 0, 0 180 20
1668 » » retusus, leuchtend rot		1, 0		10	1739 • Sphenogyne speciosa, gelbgelb 6, 0 0,70 10 10 1740 » Spilanthes Acmella, gelb 10, 0 1,20 20 10
1669 » » » albus, weiß		1,40	15 20	10 10	1740
1671 24 Scutellaria lupulina alba		4,60		10	1742 4D Spiraea Aruncus, Einzelpst. auf Rasen 0, 0 1,20 20 10
1672 » » lupulina bicolor		2, 0	22	10	1743 » » filipendula, roja 0, 0 0,50 10 10
1673 » macrantha, duntelblau				10	1744 O* Spraguaea umbellata, roja 0, 0 0, 0 160 20
1674 OS Scyphanthus elegans, goldgelb, zierlich				20	1745 A Stachys lanata, weißfiligig
1675 4 Sedum Aizoon, gelh				10 15	1747 24 » eximia, rejeuret
1677 24 » Fabaria, roja, großblumig		0, 0			1748 » » incana (hybrida nana), veridiebene
1678 » » kamtschaticum, schwefelgelb		0, 0	10.	10	Farben 6,20 0,70 10 10
1679 » » reflexum, bellrot		0, 0	PK 16	10	1749 » » latifolia, breitblätterig 6,50 0,75 15 10
1680 » » spurium, hellpurpur,	0, 0	2,40	30	10	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Senecio elegans fl. pl., bidtgefüllt.  1686 » » albus, weiß	0. 0	3.20	40	10	1752 » sinuata, blaii 2,40 0,30 10 10 10 1752 » » hybrida 2,40 0,30 10 10
1687 » atrocinereus, ajdybraun		3,20	W 30		1753 » » Suworowi, seucht. rosa, neu, sehr schen 0, 0 4,50 60 10
1688 » » cupreus, fupferrot		0 0 0		10	1754 » » spicata, filarofa
1689 » » lilacinus, fila				10	1755 » * Thouini, blan mit weiß 2,40 0,30 10 10
1690 » » purpureus, purpurrot,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3,20	4.75	10	1756 4 Stenactis speciosa, Man
1691 » roseus, rojeurot		~ ~ ~	40	10	1758 » purpurea, ret
1693 » » alle Sorten gemischt				10	1759 4ZD Stipa elegantissima, für Boufetts 0, 0 0, 0 80 15
1694 » » nanus albus, Zwerg, weiß		4,40		10	1760 4Z » pennata, Febergras 10, 0 1,20 20 10
1695 » » atrocinereus		4,40		10	1766 Suaeda dendroides, cypressenähnlich 8, 0 1, 0 15 10
1696 » » cupreus		4.40	~~	10	1767 » Tagetes erecta aurea fl. pl., hoch, gold
1697 » » coeruleus				10 10	gelb
1699 » » ruber			~ ~	10	1769 » » plenissima, blaßgelb
1700 » » » dieselben in bester Mischung .	34,0			10	1770 » » aurea nana fl. pl, nicorig 10, 0 1,20 20 10
1701 Z⊙ Setaria alopecuroides, für Boutetts	3,20	0,40	10	10	1771 » » H. pl., gemischt

					-			
		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	ı Vr.			1 100 10 1 Milo Gr. Gr. Br.
	Nr 14 14 14 14			i. Pf.	Secretary and	Nr.		Mt. Pf. Mt. Pf. Pf. Pf.
1	1772 O Tagetes lucida, gelb, wohlriechend	20, 0	2,25	30	10	1833	•	* Tropaeolum maj. nanum Tom Thumb
	1773 » » patula aurea fl. pl	6,80	0,80	15	10	10		Ruby King, rubinrot 6,50 0,75 15 10
	1774 » » faviflora fl. pl., geröhrt	6,80	0,80	15	10	1834	- ))	
	1775 » » nana fl. pl., niedrig, braun		0,80		10	1835	>>	
	1776 » » » lutea fl. pl., gelb		0,80		10	V		sierlich 5, 0 0,60 10 10
	1777 » » » faviflora fl. pl	6,80	0,80	15	10	to transcent and		Valeriana alba, weiß
j	1778 » » pulchra fl. pl., gelb m. braunem	2.00	0.00		10	1837		» coccinea, senditend vot
	unge	6,80		7 107	10	1838		» rubra, rot
	1779 » » ranunculoides fl. pl., braun.	8, 0			10	1839	•)*	* Venidium calendulaceum, lendit. golb
	1780 » » striata fl. pl., gestreift		1, 0	20	10	10.0		gelb, reichblühenb 0, 0 0,90 15 10
	1781 » » » fl. pl., hohe Sorten gemischt.	6,50	0,75		10	The service of		Verbascum phoeniceum, purpurret 0, 0 0,70 10 10
	1782 » » fl. pl., niedrige Sorten gemischt				10	1841		» pyramidatum, gelb
	1783 O* » signata pumila, gelb, reichblühend				10	THE RESERVE AND THE RESERVE		Verbena Aubletia grandiflora, ret 10, 0 1,20 20 10
	1784 4 Thalictrum aquilegiaefolium, lila				10	1843		» Drummondi, violettrot
	1785 O§ Thunbergia alata, blaßgelb m. bfl. Ange	. 0, 0	0, 0	60	19	1844	(i)*	
	1786 » alata aurantiaca, dunkelgelb mit	0.0	0.0	GO	15	L		Auge 100,0 11, 0 140 15
- 9	dunflem Auge			60		1845	))	
	1788 » » Bakeri, rein weiß			60		Lane.		sonders großblumig 80, 0 9, 0 110 15
	1789  Torenia Fournieri (edentula), prächtig	0, 0	0, 0	00	10	1846		» » coccinea, rote Bradyforten 0, 0 10, 0 125 15
	für Töpfe 1000 Korn Mit. 0,50	0.0	0.0	380	20	1847	3)	
	1790 » » Bailloni, goldgelb mit schwarzbraun	0,0	0, 0	000	20	1848	-))-	» » Defiance, rein scharl., ganz echt 140,0 15, 0 180 20
	1000 Korn Mt. 0,50	0, 0	0. 0	380	20	1849		
1	1791 () Trachymene coerulea (Hügelia Didis-		~ y . ~			1850	"))	
	cus), blau	0, 0	3, 0	40	10	1851	3)	» » gemischt I. Rang 66, 0 7,20 90 15
1	1792 4 Tradescantia virginica, blan	0, 0	0, 0	60	10	1852	3)	
	1793 Z Tricholaena purpurea, fchön	0, 0	2,40	35	10	1050		I. Ranges
	1794 4 Trifolium pannonicum, wohlriechend, rot	0, 0	0,80	15	10	1853		
	1795 » pannonicum album	0, 0	0,80	15	10	1854	-	» pulchella, fila 6, 0 0,70 10 10
1	1796 🕤 » suaveolens, roja buftenb	7,50	0,90	15	10	1855		» pulcherrima, niedrig, dunfellila 6, 0 0,70 10 10
	1797 4D Tritoma Uvaria grandifi., Einzelpflanze	0, 0	0, 0	80	15	1856		» venosa, buntelblau, fehr schön 10, 0 1,20 20 10
1	1798 O§ Tropaeolum canariense (peregrinum),					Comment of the	-	Veronica candida, weißblätterig 0, 0 0, 0 100 15
	gelb, reichblühend	20, 0	2,40	35	10	1858		» pinnata, weiß 0, 0 0, 0 60 15
	1799 » » Lobbianum, in 12 verschied. Pracht-					1859		» 5 andere schöne Sorten, jede für sich 0, 0 0,80 15 10
	forten, jede für sich	0, 0			10			§ Vicia Gerardi, violett
	1800 » » » dieselben in bester Mischung	5,50	0,65	10	10	1861	4*	* Viola cornuta, Man
	⊙ Tropaeolum majus.				-	1862		» » alba, weiß 0, 0 0, 0 60 10
	1806 » atropurpureum, purpurbraun	1 70	0.00	475	10	1863	))	, 0 ~ 0
	100 Rito Mt. 155,0	1,70			1250			1000 Rorn Mt. 1, 0 0, 0 0, 0 500 25
	1807 » coccineum, scharlach 100 Rilo Mt. 155,0				10	1864		
	1808 » » Dunnett's Orange, goldgelb leucht.	1,70	0,20		10	1865	33	
	1809 » » Eduard Otto, fila		0,25		10	10111		zierlich 1000 Korn Met. 0,80 0, 0 0, 0 300 20
	1810 » Regelianum, purpurviolett	1,60			10	1866	))	
	1811 » » Scheuermanni, ftrobgelb			10				wohlriechend
	1812 » » coccineum, scharlach gestreift.			10	2 V (1)	1867	))	" the Czar, Treibveilden, vor-
	1813 » » von Moltke, bläufich roja	2,40	0,55	. 10	10			züglich, großblumig 0, 0 0, 0 100 15
	1814 » » dieselben in bester Mischung	140	0.20	10	10	1868		
	100 Rite Det. 125,0 • Tropaeolum maj. nanum Tom Thumb.	1,10	0,20	10	10	DAL	0	* Viola tricolor maxima, Stiefmütter
	1815 » atrococcineum, lendtend idarlad	. 910	0.30	10	10	2		chen, Benfees.
	1816 » atropurpureum (Cattels Crimson),	2,10	0,00	10	10	E III		Meine Biolen zeichnen sich burch
	bunkelpurpur	2.20	0,30	10	10	714		Schönheit und Regelmäßigkeit bes
	1817 » Beauty, gelb, rot gestreift		0,30		10	dia.		Baues und burch reine prachtvolle
	1818 » » coccineum fol. aureis, nen, fchar=	2,10	1		10.	7 4		Zeichnung der Blume aus. Die
	lach, goldgelb belaubt	0. 0	0, 0	0	40	100		selben sind rein und zuverlässig in
	1819 » coeruleo-roseum, bläulid roja			10		100		ihren Sorten.
	1820 » Crystal Palace Gem, gelb, braun	2,00	5,00	2.00	20	1869	))	
	marmoriert	2,80	0,35	10	10	1870	))	
	1826 » Dunnett's spotted, geflectt		0,30		10	1876	))	
	1827 » » Golden King, golbgelb, bfl. belaubt		0,50		10	1	1	Farbenspiel 40, 0 4,50 60 10
	1828 " » King of Tom Thumb, idealad,					1877	))	
	dunkel belaubt	0 0	0,70	10	10	1878	))	
	1829 » King Theodore, jdwarzbraun		0,60	10	10	1879	))	
	1830 » » luteum, gelb		0,30	10	10	1880	)))	
	1831 » » Pearl, weiß	4, 0	0,50	10	10	1881	))	
	1832 » » roseum, rojafarbig	3,40	0,45	10	10	1882	3)	» hellblau 40, 0 4,50 60 10

○ Viola tricolor maxima, Stirimitter- fier, Renirics   1883	Nr.					1 Kilo Mt. Bf.	100 Gr. Mf. Bf	10 Gr.		atto Gt. Gt. pt.
1885   ** Staffer Wilfelm, ternkinnenska m.   0, 0 4,50 60 10   1885   ** Staffer Wilfelm, ternkinnenska m.   54, 0 4,57 60 10   1885   ** Staffer Wilfelm, ternkinnenska m.   54, 0 4,57 60 10   1885   ** Staffer Wilfelm, ternkinnenska m.   54, 0 4,57 60 10   1885   ** Staffer Wilfelm, ternkinnenska m.   54, 0 4,57 60 10   1885   ** Staffer Wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1885   ** Staffer wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1888   ** Staffer wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1888   ** Staffer wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1888   ** Staffer wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1888   ** Staffer wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1889   ** Traing of the ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1890   ** Traing wilfelm, ternkinnenska m.   50, 0 5,50 70 10   1890   ** Traing wilfelm,			*	Vio.	la tricolor maxima, Stiefmütter-	L L		. 4010	1	
1885										
1885   Saliter Wellfelm, femblemenblen III.   1865   Coccinea, featrale   19, 0 225 30 10 1885   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1885   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1885   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 425 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1886   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896   Empire und anniteffarben   19, 0 426 30 10 1896			))	))			4,50	60	10	1935 » » aurea, gelbgelb
Sentim Bage	188	4 )	))	))						1936 » » coccinea, idvariad
1886	* 000									1937 » » lilacina, fila
1887   Schier, brei und fünfied, beiens, föden 1000, 122, 015   50   10   1889   purpurea marmorata marginata   40, 0   45, 06   01   1892   carraea, fünföstren.   18, 0   225   30   10   1890   carried   1891   carried   189				))		40, 0	4,50	60	10	1938 » » purpurea, purpur
1888	199	6 )		3))		50 O	E 00	70	100	1939 » » rosea, roja
1889	199	7 .		77						1940 » » chamois
1880				37						1941 » surprurea, impresente
1891				- ))						1942 " " carnea, netholaten
1892										1944 " " narstehende in hester Missione
1883			):	>>						
1895	189	2 ×	)	- 33						O Zinnia elegans pumila fl.pl., nichr., hichteef
Search   1, 0   4, 0   4, 50   50   10   1946	1893	3 )	).	>>						1945 » » alba 36, 0 4, 0 50 10
1895					Rande	40, 0	4,50	60	10	1946 » » aurea
1989   1896   1897   1898   20   1897   20   1897   20   1897   20   1897   20   1897   20   1897   20   1897   20   1897   20   1897   20   1898   20   20   20   20   20   20   20   2			):	>>				60	10	1947 » » coccinea
Fortrein I. Shang				35		40, 0	4,50	60	10	1948 » » purpurea
1898	1890	) ))	)	))		0.0	Y 0.	2.		
1958	100	7								1950 » » sulphurea
1867   1876				))		20, 0	2,60	30	10	
Ner Stime Seridicene, feilueile gant neue Rarben 1 Gr. 2Mt. 150 0, 0 0, 0 125 40	1000	3 "								
1899									-	
1889   **   ** Trimardeau, Nicieu Senices, von faumenswerter Größe, 8.—10 cm						0. 0	0. 0	1250	40	
Sundenteiserter Größe, 8—10 on	1899	9 1)		>>			, ,	2207	1	1958 » Haageana (spec. Mexico), niebr., ogth 13 0 150 20 10
Sarchen   1 George   1906   1906   20   20   20   20   20   20   20									-0	1959 » » fl. pl., gefiillt
1900					Durchmeffer in prachtvoll schönen					
1906						0, 0	0, 0 8	800	30	freie Land I. Rang 2, 0 0,25 10 10
1908				Visc		6, 0	0,70	10	10	1961 » » gemischt II. Rang 1,40 0,20 10 10
1909 » » alba (Burridgi) 4, 0 0,50 10 10 1910 » » alba (Burridgi) 4, 0 0,50 10 10 1911 » » » nana, veridictene Aarten 9, 0 1, 0 15 1912 ♀ Wahlenbergia grandifi, quelle, blan 0, 0 2, 0 30 1913 » grandiflora alba 0, 0 2, 0 35 1914 ✔ Wahlenbergia grandiflora, flan 2,80 0,35 1915 ◑ Whitlavia grandiflora, blan 2,80 0,35 1916 » grandiflora alba 2,80 0,35 1917 » gloxinioides, weiß mit blan 4, 0 0,50 1918 ➢ Wigandia caracassana, Gingelplange aut Salen 0, 0 7, 0 80 15 1920 » album, weiß gefüllt 15, 0 1,80 25 1921 » purpureum, purpurveitett 16, 0 1,80 25 1922 » album, weiß gefüllt 18, 0 2, 0 30 1924 » purpureum, purpurveitett 18, 0 2, 0 30 1925 » plenissimum atropurpureum, burderet 24, 0 2,70 35 1926 » superbissimum, ret, Slumen fagel icunique 24, 0 2,70 35 1927 » album, weiß 24, 0 2,70 35 1928 ZD Zea Caragua, Michen-Mais, 3 -4 m bed 0,75 0,15 10 1929 » gracillima, siertid nietrig 1,50 0,25 10 1929 » gracillima, siertid nietrig 1,50 0,25 10 1929 » y gracillima, siertid nietrig 1,50 0,25 10 1929 » y gracillima, siertid nietrig 1,50 0,25 10 1929 » y gracillima, siertid nietrig 1,50 0,25 10 1929 » y gracillima, siertid nietrig 1,50 0,25 10 1920 Zinnia elegans, ciniado, in 6 veridichene 6, 0 0, 0 0,80 15 1930 » variegata, neu, getruigen 6, 0 0, 0 0,80 15 1931 » purpureum, priprividiett 15, 0 1,50 0,25 10 1932 Zinnia elegans, ciniado, in 6 veridichene 6, 0 0, 0 0,80 15 1933 » elegans, in lester Wildians 10, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				3)				10	10	1962 Z Boukettgräfer, beste Sorten gemischt 4, 0 0,50 10 10
1910										The same of the sa
1911										Dogfmon
1911   30   30   101										& attitett.
1912   24 Wahlenbergia grandifil., greßel., blan.   0, 0   2, 0   30   10   1913   3   8   grandiflora alba   0, 0   2, 0   30   10   1914   Waitzia corymbosa, weiß mit ret   0, 0   8, 0   10   1915   5   Whitlavia grandiflora, blan.   2,80   0,35   10   10   1916   8   grandiflora alba   2,80   0,35   10   10   1917   8   gloxinioides, weiß mit blan.   4, 0   0,50   10   10   1918   D Wigandia caracassana, Einzelpflang and Majen.   0, 0   7, 0   80   15   1920   8   album, weiß gefüllt.   15, 0   1,80   25   10   1921   9   purpureum, purpureinfelt.   16, 0   1,80   25   10   1922   8   purpureum, purpureingen.   26, 0   3, 0   40   10   1923   8   purpureum, purpureingen.   26, 0   3, 0   40   10   1924   8   imperiale, präditig vot.   18, 0   2, 0   30   10   1925   9   superbissimum atropurpureum, buntelret.   24, 0   2,70   35   10   1926   8   superbissimum atropurpureum, buntelret.   24, 0   2,70   35   10   1927   9   album, weiß   28, 0   3,20   40   10   1929   9   gracillima, jiertide mit bide lange barbeit.   28, 0   3,20   40   10   1929   9   gracillima, giertide mit biden, de verjoitectus de la vergatis, burtein diet lange barbeit der mit bie feur flöhiger Beidaffenheit fleferbar filb.   Samen bei barbeit fleferbar filb.   Samen bei barbeit fleferbar filb.   Samen bei barbeit fleferbar filb.   Samen bei flegerbar filb.   Samen bei den mit bie fluit floger Beidaffenheit fleferbar filb.   Samen bei den mit bie fluit floger Beidaffenheit fleferbar filb.   Samen bei den mit bie fluit floger Beidaffenheit fleferbar filb.   Samen beiden mit bie fluit floger Beidaffenheit fleferbar filb.   Samen bei stepti fluit mit mit inthe filbert struit bie fluit in fritiger Beidaffenheit fleferbar filb.   Samen beiden mit bie fluit fluit mit mithe merben als Radefenhungen behander.   24, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0   0, 0										Die nachstebend aufgeführten Samen beziehe ich aus gang guperlöffiger
1914					enbergia grandifl., großbl., blau	0. 0				Duelle des Auslandes und halte nur biejenigen auf Lager, die burchaus balt-
1914				3)	grandiflora alba					bar und in feimfähiger Beschaffenheit lieferbar find. Samen, die nicht lange
1915	1914		W	Taita	zia corymbosa, weiß mit rot					haltbar find, gehen alljährlich in frijcher Ernte von Januar bis April ein
1916	1915	(•)							100	Ner.
1917	1916	) ))		>>	grandiflora alba	2.80	0.35	10. 1	10	
1918	1917	))		>>	gloxinioides, weiß und blau	4, 0	0,50	10 1	10	1965 Areca lutescens (Hyophorbe indica), gelbgriin, Zimmer=
1965	1918		J.D	Wi	gandia caracassana, Einzelpflanze				- 1	
1920					auf Rasen	0, 0	7, 0	80 ]	15	
1921			X							1965 » sapida (A. Banksii). Rimmerbalme
1922					album, weiß gefüllt	15, 0	1,80	25 ]	10	
1922									10	1966 Brahea filamentosa (Pritchardia filifera), idöne Ralt
1924									10	hauspalme 1000 Korn Mt. 12, 0, 100 Korn 1.50 40
1925									10	1967 Chamaerops elegans, hellgrün, unten filbergrau, schöne
1926   3   3   3   3   3   3   3   4   4   6   10   5   6   6   7   6   7   6   7   7   8   6   7   7   8   7   8   7   8   8   8   8				3)	planissimum atronumumoum	18, 0	2, 0	30 1	10	harte Zimmerpalme 1000 Korn Mf. 20, 0, 100 Korn 2,40 50
1926	1020			"		24 0	9.70	25 4	20 SE -	1968 » excelsa (Fortunei) 1000 » Mf. 4, 0, 100 » 0,50 25
1927	1926	))		))	superbissimum, rot. Mumen fugel	-I, U	2,10	00 I	LU	
1927						24. 0	2.70	35 1	0	Majen
1928 ZD Zea Caragua, Riefene Mais, 3—4 m hoch 1,75 0,15 10 10 1929 " gracillima, zierlich niedrig	1927	))		))	» album, weiß	28, 0	3,20	40 1		1971 " flavores australis, Kalipanspalme
1929			) Z	ea (	Caragua, Riefen-Mais, 3-4 m boch	0,75	0,15	10 1		1972 » nucifera (Socosympholms 10 2005 20 1 2 0 1 2 5
1930	1929	))		))	gracillima, zierlich niedrig				0	1973 » Romanzoffiana. Rollthousnoline
1931   **   **   **   **   **   **   **	1930	))		))	» variegata, neu, gedrungen, ge-					1974 » Weddelliana, mit ganz fein gefieherten zierlich ge-
100 Korn 8, 0 90 terig, 1 m hoch . 10 Kilo Mf. 9, 0 1, 0 0,15 10 10 1975 » Yatai, dem C. australis ähnlich	- OL				ftreift, echt aus Samen	14, 0	1,80	25 1	0	bogenen Wedeln, Zimmervolme orffen Ranges
1932   Zinnia elegans, einfach, in 6 verschiedenen   7arben, jede für sich	1931	))		))		The same				100 Rorn 8, 0 90
1932 · Zinnia elegans, emitach, in 6 verichiedenen  ————————————————————————————————	1000		771			1, 0	0,15	10 1		1975 » Yatai, bem C. australis ähnlich 100 » 9, 0 90
1933 » elegans, in bester Mischung 5,60 0,70 10 10 1977 Kentia Balmoreana 100 » Mf. 20, 0, 10 » 2,50 80	1932	0	21			0.0	0.00	48		1976 Corypha australis (Livistona), schöne Fächerpalme
2,50 80 Wf. 20, 0, 10 s 2,50 80	1933	))		)) 4	elegans, in bester Midway	5.60	0,80	10 1	0	1000 Korn Mt. 25, 0, 100 Korn 3, 0 40
	2000				wester westerning					1101. Renta Bamoreana . 100 » Wif. 20, 0, 10 » 2,50 80

		Pr.	nr.			Mt. Pf.
Nr. 1978 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme	Mt. Pf.	¥1.			After : Sortimente in Prifen, jede Sorte 1 Brife.	
1000 Rorn Mf. 11, 0, 100 Ror	m 140	40	2019	))	Feder= oder Röhr= 18 Gorten	0,80
1979 » olivaeformis, ber L. borbonica ähnlich, nur schnel		10		))	» » »	0,55
wüchsiger und gebrungener 100 Kor		80	2021		» » » 6 »	0,30
1980 Pandanus utilis, Schraubenbaum	1,000		6	))	Rugel= 18 »	0,85
1000 Korn Mf. 50, 0, 100 »	6. 0	75	2023	))	» 12 »	0,60
1981 Phoenix canariensis / härteste Zimmerpalme mit bich				))	» 6 »	0,30
1984 » tenuis gefiederten bujchigen Bedel				3)	Kugel-Phramiden 15 »	0,90
1000 Korn Mf. 18, 100 Kor		40	2026		» » 10 »	0,60
1985 » leonensis (spinosa) 1000 » Mf. 18, 100 »			2027	))	» »	0,30
1986 » reclinata, Webel zierlich überhängend	=, 0,			))	3werg=	1,10
	2, 0	40		))	»	0,75
1987 » dactylifera, Dattelpalme. 1 Kilo Mt. 8, 0, 100 G			2030	))	» 6 »	0,40
Pritchardia filifera, fiche Brahea filamentosa.	Mail of All	117		))		0,90
1988 Sabal umbraculifera, vorzügliche Kalthauspalme				>>	» » » 6 »	0,45
1000 Korn Mit. 22, 100 Kor	rn 2.50	50		D	Niedrige Baeonien=Berfection= 10 »	0,75
1989 » havanensis 1000 » Wif. 22, 100 »			2035			0,40
Andere Palmensorten nach Ihrer Bahl können jeweilig				>>	**Rompon= (Truffauts impriquée) 16 »	1, 0
zuverlässig frischer u. keimfähiger Ware von mir besorgt werde				))	», 8 »	0,50
Justinifig felliges at terminifigure service and activities activities				))	» » » « » « 4 »	0,25
200000000000000000000000000000000000000			The second second		Chrysanthemumblütige Zwerg= 20 »	1,40
Auswahl			2040			0,70
einiger besonders empfehlenswerter Warm- und			2046	))	» » »	0,35
Kalthauspflanzen.			2047	))	Cocarden=, Kronen= oder Centrum= 7 »	0,60
1990 W Adiantum Capillus Veneris, Benushaar   Barmhau	a. 0, 0	70	2048	>>	Bictoria 20 »	1,80
1991 » gracillimum, febr feinsaubig Sarmban	0, 0		2049	3)	» 10 »	0,90
1992 K Alsophila australis			2050	))	»	0,45
1993 K Aralia papyrifera . 1000 Rapjel Mt. 6, 100 Rapj			2051	))	Victoria-Boukett-Phramiden 4 »	0,40
1994 » » Sieboldi 10000 Rorn Mt. 18, 1000 Ror			2052	>>	Bictoria-Zwerg 9 »	0,80
1995 KZD Arundo Donax, prächtige Einzelpfl. auf Rajen 10 G			2053	35	» » 6 »	-0,55
1996 KZD Bambusa gracilis, besgleichen 10			2054	))		0,80
1997 W Blechnum brasiliense, Baumfarrn			2055	- ))-	»	0,40
1998 WZ Cyperus alternifolius 10 ®			2056	))		1,10
1999 W Coffea arabica, Raffeebaum 1000 Friichte Mf. 1		40	2057	))	» » » 8 »	0,60
100 Friid		30	2058			1,25
2000 W Dasylirion longifolium 1000 Rorn Mt. 13, 100 Ron			2059	))		0,65
2006 » Dracaena australis (Cordyline)	1,00	20	2060	))	» » » » » » , . 5 »	0,35
1000 Kern Mf. 5, 100 Ker	rn 0.60	20	2061	))	Shakesspeare= 8 »	0,60
2007 » » congesta 1000 » Mf. 20, 100 »	2,40			))	Shiller	0,50
2008 » » indivisa 10000 » Mt. 15, 1000 »			2063	>>		0,75
2009 W Ficus elastica, Gummibaum			2064		Deutsche Kaiser=	0,90
1000 Korn Mf. 4, 100 Kor	m 0.50	20	2065		»	0,45
2010 K Grevillea robusta, äußerst zierlich 10 @	r. 1.50	20	2066	))	Großblumige Perfection-Igel 8 »	0,60
2011 W Hedychium Gardnerianum, Canna ähnlich 10 »			2067	3)		0,60
2012 K Leucadendron argenteum, filberblätterig	1,00		2068			0,50
1000 Korn Mt. 15, 100 Kor	m 1.80	25			Cocarden= oder Aronen=Rompon= 4 »	0,30
2013 WD Musa Ensete, Banane, jehr wirfungsvoll für Grupp		_0	2070	2)	17	0,60
und Rasen 100 Korn Mt. 12, 10 Kor		50	2071	))	Reneste Markthallenkönigin 6 »	0,90
2014 KD Phormium tenax, Reuseeländischer Flache, äußer			3	0	Levkojen und Goldlack in Prifen.	
wirfungsvoll 1000 Korn Mf. 4, 100 Kor		20	2072	))	Levfojen, engl. Commers Topffamen 30 Gorten	2,20
2015 » tenax fól. varieg. 1000 » Mt. 12, 100 »			2073		» » » 20 »	1,50
2016 WD Strelitzia Reginae, Musa ähnlich 10			2074		» » » » 10 »	0,75
2017 KD Yucca filifera, jehr hart ; Befannte De= 110 @			2075		» » » » 5 »	0,40
2018 » gloriosa forationspflange 10 »	1.50	20	2076			1, 0
The state of the s	1,00		2077		n n n n 8 n	0,60
M.C. C.	£ .		2078			2,40
Blumensamen=Sortimen	re.		2079		» » » 20 »	1,85
Ich Marka mainan gashutan Galdaltestrannsan misaaan	ou Fann	111011	2080		» » » 10 »	0,95
Ich glaube meinen geehrten Geschäftsfreunden entgegen			2081		» » 5 »	0,50
wenn ich von den beliebtesten Florblumen Sortimente zusamn			2082			
beren Reinheit hinsichtlich ber Sorten und Farben ich bürge			2002		Topfsamen 6 »	0,50
wurden so gewählt, daß auch die kleinern Sortimente die schöl			2082	16	Großbl. Pyramiden-Sommer » 12 »	1, 0
enthalten. Bei ben äußerst billig gestellten Preisen muß bie follung mir überlassen bleiben, und pomieis ich meine gegehrten			2084		» » » » 6 »	0,50
ftellung mir überlaffen bleiben, und verweise ich meine geehrten 2					Grofol. Zwerg-PhramSommer- » 12 »	1,10
besondern Winschen auf mein Berzeichniß. — Die Brifen fi	inv je	nuuj	2086		» » » » » 6 »	0,55
ihrem Inhalt verhältnismäßig stark.			2000	"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	

88	## Sorten   ##   ##   ##   ##   ##   ##   ##
S	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
10	)
1	
22	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
Sephilumige Staifer	)
	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
15	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
16	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
8 of Goldlach, extra gef. Stang. n. 3werg. Stang. 8	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
10	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
3	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
Salfaminen, bichtgefüllt in Brijen.   12 Sorten   1, 0   2175	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
Note	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
No   Nojens, geftreift	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
99	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
1	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
10	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
12   0,50   2182	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
3   3   3   3   4   3   3   3   4   5   3   0,40     4   3   3   3   3   4   5   5   0,40     5   0   0,40     5   0   0,40     6   3   3   3   4   5     7   2   186   3   5   5     8   2   186   3   5   5     9   10   10   3     10   2   186   3   5     10   2   186   3   5     2   186   3   5     2   186   3   5     3   4   5     4   3   3   5     5   3   4     6   3   4     7   2   3     8   3     8   4   5     9   1   3     9   1   3     1   3     1   3     1   4   5     1   4   5     1   4   6     1   2     1   3     1   4     1   3     1   4     1   3     1   4     1   3     1   4     1   4     1   4     1   5     1   6     1   2     2   186   3   5     2   2   186   3   5     2   2   186   3   5     3   2     2   186   3   5     4   2   186   3   5     4   3   4     5   4   6     6   7   7     6   7     7   7     8   7     9   10     10   10     10   10     10   10	)) )) )) )) ))
3   Swerg-Camellen   5    0,40   2186	)) )) )) )) ))
100	)) )) ))
Calliopsis	)) )) )) ))
10	)) )) ))
19	» » »
Chrysanthemum	
Clarkia pulchella	
Convolvulus tricolor	
Delphinium, siehe Rittersporn.   21	
2196 D Deforationspffanzen für Gruppen   12   2197 24   2198   Deforationspffanzen für Gruppen   12   2197 24   2197 24   2198   2197 24   2198   2198   2198   2198   2198   2198   2198   2198   2199   2198   2199   2	
10	))
10	
7	
12   12   12   12   12   12   12   12	
9 » Ipomoea purpurea, hodwadjende Winde 12 » 0,50	
0 » » » » » » 6 » 0.25	»
Olympian takaha and Carl	
1 » Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke 10 » 0,40 Blumenzwiebeln und Knollen.	
2 » Lobelia	10.04
3 » 3	Mt. Bf. M
4 » Lupinen	4, 0
	0, 0
66 » » » » » » » » » 6 » 0,60 2204 Anemonen, holländische einsach, in Rummel 2,0	
	0,60
9907 Winabilia Talanna	2,50
0 . Tolome 2-1 . Froebeli	
2000	2,60
7 » Papaver paeoniflor, fl. pl., Raconicumohu 12 » 050 2210 » Sedeni	2,60
8 » somniferum fl. pl., Federmohn 12 » 0,50 2211 Obige in bestem Rummel 20, 0	2,20
9 » Petunia hybrida 6 » 0,40 2212 Canna, dunfessandig, neueste Sorten 0, 0	2,20
0 » » grandiflora 16 » 1,60 2213 » grünlaubig, neueste Sorten 0, 0	1,50
1 » » » ,	0.70
U,UU   004 P A	3,50
0010	0,60
1, 0 100	2, 0
mijdung I. Rang, fürs freie Land und für	
Töpfe, feinste großblumige Parifer	1,25
" 0,00 2218 Gladiolus Gandavensis hybridus, beste	
	0.00
9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,90

97r.		100 St. Mt. Bf.	10 St. Mf. Bf.		nr.		Mt. Bf.
	Gloxinia hybr. grandifl. horizontalis	0, 0	2,50		2248	Riesen-Copfnelken.	was wi
2226	» » » pendula	0, 0	2,50	0,30	anic.		
2227	» » in bestem Rummel	20, 0	2,20	0,25	8	Blumen von gang besonderer Größe und Fillung, 8-10 em	
2228	Georginen, großblumige in Gorten	17, 0	2, 0	0,25	2	Durchmeffer in 3 Farben.	
2229	» Zwerg= in Gorten	17, 0	2, 0	0,25	15	12 Stild Mt. 4,0, 6 Stild Mt. 2,0, 1 Stild	0,40
2230	» Lisiput= in Gorten	17, 0	-2, 0	0,25	all s		
2231	» in bestem Rummel nach meiner Wahl	12, 0	1,50	0,20	2249	Tropaeolum nanum fl. pl. "Hermine Grashoff". Rräftige	
2232	Lilium auratum, Goldbandlilie	0, 0	7,50	0,90	211 11	Stecklingspflanzen vom Mai ab versenbbar 10 Stild	1,20
2233	» candidum, weiß		1,25		9950	Weinfechier, beste Tafelforten im Rummel 10 »	2, 0
2234	Ranunkeln, gefüllte holland., in bestem Rummel	2, 0	0,25	0, 0	2200	28 ctilifett f veste Zusetsveten im stammet	4, 0
2235	» gefüllte türkische, in bestem Rummel		0,25		11/1	Constitution Comments for in Christian Comments	
2236	Tritoma Uvaria grandiflora		4, 0	0,45		Französische Immortellen in Originalbunden.	
	Hacinthen, Tulpen, Crocus u. f. w. aus				2251	Gelb	0,60
	Holland direft bezogen, halte von August an stets				2252	Gelb mit rotem Herz » »	0,65
	auf Lager. — Besonderes Berzeichniß auf Berlangen				2253	Aurora, gestreift	0,65
	zu Diensten.				2254	Scharlach » »	0,65
	Versitziedene Pflanzen.				2255	Schwarz " "	0,65
9937	Blumenkohl, echter Erfurter Zwerge, starte				2256	Grün	0,65
2201	burchwinterte Pflanzen		0.30	0. 0	2257	Weiß mit farminrotem Herz	0,85
9938	Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten im Rummel			0, 0		Beiß mit blauem Berg	0,85
	Mimulus moschatus Harrisoni, Mojchus-	1, 0	0,00		2259	Dunkelrot » »	0,75
	pflanze, großblumig	0. 0	0,50	0.10	2260	Weiß»»»	0,75
2240	Rofen, hochstämmig, beste Gorten mit Ramen		14, 0		2261	Karmin » »	0,75
2245	» wurzelecht, beste Sorten im Rummel		3, 0		1	Rosa » »	0,75
	Stiefmütterchen, Benfees, ftarte burchwinterte	- /	l sa h l	- 1		Blan n n	0,75
	Pflanzen, im besten Rummel		0,20	0, 0	-	Biolett" "	0,75
00.18					2265	Berschiedene Farben gemischt " "	0,80
2247	Copfnelken-Senker.			Mt. Pf.	0000	00 20 00 01 7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
	Von Mitte März bis Anfang Mai versend			5 0	2266	Raffia-Baft, beste Ware, zum Beredeln und Anbinden	1.00
	25 Stild in 25 ber besten Sorten nach meiner Wo					100 Kilo Mt. 100,0, 10 Kilo Mt. 11,0, 1 Kilo	1,30
		)			9967	Baftmatten, gang neue, ungebraucht, febr groß à Stild	2.10
	in bestem Rummel 100 Stillet Mit. 15,0, 10 St. Mit	. 1,(0,	1 01.	0,20	1 020 t	Supmerice, going near, angestungs, feet geog a cond	2,10

## Meuheiten

#### und wertvolle Ginführungen der letten Jahre.

After, neueste "Lüderitz", Chlinder-Boufett (Neuheit Grashoff 1884). Siehe Nr. 238.

Ufter, neueste Markthallenkönigin, siehe Nr. 240.

After, Comet= (Neue Loden= oder Budel=). Pyramidenförmig, 45cm boch, Blume zartrosa mit weiß bandirt.

10 Gr. Mf. 6,0, 100 Prisen Mf. 30,0, 10 Prisen Mf. 4,0, 1 Brise Mf. 0,50.

Aster, "Tige de fer Monstrueuse" (Forgeot). Riesen-Abart. 10 Prisen Mt. 3,60, 1 Prise Mt. 0,50.

Collinsia grandiflora carminea, fiehe Mr. 637.

Dresdener remontierende Sommer-Levkoje, schneeweiß, siehe Rr. 502.

Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 852. Iberis Lagascae, Annuelle, weiß, siehe Nr. 986.

Mimulus nanus grandiflorus "Ruby King", rubinrot.

(Neuheit Grashoff 1885.) 100 Brijen Mt. 40,0, 10 Brijen Mt. 5,0, 1 Brije Mt. 0,60.

Myosotis alpestris nana argentea (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 1266.

Myosotis alpestris "Victoria". Siehe Nr. 1269.

Petunia hybrida grandiflora superbissima venosa (Neuheit Grashoff 1885). Siehe Nr. 1430.

Phacelia campanularia, fiebe Nr. 1436.

Phlox Drummondi nana compacta hortensiaeflora "Professor Dr. Wittmack" (Neuheit Grashoff 1884). Siehe Nr. 1487.

Phlox Drummondi nana compacta grandifiora elegantissima (Reuheit Grashoff 1884). Siehe Nr. 1490.

Portulaca sedoides hybrida (Neuheit Grashoff), Siehe Nr. 1519. Senecio elegans pomponicus ruber.

10 Brifen Mt. 7,0, 1 Brife 0,80.

Statice superba, Rgl.

10 Prisen Mt. 9,0, 1 Prise Mt. 1,0.

Tropaeolum majus nanum Tom Thumb coccineum foliis aureis, fiehe Mr. 1818.

Verbena hybrida compacta candidissima.

10 Brifen Mt. 8,40, 1 Brife Mt. 1,0.

Zea gracillima variegata, fiehe Nr. 1930.

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, fiehe Rr. 1957.



Phlox Drummondii fimbriata (Wittmack) "Neuzüchtung Grashoff 1887".

Kupfercliché ohne Holzfuß Mk. 5,50. mit Holzfus » 6,-. Bleicliché ohne Holzfufs Mk. 3,50.

mit Holzfus » 4,-.



Phlox Drummondii cuspidata (Wittmack) — Stern von Quedlinburg —

"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Kupfercliché ohne Holzfuß Mk. 5,50. mit Holzfufs » 6,-.

Bleicliché mit Holzfuss » 4,-.

## Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Eine ganz neue Phlox-Abart, welche man sogar als neue Rasse bezeichnen könnte. Die Haltung der Pflanze ist ähnlich der des gewöhnlichen Phlox Drummondii, nur trägt sie sich im Ganzen geschlossener, zierlicher, indem die Verzweigungen durchgehends gefällig nach oben gebogen sich zeigen, wodurch derselben ein locker baumartiges Aussehen gegeben wird. Die Höhe schwankt zwischen 45 bis 55 cm.

Diese Neuheit hat sich während der dreijährigen Züchtung bei mir sehr hart und widerstandsfähig gegen üble Witterungseinflüsse gezeigt; sie eignet sich demnach für die mannigfaltigsten Verwendungsarten, für Freiland- und Topfzucht, für Binderei und Marktpflanzen-

Die Blumen haben die Größe der gewöhnlichen Phlox Drummondii bis zu der von Phlox Drummondii grandiflora. Während bei allen bisherigen Phlox die Zipfel der Blumenkrone ganzrandig, sind sie hier teils schön gefranst, teils dreizähnig, der Mittelzahn länger, oft doppelt so lang als die Seitenzähne, letztere meist wiederum gefranst, gezähnelt, und mehr oder weniger weiß umrandet, was von dem herrlichen Sammet der Blumenkrone, die in verschiedenen prächtigen klaren Farben, violettblau, purpur etc., bis heute schon in zehn verschiedenen Farben, auftritt und von dem helleren Auge malerisch absticht. Die Blumen stehen hübsch aufrecht in Trugdolden, ähnlich wie bei Phlox hortensiaeflora, aber nicht ganz so großdoldig und etwas lockerer gefügt.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung am 25. August er. von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preußischen Staaten zugesprochen.

> 1) violettblau: 100 Prisen Mk. 60,-, 10 Prisen Mk. 7,-, 1 Prise Mk. 0,80.

2) purpur: 100 Prisen Mk. 70,-, 10 Prisen Mk. 8,-, 1 Prise Mk. 0,90.



## Phlox Drummondii "cuspidata" (Wittmack)

Stern von Quedlinburg

"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Eine aus der vorgenannten Abart ausgelesene Neuheit von ganz hervorragendem Charakter,

bereits in sieben der herrlichsten Farben sich zeigend.

Der Wuchs ist um durchgehends 10 cm niedriger und geschlossener im Bau. Die Größe der Blume ist teils dieselbe wie bei der vorigen Abart, teils etwas kleiner, aber die stachelförmigen Mittelzähne an derselben, fünf an der Zahl, vier bis fünfmal so lang, als die Seitenzähne, sodafs sie als 8 bis 10 mm lange Spitzchen abstehen. Dadurch erhält die ganze Blume eine prachtvolle, langspitzige, scharf ausgeprägte, ganz regelrechte Sternform, deren Schönheit noch erhöht wird durch den breiteren weißen Saum, womit sämtliche Blumenkronenzipfel eingefast sind. Eine hervorragende Neuheit besonders für feine Binderei und Marktpflanzenzucht.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung vom 25. August er, von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das **Wertzeugnis** des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten zuerkannt.

> 1) violettblau: 100 Prisen Mk. 70,-, 10 Prisen Mk. 8,-, 1 Prise Mk. 0,90.

2) purpur: 10 Prisen Mk. 10,-, 1 Prise Mk. 1,25.


## Salvia coccinea var. "lactea"

rein-milchweifs


"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Farbe rein milchweiß. Die Haltung der Pflanze ist gleich der alten Form Salvia coccinea. ohne Holzfus Mk.3,50. Die erste Blumen-Salvie "in weiss", welche bis jetzt vorhanden.

100 Prisen Mk. 40,-, 10 Prisen Mk. 5,-, 1 Prise Mk. 0,60.



rashoff ung an ōΝ en Sam Lange gros, en -00 uren Quedlinbu Samencul



#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)